

Några tillägg till flugfaunan på Hallands Väderö

Av

O. RINGDAHL

I denna tidskrift för år 1941 publicerades en uppsats över flugfaunan på Hallands Väderö, innehållande en förteckning över deflugor jag dittills insamlat eller iakttagit på ön. Sedan dess har jag inte vistats någon längre tid på ön men har vid skilda tillfällen gjort färder dit. Därunder har jag ytterligare insamlat en del arter som förut ej blivit observerade där. Då ön numera åtnjuter skydd som naturpark, vore det av stort intresse att kunna följa både florans och faunans utveckling i framtiden. Naturligtvis kommer förändringar att äga rum: en del arter kommer sannolikt att försvinna, andra eventuellt att invandra från det närbelägna fastlandet för att nu inte tala om andra förändringar i artbeståndet. Det är därför av vikt att lära känna öns nutida fauna och flora så noggrant som möjligt. Av insektordningarna torde det hittills endast vara coleoptera, diptera brachycera (s. lat.) och till dels lepidoptera, som blivit någotsånär kända. Det återstår sålunda mycket ännu att utforska av öns insekter, för att nu blott nämna den atrikaste ordningen i vårt land: hymenoptera. Nedan följer en uppräknig av de nytillkomna flugorna.

Xylophagidae: *Xylophagus ater* Meig. — *Stratiomyidae*: *Beris clavipes* L. — *Empididae*: *Rhamphomyia propinqua* Meig. — *Platypalpus exilis* Meig. — *P. longicornis* Meig., *P. nigratarsis* Fall. — *Drapetis curvipes* Meig. — *Dolichopodidae*: *Porphyrrops fascipes* Meig., *Thrypticus laetus* Verr., *Medeterus infumatus* Loew, *M. impiger* Collin, *Campsicnemus pectinulatus* Loew, *C. loripes* Hal. — *Platyporidae*: *Opetia nigra* Meig. — *Syrphidae*: *Cheilosia fraterna* Meig., *Platychirus peltatus* Meig., *Melanostoma ambiguum* Fall., *Eristalis cryptarum* Fabr. *Xylota tarda* Meig. — *Pipunculidae*: *Pipunculus sulcatus* Meig., *P. infera* Collin — *Tachinidae* s. lat. *Oswaldia muscaria* Fall., *Megalochaeta conspersa* Meig., *Lucilia silvarum* Meig. *Muscidae*: *Coenosia pumila* Fall., *Melinia betuleti* Ringd., *Pegohylemyia pseudomaculipes* Strobl — *Scatophagidae*: *Parallelomma vittata* Meig., *Cordylura picipes* Meig. *Sepsidae*: *Sepsis communis* Frey, *S. orthocnemis* Frey — *Psilidae*: *Chamaepsila rosae* Fabr. — *Lon-*

Entomol. Ts. Arg. 79. H. 3-4, 1958

chaeidae: *Lonchaea flavidipennis* Zett., *L. nigra* Meig. — *Chamaemyiidae*: *Leucopis puncticornis* Meig. — *Trypetidae*: *Paroxyna Loewiana* Hend., *Tephritis cometa* Loew, *T. leontodontis* De G. — *Coelopidae*: *Malacomyia sciomyzina* Hal. — *Helomyzidae*: *Neoleria ruficeps* Zett., *Suillia flava* Meig. — *Anthomyzidae*: *Paranthomyza nitida* Meig. — *Clusiidae*: *Acartophthalmus nigrinus* Zett. — *Opomyzidae*: *Geomyza Hendeli* Czerny — *Ephydridae*: *Psilopa nitidula* Fall., *P. leucostoma* Meig., *Ilythea spilota* Curt., *Axyta cesta* Hal., *Parydra pusilla* Meig. — *Borboridae*: *Borborus sordidus* Zett., *B. ?costalis* Zett. — *Drosophilidae*: *Drosophila transversa* Fall. — *Agromyzidae*: *Agromyza reptans* Fall., *Melanagromyza aeneiventris* Fall., *M. juscociliata* Hend., (leg. Rydén), *Tylomyza pinguis* Fall., *Nemorimyza posticata* Meig., *Poëmyza incisa* Meig., *P. pseuderrans* Hend., *P. semiatra* Hend. (leg. Rydén), *Icteromyza lineella* Zett., *Phytobia luctuosa* Meig., *P. caricicola* Her. (leg. Rydén), *Liriomyza striata* Hend., *L. sonchi* Hend., *L. flaveola* Fall., *Napomyza lateralis* Fall. (leg. Rydén), *Phytomyza atricornis* Meig., *P. nigripennis* Fall. — Alla agromyzider determinerade av min vän Nils Rydén — *Milichiidae*: *Milichia ludens* Wahlb., *M. glabra* Fall. — *Chloropidae*: *Meromyza saltatrix* L., *M. variegata* Meig.

Översikt av familjer och arter av hittills på Hallands Väderö iakttagna Diptera brachyera (s. lat.)

Xylophagidae	1 arter	Sepsidae	9 arter
Leptidae	5 »	Piophilidae	1 »
Tabanidae	7 »	Megamerinidae	1 »
Stratiomyiidae	5 »	Psilidae	4 »
Asilidae	7 »	Sciomyzidae	17 »
Bombyliidae	2 »	Dryomyzidae	3 »
Therevidae	6 »	Lauxaniidae	9 »
Empididae	43 »	Chamaemyiidae	2 »
Dolichopodidae	74 »	Coelopidae	3 »
Lonchopteridae	2 »	Helomyzidae	12 »
Platypozidae	2 »	Trichoscelidae	1 »
Phoridae	3 »	Clusiidae	4 »
Pipunculidae	9 »	Anthomyzidae	2 »
Syrphidae	85 »	Opomyzidae	4 »
Conopidae	2 »	Drosophilidae	8 »
Ortaliidae	2 »	Diastatidae	1 »
Trypetidae	12 »	Periscelidae	1 »
Agromyzidae	17 »	Borboridae	6 »
Lonchaeidae	3 »	Ephydridae	16 »
Palloppteridae	3 »	Chloropidae	11 »
Tanypezidae	1 »	Oдиниidae	1 »

Milichiidae	2 arter	Scatophagidae	15 arter
Hippoboscidae	1 »	Muscidae	182 »
Gastrophilidae	1 »	Tachinidae (s. lat.)	94 »

Ovanstående artlista räknar tillsammans 702 arter, ett rätt stort antal, då man tar i betraktande öns ringa areal. Den ganska artrika familjen *Phoridae* är ej ännu bearbetad eller tillräckligt insamlad, vilket även gäller flera av de holometopa familjerna, så det finns anledning förmoda, att fortsatta undersökningar skall bringa i dagen ytterligare ett antal arter.

Rättelser till den förut nämnda uppsatsen om flugfaunan på Hallands Väderö. På s. 6, fam. *Empididae* förekommer samma art under tvenne namn: *Phyllodromia melanocephala* och *Lepidomyia melanocephala*. Arten går nu ofta under namnet *Chelipoda melanocephala* Fabr., s. 12 står *Fannia caniculata*, skall vara *canicularis*, s. 14 *Cordylura aberrans* Meig. är felbestämd och skall heta *C. picipes* Meig., likaså är på samma sida *Coelopa pilipes* felbestämd och skall heta *Malacomyia sciomyzina* Hal. Bägge arterna upptagna i tillägget. S. 15 står *Suilla*, skall vara *Suillia*. F.ö. finns åtskilligt att anmärka på den systematiska uppställningen. Bl.a. har numera en del släkten utbrutits ur de gamla familjerna och bilda egna sådana. Dessa senare har emellertid nu upptagits i familje-artöversikten.