

Содержание ..... 0

Шкафы ..... 1

Корпуса  
настенные ..... 2

Принадлежности  
для шкафов и  
настенных  
корпусов ..... 3

Системы контроля  
микроклимата ..... 4

Корпуса  
настольные ..... 5

Блочные каркасы/  
19" шасси ..... 6

Передние панели,  
вставные модули,  
кассеты ..... 7

Системы ..... 8

Источники  
питания ..... 9

Объединительные  
платы ..... 10

Разъемы, элементы  
для передних  
панелей ..... 11

Приложение ..... 12

## Шкафы - *euorack*



00105003




00105004

19" системная перфорация  
интегрирована в стойку



00105005

Простое решение для укороченных  
дверей



00105066

Возможность установки дверей вместо  
боковых стенок

### Стандарты / Нормативы

- Внешние и внутренние размеры по IEC 60297-3-100
- Степень защиты IP 40 по IEC 60529
- Соединения защитного заземления по DIN EN 50178 / VDE 0160



Дополнительная информация и загрузка данных на  
[www.schroff.biz](http://www.schroff.biz)



# NEW

## 19" шкаф для электронного оборудования

- Степень защиты до IP 40
- Каркас составной, состоящий из двух квадратных литых рам (элементы основания и крыши) и четырех алюминиевых опорных стоек. Все элементы каркаса соединены винтами. Элементы облицовки не выступают за пределы каркаса.
- Допустимая статическая нагрузка 400 кг
- Новые цвета: RAL 7021 (темно-серый) или цветовая комбинация RAL 7021/RAL 7035 (темно-серый/светло-серый)

Предисловие . . . . . 1.192  
 Размерные эскизы . . . . . 1.194

Шкаф с передней и задней дверью

Шкаф без передней и задней двери



■ 38 и 43 U

00108002

■ 34, 38, 43 и 47 U

00108004

**euorack**  
 19" шкаф с передней и задней дверью . . . . . 1.196  
 19" шкаф без передней и задней двери . . . . . 1.197  
 Двери . . . . . 1.198  
 Кронштейн для установки укороченной двери 1.199  
 Панель основания 1.200  
 Цоколь . . . . . 1.200  
 Кабельный органайзер для C-рельса . . . . . 1.202  
 Кабельные зажимы . . . . . 1.203  
 Направляющие рельсы . . . . . 1.204  
 Полки стационарные и выдвигаемые . . . . . 1.205  
 Кабельный лоток . 1.207



30407004

### ServicePLUS см. стр. 1.208

- Напр., индивидуальная конфигурация и монтаж
- Напр., модификации (специальные цвета и размеры)
- Напр., варианты стоек
- Напр., индивидуальные решения (приложения с электромагнитным экранированием)

[www.schroff.biz/serviceplus/](http://www.schroff.biz/serviceplus/)

**ServicePLUS . . . 1.208**  
 ServicePLUS конфигуратор для 19" euorack . . . . . 1.209  
 ServicePLUS конфигуратор для универсального euorack . . . . . 1.224



## Шкафы - *euorack*

euorack - классическая модель




00108005

Этот классический шкаф для электронного оборудования отличается эксклюзивным дизайном, и это не случайно. Несущий каркас состоит из двух алюминиевых литых квадратных рам (элементы основания и крыши) и четырех опорных стоек, которые благодаря своим желобкам (канелюрам) выглядят как настоящие колонны. Элементы облицовки не накладываются на каркас, а устанавливаются в пространство между элементами основания/крыши и стойками. Кроме этого элементы облицовки, также как и у модели minirack, не выступают за пределы каркаса и стойки остаются видимыми. Это придает всей конструкции современный и привлекательный вид.

Шкаф можно приобрести в двух базовых цветовых комбинациях. Как правило каркас и крыша выполнены в темно-сером цвете (RAL 7021). При использовании элементов облицовки (дверей, боковых и задних стенок) в этом же цвете, можно получить полностью темно-серый шкаф, пользующийся сегодня большой популярностью в студиях звукозаписи и центрах обработки данных. Также в базовом исполнении можно выбрать элементы облицовки светло-серого (RAL 7035) цвета. Эта цветовая комбинация особенно подчеркивает изящность алюминиевых стоек. Классический и всегда современный дизайн!

## Каркасы euorack

### 19" каркас




00108058

В отличие от других конструкций шкафов, высота которых определяется распространенными миллиметровыми градациями внешних размеров, высота шкафа euorack последовательно основывается на внутренних размерах, т.е. на монтажных размерах 19" оборудования "юнитах". Благодаря этому 19" оборудование по высоте смыкается с каркасом заподлицо, без образования ненужных промежутков.

Исключить образование промежутков и по ширине позволяет 19" каркас, в котором 19" монтажный профиль интегрирован в вертикальные стойки шкафа. Таким образом полностью укомплектованный 19" оборудованием шкаф имеет компактный и совершенный вид без использования дополнительных фальш-панелей или даже дверей.

При желании все же установить дверь превосходно подойдет сплошная стеклянная дверь euorack, а перед 19" монтажным уровнем останется еще и достаточно места, т.к. он смещен на 60 мм относительно передней кромки стойки.

### Универсальный каркас




01008059

Если требуется еще большее расстояние до 19" монтажного уровня, можно воспользоваться универсальным каркасом с возможностью установки отдельных 19" монтажных профилей. Позиционирование 19" монтажных профилей по глубине осуществляется на заглубляющих монтажных рельсах и определяется шагом в 25 мм.


На основе универсального каркаса можно также собирать шкафы шириной 800 мм. Таким образом возможно оснащение полками или оборудованием, выходящим по ширине за пределы 19" стандарта или использовать дополнительное пространство для укладки кабелей.

## Другие особенности




00108060

Литые под давлением элементы онования и крыши каркаса (квадратные рамы) и опорные стойки соединяются винтами. За счет этого шкаф является разборным



00105066

Симметричные размеры стоек позволяют устанавливать двери сбоку




00108052

Возможность перемещения благодаря мобильному цоколю

# Шафы - euorack

## Размерные эскизы 19" каркаса




### Высота

H, с ножками мм	H, без ножек мм	Полезная высота h	
		U	мм
998	989	20	890,5
1220	1211	25	1112,5
1398	1389	29	1290,5
1620	1611	34	1512,5
1798	1789	38	1690,5
2020	2011	43	1912,5
2198	2189	47	2090,5

### Ширина


Ширина шкафа W	Расстояние между стойками w	Монтажный размер w1	Расстояние между ножками w2
мм	мм	мм	мм
600	451	465	502



### Глубина

Глубина шкафа D	Размер C	Расстояние между стойками D	Монтажный размер d1	Расстояние между ножками d2
мм	мм	мм	мм	мм
600	480	382	396	444
800	680	582	596	644
900	780	682	696	744


Профиль стойки, 19" системная перфорация 60 мм от кромки профиля





# Шафы - *euorack*

## Размерные эскизы универсального каркаса




### Высота

H, с ножками мм	H, без ножек мм	Полезная высота h	
		U	мм
998	989	20	890,5
1220	1211	25	1112,5
1398	1389	29	1290,5
1620	1611	34	1512,5
1798	1789	38	1690,5
2020	2011	43	1912,5
2198	2189	47	2090,5

### Ширина

Ширина шкафа W мм	Расстояние между стойками w мм	Расстояние между ножками w2 мм
600	528	502
800	728	702




00105056

### Глубина

Глубина шкафа D мм	Расстояние между стойками d мм	Монтажный размер d1 мм	Расстояние между ножками d2 мм
600	426	440	444
800	626	640	644
900	726	740	744

00105059




00106052


## 19" шкаф с передней и задней дверью



00108002



00105060



00105067

- Передняя дверь - дымчатое стекло, задняя дверь - стальная
- Передние и задние стойки имеют 19" системную перфорацию
- Элементы облицовки не выступают за края стойки
- Степень защиты IP 40
- Две цветовые комбинации:
  - каркас, крыша, боковые стенки и задняя дверь темно-серые (RAL 7021)
  - каркас темно-серый (RAL 7021), крыша, боковые стенки и задняя дверь светло-серые (RAL 7035)

# NEW

### Комплектность поставки (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" каркас из двух алюминиевых квадратных рам (элементы основания и крыши), литые под давлением, RAL 7021, четыре стойки из алюминиевого профиля с 19" системной перфорацией
2	2	Боковая стенка, сталь 1 мм, два быстроразъемных фиксатора, RAL 7021 (темно-серый) или RAL 7035 (светло-серый), см. информацию для заказа
3	1	Крыша, вентиляционная, сталь, 1,5 мм, RAL 7021
4	2	Лицевая фальш-панель, сталь 1 мм, RAL 7021 (устанавливаются сверху и снизу в качестве декоративной облицовки монтажного пространства с передней стороны)
5	1	Задняя дверь, сталь 1 мм, угол открытия 120°, с замком и двумя ключами, RAL 7021 или RAL 7035, см. информацию для заказа
6	1	Стеклопанельная дверь, стекло "Sekurit" 6 мм, дымчато-серое, угол открытия 120°, с замком с двумя ключами
7	4	Ножка, алюминий

### Информация для заказа

Полезная высота	Высота Н	Ширина W	Глубина с D	Цвет RAL 7021	Цвет RAL 7021/ RAL 7035	
				Заказ №	Заказ №	
U	мм	мм	мм			
38	1798	600	600	480	10117-537	10117-533
38	1798	600	800	680	10117-538	10117-535
43	2020	600	600	480	10117-539	10117-534
43	2020	600	800	680	10117-540	10117-536

<b>Комплект заземления</b> для каркаса, дверей, боковых стенок, крыши и панели основания, в упаковке 1 комплект	<b>21101-539</b>
<b>Рым-болты</b> , сталь оцинкованная, М10, в упаковке 4 шт.	<b>20117-080</b>
<b>Регулируемые ножки</b> допустимая нагрузка 100 кг на ножку, сталь и полиамид, цвет черный в упаковке 4 шт.	<b>21101-201</b>
<b>Поворотные ролики</b> допустимая нагрузка 100 кг/ролик, в упаковке 4 шт.	<b>20117-024</b>
<b>Поворотные ролики</b> допустимая нагрузка 60 кг/ролик, в упаковке 4 шт.	<b>20117-757</b>

### Примечание

- Цоколь следует заказывать отдельно, см. стр. 1.200
- Другие типоразмеры см. ServicePLUS configuration, со стр. 1.209




ServicePLUS см. на стр. 1.208

# Шкафы - euro rack


## 19" шкаф без передней и задней двери



00108004



00105061



00105067

- Двери по выбору
- Передние и задние стойки имеют 19" системную перфорацию
- Элементы облицовки не выступают за края стойки
- Две цветовые комбинации:
  - каркас, крыша, боковые стенки темно-серые (RAL 7021);
  - каркас темно-серый (RAL 7021), крыша, боковые стенки светло-серые (RAL 7035).

# NEW

### Комплектность поставки (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" каркас из двух алюминиевых квадратных рам (элементы основания и крыши), литые под давлением, RAL 7021, четыре стойки из алюминиевого профиля с 19" системной перфорацией
2	2	Боковая стенка, сталь 1 мм, два быстроразъемных фиксатора, RAL 7021 (темно-серый) или RAL 7035 (светло-серый), см. информацию для заказа
3	1	Крыша, вентиляционная, сталь, 1,5 мм, RAL 7021
4	2	Лицевая фальш-панель, сталь 1 мм, RAL 7021 (устанавливаются сверху и снизу в качестве декоративной облицовки монтажного пространства с передней стороны)
5	4	Ножка, алюминий

### Информация для заказа

Полезная высота U	Высота H мм	Ширина W мм	Глубина с D мм	Глубина с D мм	Цвет RAL 7021	Цвет RAL 7021/RAL 7035
					Заказ №	Заказ №
34	1600	600	600	680	10117-541	10117-527
34	1600	600	800	680	10117-544	10117-530
38	1800	600	600	680	10117-542	10117-528
38	1800	600	800	680	10117-545	10117-531
43	2000	600	600	680	10117-543	10117-529
43	2000	600	800	680	10117-546	10117-532
47	2198	600	800	680	10117-547	10117-548

**Комплект заземления** для каркаса, дверей, боковых стенок, крыши и панели основания, в упаковке 1 комплект **21101-539**

**Рым-болты** сталь оцинкованная, М10, в упаковке 4 шт. **20117-080**

**Регулируемые ножки** допустимая нагрузка 100 кг на ножку, сталь и полиамид, цвет черный, в упаковке 4 шт. **21101-201**

**Поворотные ролики** допустимая нагрузка 100 кг/ролик, в упаковке 4 шт. **20117-024**

**Поворотные ролики** допустимая нагрузка 60 кг/ролик, в упаковке 4 шт. **20117-757**

### Примечание

- Цоколь следует заказывать отдельно, см. стр. 1.200
- Переднюю и заднюю дверь следует заказывать отдельно, см. стр. 1.198
- Другие типоразмеры см. ServicePLUS configuration, стр. 1.209





ServicePLUS см. на стр. 1.208



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа



## Стеклопанельная дверь, угол открытия 120°



era44522 a4491a

- Установка двери возможна с четырех сторон
- Угол открытия 120°

# NEW

### Комплектность поставки



Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Стеклопанельная дверь, закаленное стекло "Sekurit", 6 мм, дымчато-серое
2	1	Замок, с двумя ключами
3	2	Шарнир, сталь, 3 мм, RAL 9005
4	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа

Для шкафов высотой	Полезная высота	H	Для шкафов шириной	Заказ №
мм	U	мм	мм	
782	16	733	600	<b>20117-744</b>
945	20	911	600	<b>20117-745</b>
1167	25	1133	600	<b>20117-746</b>
1290	29	1311	600	20117-747
1567	34	1534	600	<b>20117-748</b>
1798	38	1711	600	<b>20117-749</b>
2020	43	1934	600	<b>20117-751</b>
2198	47	2111	600	20117-752

- Для других типоразмеров см. ServicePLUS на стр. 1.212
- Стеклопанельная дверь с углом открытия 180° и поворотной ручкой, см. ServicePLUS configuration, стр. 1.211

## Стальная дверь, угол открытия 120°



00105053 a4491c

- Установка двери возможна с четырех сторон
- Угол открытия 120°
- Цвет темно-серый (RAL 7021) или светло-серый (RAL 7035)

# NEW

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Стальная дверь, сталь 1 мм
2	1	Замок, с двумя ключами
3	1	Комплект крепежных деталей


### Информация для заказа

Для шкафов высотой	Полезная высота	H	Для шкафов шириной	Цвет RAL 7021	Цвет RAL 7035
мм	U	мм	мм	Заказ №	Заказ №
782	16	733	600	22117-934	<b>21117-184</b>
945	20	911	600	22117-935	<b>21117-185</b>
1167	25	1133	600	22117-936	<b>21117-186</b>
1290	29	1311	600	23117-012	<b>21117-187</b>
1567	34	1534	600	22117-937	<b>21117-188</b>
1798	38	1711	600	22117-938	<b>21117-189</b>
2020	43	1934	600	22117-940	<b>21117-190</b>
2198	47	2111	600	22117-942	21117-191

- Другие типоразмеры см. ServicePLUS, на стр. 1.212
- Стальная дверь с углом открытия 180° и поворотной ручкой, см. ServicePLUS конфигуратор, стр. 1.212

## Шкафы - *euorack*

### Остекленная дверь, угол открытия 120°



- Установка двери возможна с четырех сторон
- Угол открытия 120°
- Дверная рама темно-серого (RAL 7021) или светло-серого (RAL 7035) цвета

**NEW**

#### Комплектность поставки


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Дверная рама, алюминий, 2 мм, RAL 7035
2	1	Акриловое стекло 2 мм, бесцветное
3	1	Замок, с двумя ключами
4	1	Комплект крепежных деталей

#### Информация для заказа

Для шкафов высотой	Полезная высота	Для шкафов шириной	RAL 7021	RAL 7035	
			Заказ №	Заказ №	
782	16	733	600	22117-943	20117-769
945	20	911	600	22117-944	20117-770
1167	25	1133	600	22117-945	20117-771
1290	29	1311	600	23117-011	20117-772
1567	34	1534	600	22117-946	20117-765
1798	38	1711	600	22117-947	20117-766
2020	43	1934	600	22117-949	20117-767
2198	47	2111	600	22117-951	20117-768

- Другие типоразмеры см. ServicePLUS configuration, стр. 1.212

### Кронштейн для установки укороченной двери



- Для установки дверей на неполную высоту шкафа
- Требуемое монтажное пространство - 1 U (возможна установка над или под дверью)
- Свободное монтажное пространство можно использовать для укомплектовки 19" передними панелями или панелями кабельного ввода 3 U или 4 U


#### Комплектность поставки (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Кронштейн установки укороченной двери, 19", сталь, 1,5 мм, RAL 7021
2	1	Передняя заглушка, сталь, 1 мм, RAL 7021, крышка для рамы
3	1	Комплект крепежных деталей

#### Информация для заказа

Наименование	Заказ №
Кронштейн установки укороченной двери	<b>22117-798</b>
Поз. 4 19" панель кабельного ввода 3 U, RAL 7021, с щеточным пыльником и крепежными деталями, 1 шт.	20118-796
Поз. 4 19" панель кабельного ввода 4 U, RAL 7021, с щеточным пыльником и крепежными деталями, 1 шт.	20118-797

- 19" передние панели см. принадлежности для шкафов, стр. 3.2




Панель кабельного ввода

00105068

00201507

# Шкафы - *euorack*

## Панель основания



- Составная, из двух частей
- Крепление на каркас

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Панель основания, сталь 1,5 мм, ширина 469 мм, RAL 7021 мм, глубина 234 мм (при глубине шкафа 600 мм), глубина 334 мм (при глубине шкафа 800 мм)
2	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа



Для шкафов шириной мм	Для шкафов глубиной мм	Заказ №
600	600	22117-826
600	800	22117-827

00108051




Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

## Цоколь



ERA4453200108057



- Высота 100 мм
- Съемные накладные панели со всех сторон

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Угловая опора, алюминий, литье под давлением
2	2	Накладная панель, сталь 2,5 мм, RAL 7021, для установки спереди и сзади
4	2	Накладная панель, сталь 2,5 мм, RAL 7021, для установки сбоку
4	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа

Для шкафов шириной мм	Для шкафов глубиной мм	Заказ №
600	600	22117-830
600	800	22117-831
<b>Регулируемые ножки</b> допустимая нагрузка 100 кг на ножку, сталь/полиамид, в упаковке 4 шт.		<b>21101-201</b>

### Примечание

- Поворотные ролики не используются в комбинации с цоколем


era44553



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

## Шкафы - *euorack*

### Цоколь с вентиляцией



ERTP0057

- Высота 100 мм
- Съемные накладные панели со всех сторон
- Возможность установки фильтровой прокладки

#### Комплектность поставки (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Угловая опора, алюминий, литые под давлением
2	2	Накладная панель, для установки спереди и сзади, сталь 2,5 мм, RAL 7021, с вентиляционными отверстиями
3	2	Накладная панель, боковая, сталь 2,5 мм, RAL 7021
4	2	Направляющая для фильтровой прокладки
5	1	Комплект крепежных деталей


#### Информация для заказа

Для шкафов шириной	Для шкафов глубиной	Заказ №
мм	мм	
600	600	22117-864
600	800	<b>22117-865</b>
<b>Фильтровая прокладка поз. 6 для шкафов глубиной 600 мм, шириной 600 мм, в упаковке 3 шт.</b>		<b>60114-514</b>
<b>Фильтровая прокладка поз. 6 для шкафов глубиной 800 мм, шириной 600 мм, в упаковке 3 шт.</b>		<b>60114-515</b>

#### Примечание

- Фильтровую прокладку следует заказывать отдельно

### Цоколь мобильный



ERA45323

- Для шкафов шириной 600 мм, глубиной 600 или 800 мм
- Допустимая статическая нагрузка 300 кг

#### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Рама, алюминий, литые под давлением, RAL 7021
2	4	Поворотный ролик, полиамид, допустимая нагрузка 100 кг/ролик
3	2	Резиновый коврик, черный, самоклеящийся, толщиной 3 мм
4	1	Комплект крепежных деталей

#### Информация для заказа

Наименование	Заказ №
Цоколь мобильный	<b>22117-869</b>
<b>Фиксатор для мобильного цоколя, в упаковке 2 шт.</b>	<b>20117-503</b>

#### Примечание

- Фиксатор для мобильного цоколя крепится снизу. Регулировка высоты производится сверху при помощи отвертки.




Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

A42574

Фиксатор для мобильного цоколя

## Монтажная система с использованием С-рельса

### Монтажная система



ERTP0020

- Для достижения большего количества вариантов монтажа оборудования. С помощью различных кронштейнов и закладных гаек возможно бесступенчатое позиционирование С-рельсов и построение горизонтальных и вертикальных монтажных плоскостей.
- Закладные гайки, кабельные органайзеры и кабельные зажимы устанавливаются непосредственно на С-рельс


### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	См. информацию для заказа	С-рельс, сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк

### Информация для заказа


Для шкафов шириной	Для шкафов глубиной	Для шкафов высотой	Длина L	Кол-во	Заказ №
мм	мм	мм	мм		
600	600	—	450	4	22114-455
	800	—	650	4	22114-457
	900	—	750	4	22114-458
800	600	—	650	4	22114-457
	800	—	650	4	22114-457
—	—	1600	1500	2	22114-460
—	—	1800	1650	2	22114-461
—	—	2000	1900	2	22114-462

### С-рельс/Закладная гайка




ertp0021

### Монтажный кронштейн




ertp0022

### Универсальный кронштейн



ertp0024

### L-образный кронштейн



ertp024a

<b>Поз. 2:</b> монтажный кронштейн для стоек или монтажных рельс, сталь 2,5 мм, оцинкованный, в упаковке 4 шт., с крепежными деталями	<b>21120-145</b>
<b>Поз. 3:</b> универсальный кронштейн для соединения двух С-рельс, сталь 2,5 мм, оцинкованный, в упаковке 4 шт., с крепежными деталями	<b>21120-146</b>
<b>Поз. 4:</b> L-образный кронштейн для соединения двух С-рельс в стык или углового соединения, сталь 2,5 мм, оцинкованный, в упаковке 2 правых и 2 левых кронштейна, с крепежными деталями	<b>21120-147</b>
<b>Поз. 5:</b> Закладная гайка для С-рельса, в упаковке 10 шт.	<b>21120-140</b>
<b>Поз. 5:</b> Закладная гайка для С-рельса, в упаковке 100 шт.	<b>21101-127</b>
<b>Прилагается к шкафу или каркасу</b>	<b>Заказ № /35</b>

### Примечание

- Кронштейны следует заказывать отдельно




Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа



# Шкафы - *euorack*

## Кабельные органайзеры для С-рельса



00507050 00507050 00507052

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Кабельный органайзер, стальной прут 6 мм, оцинков., с защитой против проворачивания


### Информация для заказа

Наименование	W мм	D мм	Заказ №
Кабельный органайзер для С-рельса	120	45	20118-339
Кабельный органайзер для С-рельса	40	75	20118-554
Кабельный органайзер для С-рельса	95	95	20118-340
<b>Комплект крепежных деталей для 4 кабельных органайзеров, в упаковке 1 комплект</b>			<b>21101-596</b>

### Примечание

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно

## Кабельные зажимы



VNT009

- Для крепления кабелей к С-рельсам и рельсам крепления кабелей



### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	10	Кабельный зажим, сталь 2 мм, луженый, с пластмассовыми вставками предохраняющими кабель от деформации

### Информация для заказа


Для кабельных жгутов диаметром d мм	b мм	Заказ №
18 - 22 мм	26	20118-775
22 - 26 мм	30	20118-776
26 - 30 мм	34	20118-777
30 - 34 мм	38	20114-728
34 - 38 мм	45	20114-729
38 - 42 мм	48	20114-730
42 - 46 мм	51	20114-731
46 - 50 мм	54	20118-778

## Направляющие рельсы



0020505900205069

c = расстояние между 19" стойками



41003080

L = длина

- Для безопасного и удобного монтажа тяжелого 19" оборудования
- Установка по высоте шагом 1 U (навеска и крепление на винтах)
- Макс. нагрузка 25 кг на пару

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	10	Направляющий рельс, навесное крепление, сталь 1,5 мм, покрытие алюминик
2	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа

Для шкафов глубиной	Длина L	c	X <sub>f</sub>	Заказ №
мм	мм	мм	мм	
600	417	480	60	21127-197
800	617	680	60	21127-198


### Примечание

- Монтаж возможен только на 19" каркас
- Другие типоразмеры см. в разделе ServicePLUS, стр. 1.218



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

## Направляющий уголок



SC96xxxx

- Для установки на 19" монтажный профиль
- Установка по высоте шагом 1 U (навеска и крепление на винтах)
- Допустимая статическая нагрузка не более 15 кг на пару

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	2 / 10	Направляющий уголок, сталь 1,5 мм, покрытие алюминик
2	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа



Наименование	Кол-во	Заказ №
Направляющий уголок	2	20118-592
Направляющий уголок	10	20118-593



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

## Шкафы - *euorack*

### 19" полка, стационарная, 75 кг



00105054

00105050

- Допустимая статическая нагрузка 75 кг
- Для установки непосредственно на 19" каркас, полная глубина
- Со специальной перфорацией для крепления кабельных хомутов

#### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, стационарная, сталь 1,5 мм, RAL 7021
2	1	Комплект крепежных деталей, с заземлением

#### Информация для заказа

Размеры шкафа: W x D	Полезная площадь w x d	x <sub>f</sub>	x <sub>r</sub>	c	Заказ №
мм	мм	мм	мм	мм	
600 x 600	477 x 443	60	60	480	22117-842
600 x 800	477 x 643	60	60	680	22117-843

#### Примечание


- Другие типоразмеры см. ServicePLUS, стр. 1.219



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
Поисковая функция oneClick = № заказа

# Шкафы - *euorack*

## 19" полка, выдвижная, 70 кг



00105052

- Допустимая статическая нагрузка в полностью выдвинутом положении 70 кг
- Для установки непосредственно на 19" каркас, высота 2 U
- Телескопические направляющие входят в комплект поставки
- Возможна установка фиксатора
- Специальная перфорация для крепления кабельных хомутов
- Два варианта исполнения:
  - на полную глубину шкафа
  - на 100 мм укороченная глубина, для укладки кабелей в задней части шкафа

### Комплектность поставки


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка с перфорацией, сталь 1,5 мм, RAL 7021
2	2	Телескопическая направляющая, 2 U
3	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа

Полная глубина


Размеры шкафа: W x D мм	Полезная площадь w x d мм	c мм	Полная глубина Заказ №
600 x 600	405 x 482	480	<b>21130-353</b>
600 x 800	405 x 682	680	<b>21130-355</b>
<b>Поз. 4:</b> Фиксатор для одной выдвижной полки (справа или слева), 1 шт.			<b>23130-092</b>
<b>Комплект заземления для выдвижной 19" полки</b>			<b>21120-189</b>

Полная глубина



00105069

Укороченная глубина



00105070

c = макс. расстояние между 19" монтажными профилями  
 $X_f, X_r$  = стандартный монтажный размер

### Информация для заказа

На 100 мм укороченная глубина


Размеры шкафа: W x D мм	Полезная площадь w x d мм	c мм	Укороченная Заказ №
600 x 600	405 x 382	480	<b>21130-352</b>
600 x 800	405 x 582	680	<b>21130-354</b>
<b>Поз. 4:</b> Фиксатор для одной выдвижной полки (справа или слева), 1 шт.			<b>23130-092</b>
<b>Комплект заземления для выдвижной 19" полки</b>			<b>21120-189</b>



Дополнительная информация на [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
 Поисковая функция oneClick = № заказа

## Шкафы - *euorack*

### Кабельный лоток



- Для непосредственного монтажа на каркас, для углубленного монтажа необходимо использовать монтажные рельсы
- Укладка кабелей осуществляется при помощи кабельных хомутов или застёжек-липучек
- Темно-серый RAL 7021 или светло-серый RAL 7035
- Ширина 150 и 250 мм

**NEW**

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Кабельный лоток с перфорацией, сталь 1 мм
2	1	Комплект крепежных деталей

### Информация для заказа


Для шкафов высотой	H	D	RAL 7021	RAL 7035
U	мм	мм	Заказ №	Заказ №
38	1798	150	<b>23117-020</b>	23117-026
43	1934	150	<b>23117-021</b>	23117-027
47	2020	150	<b>23117-022</b>	23117-028
38	1798	250	<b>23117-023</b>	23117-029
43	1934	250	<b>23117-024</b>	23117-030
47	2020	250	<b>23117-025</b>	23117-031
Монтажный рельс заглубляющий для 19" euorack для шкафов глубиной 600 мм, сталь 1,5 мм, алюминк, в упак. 2 шт.				<b>22117-376</b>
Монтажный рельс заглубляющий для 19" euorack для шкафов глубиной 800 мм, сталь 1,5 мм, алюминк, в упак. 2 шт.				<b>22117-377</b>

01008050

### Примечание

- Кабельные хомуты см. на стр. 1.207
- Застежки-липучки см. на стр. 1.207

### Кабельные хомуты



01005078

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	25	Кабельные хомуты, пластиковые

### Информация для заказа

Наименование		Заказ №
Кабельные хомуты	92 мм x 2,5 мм	<b>20118-351</b>
Кабельные хомуты	186 мм x 5 мм	<b>20118-352</b>
Кабельные хомуты	360 мм x 5 мм	<b>20118-353</b>

### Застежка-липучка

- Длина 300 мм (для кабельных жгутов диаметром до 90 мм)

### Комплектность поставки

Поз.	Кол-во	Описание
1	10	Застежка-липучка, Полиэтилен / Полиамид, цвет черный, длина 300 мм

### Информация для заказа

Наименование	Заказ №
Застежка-липучка	<b>20118-624</b>

01005079



## Шкафы – *euorack* 19" ServicePLUS



### configuration

Удобный подбор необходимых компонентов

### Быстрый и простой путь к нужному продукту

- Таблицы конфигурации см. на стр. 1.209
- Веб-конфигурирование: [www.schroff.co.uk/configuration](http://www.schroff.co.uk/configuration)



### assembly

Монтаж всех механических, электрических и электронных компонентов с илами наших экспертов

### Монтаж профессионалами – двойная выгода!

- Без надбавки к цене
- Готовность к отправке через 10 рабочих дней
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/assembly](http://www.schroff.co.uk/assembly)



### modification

Отверстия, выемки и специальные цвета на заказ для стандартных изделий

### Небольшие доработки – высокая эффективность.

- Загрузите чертежи и пришлите их обратно с изменениями.
- Готовность к отправке через 15 рабочих дней
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/modification](http://www.schroff.co.uk/modification)



### solution

Интеграция и разработки на заказ

### Всё из одних рук.

- Поддержание климата, полный монтаж, кабельная разводка (электропитание), функциональный тест
- Специальные типоразмеры, индивидуальные решения на заказ
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/solution](http://www.schroff.co.uk/solution)



### academy

Передача знаний и партнерские отношения

### Разделим знания и станем партнерами

- Семинары, технические описания, чертежи в системе CAD, отчеты об испытаниях, пользовательские отчеты
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/academy](http://www.schroff.co.uk/academy)



### lifecycle

Гибкое сопровождение в течение всего срока службы изделий

### Сопровождение в течение всего жизненного цикла продукта


- Доставка до места применения, установка, замена деталей, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запасных частей, возврат в производственный цикл
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/lifecycle](http://www.schroff.co.uk/lifecycle)

## Шкафы - *euorack* 19" ServicePLUS



### euorack 19" ServicePLUS: конфигурация и монтаж

- **Размеры**
  - Высота: 20 - 47 U (998 - 2198 мм)
  - Ширина: 600 мм
  - Глубина: 600, 800 мм
- **Цвета:**
  - Каркас, крыша и цоколь темно-серые (RAL 7021);
  - Стенки и двери светло-серые (RAL 7035) или темно-серые (RAL 7021)
- Воспользуйтесь конфигуратором - составте свой шкаф из отдельных компонентов. После выбора нужного размера шкафа продвигайтесь по соответствующей строчке данного размера по всем страницам конфигуратора и выберите необходимые для вас компоненты и принадлежности. Пример возможной спецификации строчки 14 представлен ниже.
- Смонтируйте шкаф из выбранных вами компонентов. К каждому номеру артикла добавьте /05 - это означает данный компонент будет установлен в шкаф.
- Смонтированный шкаф будет готов к отправке в течение 10 рабочих дней



	Стр.
19" каркас, комплект для монтажа в ряд, заземление, регулируемые ножки, поворотные ролики	1.210
Боковые стенки, стеклянные двери	1.211
Остекленные и стальные двери	1.212
Кронштейн для укороченной двери	1.213
Крыша, прилегающая	1.214
Крыша, приподнятая	1.215
Панель основания, цоколь	1.216
Третий 19" монтажный уровень, укладка кабелей в боковой части	1.217
19" направляющие рельсы	1.218
19" полка, стационарная/выдвижная	1.219
Размерные эскизы 19" каркаса	1.194
ServicePLUS конфигуратор для универсального euorack	1.221

#### Пример спецификации составленной конфигуратором (строка № 14)

Кол-во	Описание	Заказ №
1	19" каркас, RAL 7021, высота 2020 мм, ширина 600 мм, глубина 800 мм, 1 шт.	22117-779/05
1	Регулируемые ножки, в упаковке 4 шт.	21101-201/05
1	Боковая стенка на винтах, RAL 7035, в упаковке 2 шт.	21117-172/05
1	Стеклопанель, передняя, RAL 7035, угол открытия 120°, 1 шт.	20117-751/05
1	Стальная дверь, задняя, RAL 7035, угол открытия 120°, 1 шт.	21117-190/05
1	Профильный DIN-получилиндр, 1 шт.	60114-121/05
..	.....	.....

00101534

# Шкафы - euorack 19" ServicePLUS

euorack 19"

19" каркас, комплект для монтажа в ряд, заземление, регулируемые ножки, поворотные ролики

## Информация для заказа

№	Размеры шкафа			19" каркас	Комплект для монтажа в ряд	Комплект заземления	Регулируемые ножки	Поворотные ролики		
	Высота	Ширина	Глубина					Допустимая нагрузка 180 кг	Допустимая нагрузка 300 кг	
U	мм	мм	мм	шт.	шт.	в упаковке 1 комплект	в упаковке 4 шт.	в упаковке 4 шт.	в упаковке 4 шт.	
1	20	998	600	600	22117-977	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
2	20	998	600	800	22117-978	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
3	25	1220	600	600	22117-979	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
4	25	1220	600	800	22117-980	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
5	29	1398	600	600	22117-981	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
6	29	1398	600	800	22117-982	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
7	34	1620	600	600	22117-772	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
8	34	1620	600	800	22117-773	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
9	34	1620	600	900	22117-774	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
10	38	1798	600	600	22117-775	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
11	38	1798	600	800	22117-776	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
12	38	1798	600	900	22117-777	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
13	43	2020	600	600	22117-778	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
14	43	2020	600	800	22117-779	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
15	43	2020	600	900	22117-780	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
16	47	2198	600	600	22117-983	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
17	47	2198	600	800	22117-781	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
18	47	2198	600	900	22117-984	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024

Размерные эскизы каркаса см. стр. 1.194

# Шкафы - euorack 19" ServicePLUS

euorack 19"

Боковые стенки, стеклянные двери

## Информация для заказа

№	Размеры шкафа			Боковая стенка на винтах		Боковая стенка с замком		Стекло	Стекло	Профильный
	Высота	Ширина	Глубина	ERA44517		ERA44517		era44522	00101506	SZA44484
				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	Угол открытия 120°	Угол открытия 180°	DIN-полуцилиндр
	U	мм	мм	в упаковке 2 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
				в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе
1	20	998	600	21117-158	22117-993	—	—	20117-745	—	60114-121
2	20	998	600	21117-167	22117-994	—	—	20117-745	—	60114-121
3	25	1220	600	21117-159	22117-995	—	—	20117-746	—	60114-121
4	25	1220	600	21117-168	22117-996	—	—	20117-746	—	60114-121
5	29	1398	600	21117-160	22117-997	22117-185	23117-002	20117-747	22117-239	60114-121
6	29	1398	600	21117-169	22117-998	22117-186	23117-003	20117-747	22117-239	60114-121
7	34	1620	600	21117-161	22117-958	22117-173	23117-004	20117-748	22117-227	60114-121
8	34	1620	600	21117-170	22117-959	22117-177	23117-005	20117-748	22117-227	60114-121
9	34	1620	600	21117-179	22117-960	22117-181	23117-006	20117-748	22117-227	60114-121
10	38	1798	600	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-749	22117-228	60114-121
11	38	1798	600	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-749	22117-228	60114-121
12	38	1798	600	21117-180	22117-963	22117-182	23117-009	20117-749	22117-228	60114-121
13	43	2020	600	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-751	22117-229	60114-121
14	43	2020	600	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-751	22117-229	60114-121
15	43	2020	600	21117-181	22117-966	22117-592	22117-970	20117-751	22117-229	60114-121
16	47	2198	600	21117-164	22117-999	22117-176	23117-010	20117-752	22117-230	60114-121
17	47	2198	600	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-752	22117-230	60114-121
18	47	2198	600	21117-182	23117-001	22117-593	22117-972	20117-752	22117-230	60114-121






Возможна установка дверей вместо боковых стенок

# Шафы - euorack 19" ServicePLUS

euorack 19"

Двери остекленные и стальные

## Информация для заказа

				Остекленная дверь		Стальная дверь		Стальная дверь		Профильный DIN-получилиндр	
				Угол открытия 120°		Угол открытия 120°		Угол открытия 180°			
				 <small>a4491b</small> Алюминий 2 мм, RAL 7035, акриловое стекло 2 мм, замок с двумя ключами		 <small>00101506</small> Сталь 1 мм, RAL 7035, замок с двумя ключами		 <small>00101504</small> Сталь 1 мм, RAL 7035, поворотная ручка (с глухим вкладышем замка), профильный DIN-получилиндр заказывается отдельно		 <small>S2A44484</small> Профильный DIN-получилиндр для поворотной ручки	
Размеры шкафа				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021		
№	U	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
					в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе
1	20	998	600	600	20117-770	22117-944	21117-185	22117-935	—	—	60114-121
2	20	998	600	800							
3	25	1220	600	600	20117-771	22117-945	21117-186	22117-936	—	—	60114-121
4	25	1220	600	800							
5	29	1398	600	600	20117-772	23117-011	21117-187	23117-012	22117-201	23117-013	60114-121
6	29	1398	600	800							
7	34	1620	600	600							
8	34	1620	600	800	20117-765	22117-946	21117-188	22117-937	22117-189	23117-014	60114-121
9	34	1620	600	900							
10	38	1798	600	600							
11	38	1798	600	800	20117-766	22117-947	21117-189	22117-938	22117-190	23117-015	60114-121
12	38	1798	600	900							
13	43	2020	600	600							
14	43	2020	600	800	20117-767	22117-949	21117-190	22117-940	22117-191	22117-973	60114-121
15	43	2020	600	900							
16	47	2198	600	600							
17	47	2198	600	800	20117-768	22117-951	21117-191	22117-942	22117-192	22117-975	60114-121
18	47	2198	600	900							




## Шкафы - *euorack* 19" ServicePLUS

euorack 19"


Кронштейн для установки укороченной двери

### Информация для заказа

№.	Размеры шкафа			1 шт. в сборе	19" панель кабельного ввода	
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм		3 U	4 U
1	20	998	600	22117-798	20118-796	20118-797
2	20	998	600	22117-798	20118-796	20118-797
3	25	1220	600	22117-798	20118-796	20118-797
4	25	1220	600	22117-798	20118-796	20118-797
5	29	1398	600	22117-798	20118-796	20118-797
6	29	1398	600	22117-798	20118-796	20118-797
7	34	1620	600	22117-798	20118-796	20118-797
8	34	1620	600	22117-798	20118-796	20118-797
9	34	1620	600	22117-798	20118-796	20118-797
10	38	1798	600	22117-798	20118-796	20118-797
11	38	1798	600	22117-798	20118-796	20118-797
12	38	1798	600	22117-798	20118-796	20118-797
13	43	2020	600	22117-798	20118-796	20118-797
14	43	2020	600	22117-798	20118-796	20118-797
15	43	2020	600	22117-798	20118-796	20118-797
16	47	2198	600	22117-798	20118-796	20118-797
17	47	2198	600	22117-798	20118-796	20118-797
18	47	2198	600	22117-798	20118-796	20118-797



Кронштейн для укороченной двери для 19" каркаса



00105068

Сталь 1,5 мм, RAL 7021, монтаж спереди или сзади, выше или ниже укороченной двери, 1 U, 19" панель кабельного ввода заказывается отдельно

19" панель кабельного ввода

3 U | 4 U



0046118


Для укороченных дверей, сталь 2,5 мм, RAL 7021, с черным щеточным пыльникком

# Шафы - *euorack* 19" ServicePLUS

euorack 19"

Крыша, прилегающая

## Информация для заказа


				Крыша, прилегающая			Вентиляторные принадлежности для прилегающей крыши с вентиляцией					
				Сплошная	С вентиляцией	Рым-болты	Вентиляторная панель без вентиляторов	Вентилятор для вентиляторной крыши	Термостат	Регулятор частоты вращения		
Размеры шкафа												
№	U	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	1 шт.	1 шт.	в упаковке 4 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
					в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	
1	20	998	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
2	20	998	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822				
3	25	1220	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
4	25	1220	600	800	22117-802	22117-807		22117-822				
5	29	1398	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
6	29	1398	600	800	22117-802	22117-807		22117-822				
7	34	1620	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
8	34	1620	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822	20713-048	20118-750	10713-550	
9	34	1620	600	900	22117-803	22117-808		22117-823				
10	38	1798	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
11	38	1798	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822				
12	38	1798	600	900	22117-803	22117-808		22117-823				
13	43	2020	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
14	43	2020	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822				
15	43	2020	600	900	22117-803	22117-808		22117-823				
16	47	2198	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550	
17	47	2198	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822				
18	47	2198	600	900	22117-803	22117-808		22117-823				

# Шкафы - *eurorack* 19" ServicePLUS

eurorack 19"

Крыша, приподнятая

## Информация для заказа


					Крыша, приподнятая		Вентиляторные принадлежности для приподнятой крыши						
					Приподнятая	Рым-болты	Вентиляторная панель без вентиляторов	Вентилятор для вентиляторной панели		Термостат	Регулятор частоты вращения		
Размеры шкафа													
№.	Высота	Ширина	Глубина										
	U			мм	мм	мм	1 шт. в сборе	в упаковке 4 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе
1	20	998	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
2	20	998	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
3	25	1220	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
4	25	1220	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
5	29	1398	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
6	29	1398	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
7	34	1620	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
8	34	1620	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
9	34	1620	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
10	38	1798	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
11	38	1798	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
12	38	1798	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
13	43	2020	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
14	43	2020	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
15	43	2020	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
16	47	2198	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
17	47	2198	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		
18	47	2198	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550		

# Шафы - euorack 19" ServicePLUS

euorack 19"

Панель основания, цоколь

## Информация для заказа


				Панель основания	Цоколь 100 мм				Цоколь мобильный	
					Сплошной	С вентиляцией	Фильтерная прокладка	Регулируемые ножки	Цоколь	Фиксатор
№	Размеры шкафа			в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	в упаковке 3 шт. прилагается отдельно	в упаковке 4 шт. в сборе	1 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм							
1	20	998	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
2	20	998	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515			
3	25	1220	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
4	25	1220	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515			
5	29	1398	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
6	29	1398	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515			
7	34	1620	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514		22117-869	20117-503
8	34	1620	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
9	34	1620	600	22117-828	22117-832	22117-866	-		-	-
10	38	1798	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514		22117-869	20117-503
11	38	1798	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
12	38	1798	600	22117-828	22117-832	22117-866	-		-	-
13	43	2020	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514		22117-869	20117-503
14	43	2020	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
15	43	2020	600	22117-828	22117-832	22117-866	-		-	-
16	47	2198	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514		22117-869	20117-503
17	47	2198	600	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
18	47	2198	600	22117-828	22117-832	22117-866	-		-	-

# Шкафы - *euorack* 19" ServicePLUS

euorack 19"

Третий 19" монтажный уровень, укладка кабелей в боковой части

## Информация для заказа




					19" монтажный профиль		Заглубляющие монтажные рельсы для шкафов euorack 19"	Укладка кабелей в боковой части			
					RAL 7021	Алюцинк		Кабельный лоток ширина 150 мм		Кабельный лоток ширина 250 мм	
					Высота U	Ширина мм	Глубина мм	RAL 7021 в упаковке 2 шт. в сборе	Алюцинк в упаковке 2 шт. в сборе	Алюцинк в упаковке 2 шт. в сборе	RAL 7035 в упаковке 2 шт. в сборе
1	20	998	600	600	23117-017	22117-352	22117-376	-	-	-	-
2	20	998	600	800			22117-377				
3	25	1220	600	600			22117-376				
4	25	1220	600	800	23117-018	22117-353	22117-377	-	-	-	-
5	29	1398	600	600			22117-376				
6	29	1398	600	800	23117-019	22117-354	22117-377	-	-	-	-
7	34	1620	600	600			22117-376				
8	34	1620	600	800	22117-835	22117-355	22117-377	-	-	-	-
9	34	1620	600	900			22117-378				
10	38	1798	600	600			22117-376				
11	38	1798	600	800	22117-836	22117-356	22117-377	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
12	38	1798	600	900			22117-378				
13	43	2020	600	600			22117-376				
14	43	2020	600	800	22117-837	22117-357	22117-377	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
15	43	2020	600	900			22117-378				
16	47	2198	600	600			22117-376				
17	47	2198	600	800	22117-838	22117-358	22117-377	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025
18	47	2198	600	900			22117-378				

# Шафы - euorack 19" ServicePLUS

euorack 19"

19" направляющие рельсы

## Информация для заказа

№	Размеры шкафа			Размер для стандартного монтажа		Направляющие рельсы			Направляющий уголок		
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм	$x_f$ мм	с мм	25 кг		40 кг, с регулировкой по глубине		Направляющий уголок	
						в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	в упаковке 10 шт. прилагается отдельно	в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	в упаковке 10 шт. прилагается отдельно	
						 <p>00205066</p> <p>Сталь, 1,5 мм, покрытие алюминий, допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару</p>	 <p>0108056</p> <p>41003081</p> <p>Сталь 1,5 мм, покрытие алюминий, допустимая статическая нагрузка 40 кг на пару, регулируемая глубина установки с = от 675 до 850 мм</p>	 <p>SC98xxxx</p> <p>Сталь 1,5 мм, покрытие алюминий, допустимая статическая нагрузка 15 кг</p>			
1	20	998	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
2	20	998	600	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
3	25	1220	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
4	25	1220	600	60	680	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
5	29	1398	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
6	29	1398	600	60	680	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
7	34	1620	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
8	34	1620	600	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
9	34	1620	600	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
10	38	1798	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
11	38	1798	600	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
12	38	1798	600	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
13	43	2020	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
14	43	2020	600	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
15	43	2020	600	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
16	47	2198	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
17	47	2198	600	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
18	47	2198	600	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	




# Шкафы - *euorack* 19" ServicePLUS

euorack 19"

19" полка, стационарная/выдвижная

## Информация для заказа

					Размер для стандартного монтажа		Полка стационарная, 1 U, 75 кг		19" выдвижная полка, 2 U, 70 кг			
					$X_f$	$c$	На полную глубину	Укороченная на 100 мм	На полную глубину	Укороченная на 100 мм	Фиксатор	Комплект заземления
№.	Размеры шкафа			мм	мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	в упаковке 1 комплект	
	U	мм	мм									мм
1	20	998	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
2	20	998	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
3	25	1220	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
4	25	1220	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
5	29	1398	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
6	29	1398	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
7	34	1620	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
8	34	1620	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
9	34	1620	600	900	60	780	22117-844	22117-843	-	-	-	-
10	38	1798	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
11	38	1798	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
12	38	1798	600	900	60	780	22117-844	22117-843	-	-	-	-
13	43	2020	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
14	43	2020	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
15	43	2020	600	900	60	780	22117-844	22117-843	-	-	-	-
16	47	2198	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
17	47	2198	600	800	60	680	22117-843	22117-671	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
18	47	2198	600	900	60	780	22117-844	22117-843	-	-	-	-

## Шкафы – *euorack* Universal ServicePLUS



### configuration

Удобный подбор необходимых компонентов

### Быстрый и простой путь к нужному продукту

- Таблицы конфигурации см. на стр. 1.221
- Веб-конфигурирование: [www.schroff.co.uk/configuration](http://www.schroff.co.uk/configuration)



### assembly

Монтаж всех механических, электрических и электронных компонентов силами наших экспертов

### Монтаж профессионалами – двойная выгода!

- Без надбавки к цене
- Готовность к отправке через 10 рабочих дней
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/assembly](http://www.schroff.co.uk/assembly)



### modification

Отверстия, выемки и специальные цвета на заказ для стандартных изделий

### Небольшие доработки – высокая эффективность.

- Загрузите чертежи и пришлите их обратно с изменениями.
- Готовность к отправке через 15 рабочих дней
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/modification](http://www.schroff.co.uk/modification)



### solution

Интеграция и разработки на заказ

### Всё из одних рук.

- Поддержание климата, полный монтаж, кабельная разводка (электропитание), функциональный тест
- Специальные типоразмеры, индивидуальные решения на заказ
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/solution](http://www.schroff.co.uk/solution)



### academy

Передача знаний и партнерские отношения

### Разделим знания и станем партнерами

- Семинары, технические описания, чертежи в системе CAD, отчеты об испытаниях, пользовательские отчеты
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/academy](http://www.schroff.co.uk/academy)



### lifecycle

Гибкое сопровождение в течение всего срока службы изделий

### Сопровождение в течение всего жизненного цикла продукта


- Доставка до места применения, установка, замена деталей, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запасных частей, возврат в производственный цикл
- Дополнительная информация: [www.schroff.co.uk/lifecycle](http://www.schroff.co.uk/lifecycle)

## Шафы - *euorack* Universal ServicePLUS



### euorack Universal ServicePLUS: конфигурация и монтаж

- **Размеры**
  - Высота: 20 - 47 U (998 - 2198 мм)
  - Ширина: 600, 800 мм
  - Глубина: 600, 800, 900 мм
- **Цвета:**
  - Каркас, крыша, цоколь темно-серые (RAL 7021);
  - Стенки, двери светло-серые (RAL 7035) или темно-серые (RAL 7021)
- **Вспользуйтесь конфигуратором - составте свой шкаф из отдельных компонентов.** После выбора нужного размера шкафа продвигайтесь по соответствующей строчке данного размера по всем страницам конфигуратора и выберите необходимые для вас компоненты и принадлежности. Пример возможной спецификации строчки 17 представлен ниже.
- **Смонтируйте шкаф из выбранных вами компонентов.** К каждому номеру артикла добавьте /05 - это означает данный компонент будет установлен в шкафу.
- **Смонтированный шкаф будет готов к отправке в течение 10 рабочих дней**



00101534

#### Пример спецификации составленной конфигуратором (строка № 17)

Кол-во	Описание	Заказ №
1	Каркас универсальный, RAL 7021, высота 2020 мм, ширина 600 мм, глубина 900 мм, 1 шт.	22117-792/05
1	Регулируемые ножки, в упаковке 4 шт.	21101-201/05
2	Стальная дверь, для установки сбоку, угол открытия 120°, RAL 7035, 1 шт.	21117-190/05
2	Стеклопанельная дверь, для установки спереди и сзади, RAL 7035, угол открытия 180°, 1 шт.	22117-229/05
1	Профильный DIN-получилиндр, 1 шт.	60114-121/05
..	.....	.....

Стр.

Каркас универсальный, комплект для монтажа в ряд, заземление, регулируемые ножки, поворотные ролики	1.222
Боковые стенки, стеклянные двери	1.223
Остекленные и стальные двери	1.224
Кронштейн для установки укороченной двери	1.225
Крыша, прилегающая	1.226
Крыша, приподнятая	1.227
Панель основания, цоколь	1.228
19" монтажные профили, заглубляющие монтажные рельсы	1.229
Укладка кабелей в боковой части	1.230
19" направляющие рельсы	1.231
19" полки, стационарные	1.232
19" полки, выдвижные	1.233
Полки с креплением на универсальный каркас, стационарные	1.234
Полки с креплением на универсальный каркас, выдвижные	1.235
Размерные эскизы универсального каркаса	1.195

# Шкафы – *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal Каркас универсальный, комплект для монтажа в ряд, заземление, регулируемые ножки, поворотные ролики

## Информация для заказа

№	Размеры шкафа			1 шт. в сборе	1 шт. прилагается отдельно	в упаковке 1 комплект в сборе	в упаковке 4 шт. в сборе	Поворотные ролики		
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм					Допустимая нагрузка 180 кг	Допустимая нагрузка 300 кг	
1	20	998	600	600	22117-985	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
2	20	998	600	800	22117-986	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
3	25	1220	600	600	22117-987	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
4	25	1220	600	800	22117-988	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
5	29	1398	600	600	22117-989	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
6	29	1398	600	800	22117-990	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
7	34	1620	600	600	22117-782	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
8	34	1620	600	800	22117-783	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
9	34	1620	600	900	22117-784	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
10	38	1798	600	600	22117-785	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
11	38	1798	600	800	22117-786	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
12	38	1798	600	900	22117-787	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
13	38	1798	800	600	22117-788	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
14	38	1798	800	800	22117-789	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
15	43	2020	600	600	22117-790	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
16	43	2020	600	800	22117-791	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
17	43	2020	600	900	22117-792	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
18	43	2020	800	600	22117-793	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
19	43	2020	800	800	22117-794	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
20	47	2198	600	600	22117-991	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
21	47	2198	600	800	22117-796	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
22	47	2198	600	900	22117-992	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
23	47	2198	800	800	22117-797	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024


Размерные эскизы каркаса см. на стр. 1.195

# Шкафы - *eurorack* Universal ServicePLUS

eurorack Universal

Боковые стенки, стеклянные двери

## Информация для заказа

					Боковая стенка на винтах		Боковая стенка с замком		Стеклопанельная дверь Угол открытия 120°	Стеклопанельная дверь Угол открытия 180°	Профильный DIN-полуцилиндр
					RAL 7035 в упаковке 2 шт. в сборе	RAL 7021 в упаковке 2 шт. в сборе	RAL 7035 в упаковке 2 шт. в сборе	RAL 7021 в упаковке 2 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе
№	Высота U	Ширина мм	Глубина мм	21117-158	22117-993	—	—	20117-745	—	60114-121	
1	20	998	600	21117-158	22117-993	—	—	20117-745	—	60114-121	
2	20	998	600	21117-167	22117-994	—	—	20117-745	—	60114-121	
3	25	1220	600	21117-159	22117-995	—	—	20117-746	—	60114-121	
4	25	1220	600	21117-168	22117-996	—	—	20117-746	—	60114-121	
5	29	1398	600	21117-160	22117-997	22117-185	23117-002	20117-747	22117-239	60114-121	
6	29	1398	600	21117-169	22117-998	22117-186	23117-003	20117-747	22117-239	60114-121	
7	34	1620	600	21117-161	22117-958	22117-173	23117-004	20117-748	22117-227	60114-121	
8	34	1620	600	21117-170	22117-959	22117-177	23117-005	20117-748	22117-227	60114-121	
9	34	1620	600	21117-179	22117-960	22117-181	23117-006	20117-748	22117-227	60114-121	
10	38	1798	600	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-749	22117-228	60114-121	
11	38	1798	600	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-749	22117-228	60114-121	
12	38	1798	600	21117-180	22117-963	22117-182	23117-009	20117-749	22117-228	60114-121	
13	38	1798	800	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-754	22117-236	60114-121	
14	38	1798	800	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-754	22117-236	60114-121	
15	43	2020	600	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-751	22117-229	60114-121	
16	43	2020	600	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-751	22117-229	60114-121	
17	43	2020	600	21117-181	22117-966	22117-592	22117-970	20117-751	22117-229	60114-121	
18	43	2020	800	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-753	22117-237	60114-121	
19	43	2020	800	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-753	22117-237	60114-121	
20	47	2198	600	21117-164	22117-999	22117-176	23117-010	20117-752	22117-230	60114-121	
21	47	2198	600	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-752	22117-230	60114-121	
22	47	2198	600	21117-182	23117-001	22117-593	22117-972	20117-752	22117-230	60114-121	
23	47	2198	800	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-756	22117-238	60114-121	



Возможна установка дверей вместо боковых стенок

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Двери остекленные и стальные

## Информация для заказа

				Остекленная дверь Угол открытия 120°		Стальная дверь Угол открытия 120°		Стальная дверь Угол открытия 180°		Профильный DIN-полуцилиндр	
				Алюминий 2 мм, RAL 7035, акриловое стекло 2 мм, замок с двумя ключами	Алюминий 2 мм, RAL 7021, акриловое стекло 2 мм, замок с двумя ключами	Сталь 1 мм, RAL 7035, замок с двумя ключами	Сталь 1 мм, RAL 7021, замок с двумя ключами	Сталь 1 мм, RAL 7035, поворотная ручка (с глухим вкладышем замка), профильный DIN-полуцилиндр заказывается отдельно	Сталь 1 мм, RAL 7021, поворотная ручка (с глухим вкладышем замка), профильный DIN-полуцилиндр заказывается отдельно		 Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки
Размеры шкафа Высота      Ширина      Глубина №.    U    мм    мм    мм				RAL 7035 1 шт. в сборе	RAL 7021 1 шт. в сборе	RAL 7035 1 шт. в сборе	RAL 7021 1 шт. в сборе	RAL 7035 1 шт. в сборе	RAL 7021 1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	
1	20	998	600	600	20117-770	22117-944	21117-185	22117-935	—	—	60114-121
2	20	998	600	800	20117-771	22117-945	21117-186	22117-936	—	—	60114-121
3	25	1220	600	600	20117-772	23117-011	21117-187	23117-012	22117-201	23117-013	60114-121
4	25	1220	600	800	20117-773	23117-012	21117-188	23117-013	22117-201	23117-014	60114-121
5	29	1398	600	600	20117-774	23117-013	21117-189	23117-014	22117-201	23117-015	60114-121
6	29	1398	600	800	20117-775	23117-014	21117-190	23117-015	22117-201	23117-016	60114-121
7	34	1620	600	600	20117-776	23117-015	21117-191	23117-016	22117-201	23117-017	60114-121
8	34	1620	600	800	20117-777	23117-016	21117-192	23117-017	22117-201	23117-018	60114-121
9	34	1620	600	900	20117-778	23117-017	21117-193	23117-018	22117-201	23117-019	60114-121
10	38	1798	600	600	20117-779	23117-018	21117-194	23117-019	22117-201	23117-020	60114-121
11	38	1798	600	800	20117-780	23117-019	21117-195	23117-020	22117-201	23117-021	60114-121
12	38	1798	600	900	20117-781	23117-020	21117-196	23117-021	22117-201	23117-022	60114-121
13	38	1798	800	600	20117-782	23117-021	21117-197	23117-022	22117-201	23117-023	60114-121
14	38	1798	800	800	20117-783	23117-022	21117-198	23117-023	22117-201	23117-024	60114-121
15	43	2020	600	600	20117-784	23117-023	21117-199	23117-024	22117-201	23117-025	60114-121
16	43	2020	600	800	20117-785	23117-024	21117-200	23117-025	22117-201	23117-026	60114-121
17	43	2020	600	900	20117-786	23117-025	21117-201	23117-026	22117-201	23117-027	60114-121
18	43	2020	800	600	20117-787	23117-026	21117-202	23117-027	22117-201	23117-028	60114-121
19	43	2020	800	800	20117-788	23117-027	21117-203	23117-028	22117-201	23117-029	60114-121
20	47	2198	600	600	20117-789	23117-028	21117-204	23117-029	22117-201	23117-030	60114-121
21	47	2198	600	800	20117-790	23117-029	21117-205	23117-030	22117-201	23117-031	60114-121
22	47	2198	600	900	20117-791	23117-030	21117-206	23117-031	22117-201	23117-032	60114-121
23	47	2198	800	800	20117-792	23117-031	21117-207	23117-032	22117-201	23117-033	60114-121







# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Кронштейн для установки укороченной двери

## Информация для заказа

 					 Кронштейн для укороченной двери, для универсального каркаса <small>00105068</small>		 19" панель кабельного ввода 3 U      4 U <small>SZA45958</small>	
Размеры шкафа								
№.	U	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	
1	20	998	600	600				
2	20	998	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
3	25	1220	600	600	22117-799	20118-796	20118-797	
4	25	1220	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
5	29	1398	600	600	22117-799	20118-796	20118-797	
6	29	1398	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
7	34	1620	600	600				
8	34	1620	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
9	34	1620	600	900				
10	38	1798	600	600				
11	38	1798	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
12	38	1798	600	900				
13	38	1798	800	600	-	-	-	
14	38	1798	800	800				
15	43	2020	600	600				
16	43	2020	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
17	43	2020	600	900				
18	43	2020	800	600	-	-	-	
19	43	2020	800	800				
20	47	2198	600	600				
21	47	2198	600	800	22117-799	20118-796	20118-797	
22	47	2198	600	900				
23	47	2198	800	800	-	-	-	

Сталь 1,5 мм, RAL 7021, установка спереди или сзади, выше или ниже укороченной двери, 1 U, 19" панель кабельного ввода и 19" монтажные профили заказывается отдельно


Для укороченных дверей, сталь 2,5 мм, RAL 7021, с черным щеточным пыльником

# Шкафы - *eurorack* Universal ServicePLUS

eurorack Universal

Крыша, прилегающая

## Информация для заказа








				Крыша, прилегающая			Вентиляторные принадлежности для прилегающей крыши с вентиляцией						
				Сплошная	С вентиляцией	Рым-болты	Вентиляторная панель без вентиляторов	Вентилятор для вентиляторной крыши	Термостат	Регулятор частоты вращения			
Размеры шкафа													
№	U	Высота	Ширина	Глубина	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	в упаковке 4 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	
		мм	мм	мм									
1	20	998	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
2	20	998	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822					
3	25	1220	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
4	25	1220	600	800	22117-802	22117-807		22117-822					
5	29	1398	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
6	29	1398	600	800	22117-802	22117-807		22117-822					
7	34	1620	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
8	34	1620	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822	20713-048	20118-750	10713-550		
9	34	1620	600	900	22117-803	22117-808		22117-823					
10	38	1798	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
11	38	1798	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822					
12	38	1798	600	900	22117-803	22117-808		22117-823					
13	38	1798	800	600	22117-802	22117-807		22117-824	20713-048	20118-750	10713-550		
14	38	1798	800	800	22117-804	22117-809	20117-080	22117-825					
15	43	2020	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
16	43	2020	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822					
17	43	2020	600	900	22117-803	22117-808		22117-823					
18	43	2020	800	600	22117-802	22117-807		22117-824	20713-048	20118-750	10713-550		
19	43	2020	800	800	22117-804	22117-809	20117-080	22117-825					
20	47	2198	600	600	22117-801	22117-806		22117-821	20713-048	20118-750	10713-550		
21	47	2198	600	800	22117-802	22117-807	20117-080	22117-822					
22	47	2198	600	900	22117-803	22117-808		22117-823					
23	47	2198	800	800	22117-804	22117-809	20117-080	22117-825	20713-048	20118-750	10713-550		

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Крыша, приподнятая

## Информация для заказа


					Крыша, приподнятая		Вентиляторные принадлежности для приподнятой крыши										
					Приподнятая	Рым-болты	Вентиляторная панель без вентиляторов	Вентилятор для вентиляторной крыши		Термостат	Регулятор частоты вращения						
					 ERA44526	 ERA44560	 етр0055		 01108052	 01005076	Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, воздушный зазор по периметру 8 мм, IP 20	Рым-болты для приподнятой крыши, применение и нагрузка по DIN 582	Сталь 1,5 мм, RAL 7021, все шесть вентиляторных отверстий закрыты полиэтиленовыми заглушками, клемма с соединительным кабелем длиной 2 м, штекер IEC-60320 C14	Осевой вентилятор 230 В перем. тока, 15 Вт, 162 м <sup>3</sup> /ч, высота 38 мм, пластик, цвет черный, защитная решетка, негорючесть по UL 94 V-0	Осевой вентилятор 230 В перем. тока, 8 Вт, 90 м <sup>3</sup> /ч, высота 25 мм, пластик, цвет черный, защитная решетка, негорючесть по UL 94 V-0	Для вентиляторной панели, с сетевым кабелем 230 В (штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320 C13), диапазон регулировки от 0°C до 60°C	Для вентиляторной панели, с кабельной проводкой, 110 - 230 В перем. тока, вход: штекер SCHUKO/UTE, выход: розетка IEC 60320 C13, внешний датчик с отрицательным ТКС, 1,5 м
Размеры шкафа					1 шт. в сборе	в упаковке 4 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	1 шт. в сборе						
№.	Высота U	Ширина мм	Глубина мм	мм													
1	20	998	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
2	20	998	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
3	25	1220	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
4	25	1220	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
5	29	1398	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
6	29	1398	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
7	34	1620	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
8	34	1620	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
9	34	1620	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
10	38	1798	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
11	38	1798	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
12	38	1798	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
13	38	1798	800	600	22117-812	20150-011	22117-824	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
14	38	1798	800	800	22117-814	20150-011	22117-825	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
15	43	2020	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
16	43	2020	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
17	43	2020	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
18	43	2020	800	600	22117-812	20150-011	22117-824	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
19	43	2020	800	800	22117-814	20150-011	22117-825	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
20	47	2198	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
21	47	2198	600	800	22117-812	20150-011	22117-824	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
22	47	2198	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						
23	47	2198	800	800	22117-814	20150-011	22117-825	20713-243	20713-048	20118-750	10713-550						

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Панель основания, цоколь

## Информация для заказа




№	Размеры шкафа			в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	Панель основания  00108051 Сталь 1,5 мм, RAL 7021, из двух частей, крепление к раме	Цоколь 100 мм				Цоколь мобильный	
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм			Сплошной	С вентиляцией	Фильтерная прокладка	Регулируемые ножки	Цоколь	Фиксатор
						ERA44532	ERTP0057	ERTP0057	era44553	ERA45323	ERA44532
						Рама - алюминий, литье под давлением, боковые накладки - сталь 2,5 мм, RAL 7021	Рама - алюминий, литье под давлением, боковые накладки - сталь 2,5 мм, RAL 7021, передние и задние с вентиляционными отверстиями, фильтерная прокладка заказывается отдельно	Для цоколя с вентиляцией	Сталь, полиамид, цвет черный, допустимая нагрузка 100 кг на ножку	Алюминий, литье под давлением, RAL 7021, допустимая статическая нагрузка 300 кг, с резиновым ковриком, 4 поворотных ролика, полиамид	Для мобильного цоколя, монтируются спереди снизу, регулируются сверху
						1 шт. в сборе	1 шт. в сборе	в упаковке 3 шт. прилагается отдельно	в упаковке 4 шт. в сборе	1 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе
1	20	998	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
2	20	998	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
3	25	1220	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
4	25	1220	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
5	29	1398	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
6	29	1398	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
7	34	1620	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
8	34	1620	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
9	34	1620	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	-	21101-201	-	-
10	38	1798	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
11	38	1798	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
12	38	1798	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	-	21101-201	-	-
13	38	1798	800	600	22117-827	22117-833	22117-867	60114-517	21101-201	-	-
14	38	1798	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	-	-
15	43	2020	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
16	43	2020	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
17	43	2020	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	-	21101-201	-	-
18	43	2020	800	600	22117-827	22117-833	22117-867	60114-517	21101-201	-	-
19	43	2020	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	-	-
20	47	2198	600	600	22117-827	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
21	47	2198	600	800	22117-829	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
22	47	2198	600	900	22117-827	22117-832	22117-866	-	21101-201	-	-
23	47	2198	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	-	-

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

19" монтажные профили, загибающие монтажные рельсы

## Информация для заказа


					19" монтажный профиль		Монтажный рельс, загибающий для шкафов шириной 600 мм 	Монтажный рельс, загибающий, для уменьшения монтажной ширины для шкафов шириной 800 мм 
					RAL 7021	Алюцинк		
СЗА45958 ERTP0045 ertp0044 Сталь 1,5 мм, для установки в шкафах шириной 600 мм необходимо использовать загибающие монтажные рельсы, для установки в шкафах шириной 800 мм необходимо использовать загибающие монтажные рельсы для уменьшения монтажной ширины Сталь 1,5 мм, покрытие алюминк Сталь 2,5 мм оцинкованная, RAL 7021, минимальное расстояние от 19" монтажного уровня до крайней кромки шкафа 75 мм					в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе
					в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе
№.	Размеры шкафа							
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм	RAL 7021	Алюцинк	Алюцинк	RAL 7021	
1	20	998	600	600	23117-017	22117-352	22117-389	—
2	20	998	600	800	23117-018	22117-353	22117-390	—
3	25	1220	600	600	23117-019	22117-354	22117-389	—
4	25	1220	600	800	22117-835	22117-355	22117-390	—
5	29	1398	600	600	22117-836	22117-356	22117-391	—
6	29	1398	600	800	22117-837	22117-357	22117-389	—
7	34	1620	600	600	22117-838	22117-358	22117-390	—
8	34	1620	600	800	22117-839	22117-359	22117-391	—
9	34	1620	600	900	—	—	—	—
10	38	1798	600	600	22117-839	22117-356	22117-389	22117-839
11	38	1798	600	800	22117-836	22117-356	22117-390	22117-840
12	38	1798	600	900	22117-836	22117-356	—	—
13	38	1798	800	600	22117-836	22117-356	—	—
14	38	1798	800	800	22117-836	22117-356	—	—
15	43	2020	600	600	22117-837	22117-357	22117-389	—
16	43	2020	600	800	22117-837	22117-357	22117-390	—
17	43	2020	600	900	22117-837	22117-357	22117-391	—
18	43	2020	800	600	22117-837	22117-357	—	22117-839
19	43	2020	800	800	22117-837	22117-357	—	22117-840
20	47	2198	600	600	22117-838	22117-358	22117-389	—
21	47	2198	600	800	22117-838	22117-358	22117-390	—
22	47	2198	600	900	22117-838	22117-358	22117-391	—
23	47	2198	800	800	22117-358	—	—	22117-840

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Укладка кабелей в боковой части

## Информация для заказа

				Укладка кабелей в боковой части			
				Кабельный лоток ширина 150 мм		Кабельный лоток ширина 250 мм	
№.	Размеры шкафа			RAL 7035		RAL 7021	
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм	Сталь 1 мм, RAL 7035, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек		Сталь 1 мм, RAL 7021, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек	
				Сталь 1 мм, RAL 7035, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек	Сталь 1 мм, RAL 7021, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек	Сталь 1 мм, RAL 7035, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек	Сталь 1 мм, RAL 7021, с перфорацией для кабельных хомутов или застёжек- липучек
				00108061	00108061		
				в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе	в упаковке 2 шт. в сборе
1	20	998	600	600	-	-	-
2	20	998	600	800	-	-	-
3	25	1220	600	600	-	-	-
4	25	1220	600	800	-	-	-
5	29	1398	600	600	-	-	-
6	29	1398	600	800	-	-	-
7	34	1620	600	600	-	-	-
8	34	1620	600	800	-	-	-
9	34	1620	600	900	-	-	-
10	38	1798	600	600	23117-026	23117-020	23117-029
11	38	1798	600	800	23117-026	23117-020	23117-029
12	38	1798	600	900	23117-026	23117-020	23117-029
13	38	1798	800	600	23117-026	23117-020	23117-029
14	38	1798	800	800	23117-026	23117-020	23117-029
15	43	2020	600	600	23117-027	23117-021	23117-030
16	43	2020	600	800	23117-027	23117-021	23117-030
17	43	2020	600	900	23117-027	23117-021	23117-030
18	43	2020	800	600	23117-027	23117-021	23117-030
19	43	2020	800	800	23117-027	23117-021	23117-030
20	47	2198	600	600	23117-028	23117-022	23117-031
21	47	2198	600	800	23117-028	23117-022	23117-031
22	47	2198	600	900	23117-028	23117-022	23117-031
23	47	2198	800	800	23117-028	23117-022	23117-031




# Шафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

19" направляющие рельсы

## Информация для заказа





				Размер для стандартного монтажа		Направляющие рельсы			Направляющий уголок		
				$x_f$	$c$	25 кг	40 кг, с регулировкой по глубине				
№.	Размеры шкафа			$x_f$ мм	$c$ мм	в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	в упаковке 10 шт. прилагается отдельно	в упаковке 2 шт. прилагается отдельно	в упаковке 10 шт. прилагается отдельно		
	Высота U	Ширина мм	Глубина мм								
1	20	998	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
2	20	998	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
3	25	1220	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
4	25	1220	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
5	29	1398	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
6	29	1398	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
7	34	1620	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
8	34	1620	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
9	34	1620	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593
10	38	1798	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
11	38	1798	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
12	38	1798	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593
13	38	1798	800	600	110	380	22127-094	—	—	20118-592	20118-593
14	38	1798	800	800	110	580	25127-575	21127-197	—	20118-592	20118-593
15	43	2020	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
16	43	2020	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
17	43	2020	600	900	60	780	22127-096	21127-197	28127-001	20118-592	20118-593
18	43	2020	800	600	110	380	22127-094	—	—	20118-592	20118-593
19	43	2020	800	800	110	580	25127-575	21127-197	—	20118-592	20118-593
20	47	2198	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593
21	47	2198	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593
22	47	2198	600	900	60	780	22127-096	21127-197	28127-001	20118-592	20118-593
23	47	2198	800	800	110	580	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593

# Шкафы – *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

19" полки, стационарные, 1 U, 75 кг

## Информация для заказа

				Размер для стандартного монтажа 		19" полка, стационарная, 1 U, 75 кг		Монтажный рельс, заглубляющий для шкафов шириной 600 мм 	Монтажный рельс, заглубляющий, для уменьшения монтажной ширины для шкафов шириной 800 мм 	
						На полную глубину	Укороченная на 100 мм			
Размеры шкафа Высота      Ширина      Глубина				$X_f$	$c$	1 шт.	1 шт.	в упаковке 2 шт	в упаковке 2 шт.	
№	U	мм	мм	мм	мм	мм	в сборе	в сборе	в сборе	
1	20	998	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
2	20	998	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
3	25	1220	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
4	25	1220	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
5	29	1398	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
6	29	1398	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
7	34	1620	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
8	34	1620	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
9	34	1620	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	–
10	38	1798	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
11	38	1798	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
12	38	1798	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	–
13	38	1798	800	600	110	380	22117-842	–	–	22117-839
14	38	1798	800	800	110	580	22117-671	–	–	22117-840
15	43	2020	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
16	43	2020	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
17	43	2020	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	–
18	43	2020	800	600	110	380	22117-842	–	–	22117-839
19	43	2020	800	800	110	580	22117-671	–	–	22117-840
20	47	2198	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	–
21	47	2198	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	–
22	47	2198	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	–
23	47	2198	800	800	110	580	22117-843	22117-671	–	22117-840






# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

19" полки, выдвжные, 2 U, 70 кг

## Информация для заказа

Размеры шкафа				Размер для стандартного монтажа	19" выдвжная полка, 2 U, 70 кг				
					На полную глубину	Укороченная на 100 мм	Фиксатор	Комплект заземления	
№	U	мм	мм	мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	в упаковке 1 комплект в сборе	
1	20	998	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
2	20	998	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
3	25	1220	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
4	25	1220	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
5	29	1398	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
6	29	1398	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
7	34	1620	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
8	34	1620	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
9	34	1620	600	900	-	-	-	-	-
10	38	1798	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
11	38	1798	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
12	38	1798	600	900	-	-	-	-	-
13	38	1798	800	600	-	-	-	-	-
14	38	1798	800	800	-	-	-	-	-
15	43	2020	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
16	43	2020	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
17	43	2020	600	900	-	-	-	-	-
18	43	2020	800	600	-	-	-	-	-
19	43	2020	800	800	-	-	-	-	-
20	47	2198	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
21	47	2198	600	800	450 - 550	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
22	47	2198	600	900	-	-	-	-	-
23	47	2198	800	800	-	-	-	-	-







# Шкафы – *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Полка с креплением на универсальный каркас, стационарная, 75 кг

## Информация для заказа







					Полка с креплением на каркас, стационарная		
					На полную глубину	Укороченная на 100 мм	Монтажный рельс, заглубляющий
					 00106053 Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, допустимая нагрузка 75 кг, с заземлением	 00106054 Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, допустимая нагрузка 75 кг, с заземлением, необходимые для установки заглубляющие монтажные рельсы, заказываются отдельно	 ETRP0045 Сталь, 1,5 мм, покрытие алюминк
<b>Размеры шкафа</b> Высота      Ширина      Глубина					1 шт.	1 шт.	в упаковке 2 шт
№	U	мм	мм	мм	в сборе	в сборе	в сборе
1	20	998	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
2	20	998	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
3	25	1220	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
4	25	1220	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
5	29	1398	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
6	29	1398	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
7	34	1620	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
8	34	1620	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
9	34	1620	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
10	38	1798	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
11	38	1798	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
12	38	1798	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
13	38	1798	800	600	22117-849	22117-853	22117-389
14	38	1798	800	800	22117-850	22117-854	22117-390
15	43	2020	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
16	43	2020	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
17	43	2020	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
18	43	2020	800	600	22117-849	22117-853	22117-389
19	43	2020	800	800	22117-850	22117-854	22117-390
20	47	2198	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
21	47	2198	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
22	47	2198	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
23	47	2198	800	800	22117-850	22117-854	22117-390

# Шкафы - *euorack* Universal ServicePLUS

euorack Universal

Полка с креплением на универсальный каркас, выдвигающаяся

Информация для заказа

					Полка с креплением на каркас, выдвигающаяся					<b>Принадлежности</b>  Механические детали со стр. 3.2  Электротехнические со стр. 3.30  Системы контроля микроклимата со стр. 4.0
					На полную глубину	Укороченная на 100 мм	Телескопические направляющие	Фиксатор	Комплект заземления	
					 00105072  Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, телескопическая направляющая и фиксатор заказываются отдельно	 00105073  Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, телескопическая направляющая и фиксатор заказываются отдельно	 ERA46351  Сталь оцинкованная	 01004125  Для фиксации выдвигающей полки	 AZA43284  Для выдвигающей полки	
<b>Размеры шкафа</b> Высота      Ширина      Глубина					1 шт.	1 шт.	в упаковке 2 шт.	1 шт.	в упаковке 1 комплект	
№.	U	мм	мм	мм	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	в сборе	
1	20	998	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
2	20	998	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
3	25	1220	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
4	25	1220	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
5	29	1398	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
6	29	1398	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
7	34	1620	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
8	34	1620	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
9	34	1620	600	900	—	—	—	—	—	
10	38	1798	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
11	38	1798	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
12	38	1798	600	900	—	—	—	—	—	
13	38	1798	800	600	22117-858	22117-862	22114-340	21101-132	21101-178	
14	38	1798	800	800	22117-859	22117-863	22114-342	21101-132	21101-178	
15	43	2020	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
16	43	2020	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
17	43	2020	600	900	—	—	—	—	—	
18	43	2020	800	600	22117-858	22117-862	22114-340	21101-132	21101-178	
19	43	2020	800	800	22117-859	22117-863	22114-342	21101-132	21101-178	
20	47	2198	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
21	47	2198	600	800	22117-856	22117-861	22114-342	21101-132	21101-178	
22	47	2198	600	900	—	—	—	—	—	
23	47	2198	800	800	22117-859	22117-863	22114-342	21101-132	21101-178	