

ASSORTIMENT 2010/2011

WASSEN - DROGEN - AFWASSEN
KOELEN EN VRIEZEN - KOKEN

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

HOME CENTER OF THE BRANDS

APPARATEN UITPROBEREN
ALSOF U THUIS BENT

Het Home Center of the Brands is voor iedereen die op zoek is naar de juiste keukeninbouwapparatuur en groot- en kleinhuishoudelijke apparaten. In het inspirerende Home Center maakt u kennis met zowel de nieuwste modellen als de meest degelijke klassiekers die u vanzelfsprekend kunt proberen alsof u thuis bent.

Dus kom voordat u iets aanschaft naar het Home Center of the Brands. Van onze deskundige adviseurs krijgt u vrijblijvend, dus zonder aankoopverplichting, advies op maat. En in de kookstudio kunt u een leuke én vooral leerzame kookworkshop volgen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina 70.

U kunt een Zanussi rustig voor u het werk laten doen. De was- en afwasautomaten zijn standaard voorzien van beveiligingen ten deure openen, droogkoken, overlopen, etc., etc. En de voorraad in de koel- en vriesapparaten kan tegen een netstroomstoring dankzij hoogwaardige isolatiematerialen. U kunt kiezen uit huishoudelijke apparaten met de door u gewenste functies. En - niet onbelangrijk in deze tijd - met een voor iedereen bereikbare prijs.



Laat uw kleding er
moeiteloos verzorgd uitzien.

Wasautomaten	6
Was/droogcombinatie	15
Droogautomaten	18

Geniet van die lange lunch
en denk geen ogenblik
aan de vaat.

Afwasautomaten	28
----------------------	----

Doe minder vaak
boodschappen door
verse levensmiddelen
altijd op voorraad te
hebben.

Koelkasten en koelers	36
Koel-vriescasten	43
Diepvriescasten	49
Diepvriescisten	52

Besteed meer tijd aan
familie en vrienden dankzij
apparatuur die u werk uit
handen neemt.

Vrijstaand fornuis	64
Afzuigkap	65



ALLES WORDT GEMAKKELIJKER

MET EEN BEETJE ITALIAANSE FLAIR

Het uitgangspunt bij Zanussi is simpel: tijd is kostbaar,
geniet ervan en verspil hem niet.
Onze huishoudelijke apparaten zijn dan ook ontworpen
om u het werk uit handen te nemen.

Kies wat u nodig hebt uit ons verbazingwekkend
complete en betaalbare assortiment.
Zanussi apparaten nemen de dagelijkse karweitjes van
u over - betrouwbaar en in stijl.
Zanussi zorgt voor het beste resultaat met het meest
efficiënte verbruik van energie-, water of
(af)wasmiddel. Dus maak het u gemakkelijk.

Met behulp van de gekleurde tabs vindt u in deze
brochure snel en gemakkelijk de apparaten die u zoekt.



ZANUSSI MAAKT HET LEVEN

AL BIJNA EEN EEUW GEMAKKELIJKER

In 1916 begon de jonge Antonio Zanussi in Italië met het maken van fornuizen en al gauw had hij een reeks inventieve producten ontwikkeld. Tegen het midden van de vorige eeuw telde de onderneming, onder leiding van Antonio's zoon Lino, 300 personeelsleden. Zanussi stond in heel Europa bekend om de productie van gasfornuizen die hun tijd, wat betreft prestaties, handzaam formaat en gebruiksgemak, ver vooruit waren.

In de jaren tachtig werd Zanussi onderdeel van Electrolux AB in Zweden en werd in staat gesteld de ontwikkeling van apparatuur met Italiaanse flair en kwaliteit voort te zetten. U kunt er dus op vertrouwen dat de Zanussi apparaten het huishouden zo makkelijk mogelijk maken zodat u van het leven kunt blijven genieten.

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916



KLEDING DRAGEN IS ALTIJD LEUKER DAN KLEDING WASSEN EN DROGEN

Daarom biedt Zanussi een ruim assortiment was- en droogautomaten, die voor u de was doen in minder tijd en met minder moeite. Ons Easy Iron-programma, bijvoorbeeld, doet precies wat het zegt en maakt strijken tot een simpel karweitje.

De Zanussi-wasautomaten zijn voorzien van juist die functies die zorgen voor een superieure wasprestatie. Tegelijkertijd zijn ze eenvoudig te bedienen en gunnen ze u de tijd de dingen te doen die u het liefst doet.

Met de ruimtebesparende Zanussi was/droogcombinatie kunt u wassen én drogen. U doet de vuile was er in en haalt er een schone, droge was uit.

Natuurlijk zijn er ook Zanussi droogautomaten. Naar wens met of zonder luchtafvoer maar altijd met de meest efficiënte droogprogramma's.

Bij Zanussi kunt u altijd een was- en droogautomaat vinden die tegemoet komt aan uw wensen.

Er zijn leukere dingen te doen dan kleding wassen en drogen.

MET SPECIALE
PROGRAMMA'S EN OPTIES
OM HET U MAKKELIJK TE MAKEN



ZWG 6165

U wilt een wasautomaat die gewoon goed is? Die exact werkt zoals het moet en doet wat u wilt? U heeft geen behoefte aan programma's die u nooit gebruikt? Dan zit u goed bij Zanussi met haar betrouwbare en gemakkelijk te bedienen wasautomaten. Dankzij de innovatieve Zanussi technologie zorgen ze voor uitstekende wasresultaten en een uiterst efficiënt gebruik van water en wasmiddel.



Zuinig met energieklassen A-10%

Goed voor het milieu en uw portemonnee.



Vulgewicht

Maximale belading van de wasautomaat.



Wassen en drogen

Wast en droogt 4 kg wasgoed in één keer



Mini 30

Ideaal voor eenmaal gedragen kleding die u snel nodig hebt. wast tot 3 kg in 30 minuten op 30°C.



Extra kort

Kies voor een kortere wastijd door de extra kort-optie te gebruiken



Easy Iron

Door uw was in beweging te houden en bij de afkoelingsfase koud water te gebruiken, beschermt dit programma fijne en synthetische stoffen tegen blijvende kreukels.



Startuitstel

Zanussi-wasautomaten zijn voorzien van startuitstel, waardoor u kunt wassen wanneer het u uitkomt of wanneer een lager stroomtarief beschikbaar is.



Spelstop

Houdt de was in het laatste spoelwater tot een geschikt moment voor het centrifugeren. Dit vermindert kreuk en bespaart tijd.

ZWF 5120 P

VOORLADER, 1200 TPM, ELEKTRONISCH



Specificaties

- Zuinige energieklassen: A-10%
- Laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Startuitstel: 4 of 8 uur
- Flexi Dose doseersysteem: voor gebruik van vloeibaar wasmiddel zonder wasbol
- Filter in de trommel: reinigen zonder water te morsen
- Draaiknoppen voor programmeerkeuze en temperatuur
- Keuze uit 3 centrifugeertoeentallen en speelstop
- Opties: extra kort en extra spoelen
- Programmafase-aanduiding
- Vulgewicht van 5 kg, voldoende voor een gemiddelde lading wasgoed
- 4 Stelpootjes

ZWF 5140 P

VOORLADER, 1400 TPM, ELEKTRONISCH



Specificaties

- Zuinige energieklassen: A-10%
- Laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Startuitstel: 4 of 8 uur
- Flexi Dose doseersysteem: voor gebruik van vloeibaar wasmiddel zonder wasbol
- Filter in de trommel: reinigen zonder water te morsen
- Draaiknoppen voor programmeerkeuze en temperatuur
- Keuze uit 3 centrifugeertoeentallen en speelstop
- Opties: extra kort en extra spoelen
- Programmafase-aanduiding
- Vulgewicht van 5 kg, voldoende voor een gemiddelde lading wasgoed
- 4 Stelpootjes

ZWG 5145

VOORLADER, 1400 TPM, ELEKTRONISCH



Startuitlet

Stel de starttijd in en ontspan – uw wasautomaat schakelt zichzelf in op de door u gewenste tijd.

Specificaties

- Zuinige energieklasse: A-10%
- Zeer laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Startuitlet: 3, 6 of 9 uur
- 20 Programma's: voor alle gangbare soorten textiel en verschillende temperaturen, van strijkvrij en handwasprogramma's tot intensief en van 30 tot 95 graden.
- Keuze uit 4 centrifugeer-toerentallen en spoelstop
- Opties: voorwas, extra kort en extra spoelen
- Programmafase-aanduiding
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed
- 4 Stelpootjes
- Eco-klep: bespaart water en wasmiddel



Snel even iets wassen

Een kleine hoeveelheid (max. 3 kg) licht vervuild wasgoed wordt in de helft van de tijd gewassen als u de toets 'extra kort' indrukt. Ideaal als u toch persé vanavond dat ene kledingstuk wilt dragen of niet genoeg wasgoed heeft voor een volle trommel.

ZWG 5165

VOORLADER, 1600 TPM, ELEKTRONISCH



Specificaties

- Zuinige energieklasse: A-10%
- Zeer laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Startuutstel: 3, 6 of 9 uur
- 20 Programma's: voor alle gangbare soorten textiel en verschillende temperaturen, van strijkvrij en handwasprogramma's tot intensief en van 30 tot 95 graden.
- Extra hoog centrifugeertoerental zorgt voor verkorte droogtijd
- Keuze uit 4 centrifugeertoerentallen en spoelstop
- Opties: voorwas, extra kort en extra spoelen
- Programmafase-aanduiding
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed
- 4 Stelpootjes
- Eco-klep: bespaart water en wasmiddel

ZWG 6145

VOORLADER, 1400 TPM, ELEKTRONISCH



Specificaties

- Zuinige energieklasse: A-10%
- Zeer laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Display voor looptijd indicatie en startuutstel tot 20 uur
- 20 Programma's: voor alle gangbare soorten textiel en verschillende temperaturen, van handwasprogramma's tot intensief en van koud tot 95 graden.
- Keuze uit 4 centrifugeertoerentallen en spoelstop
- Opties: eco, extra kort, voorwas, anti-kreuk en extra spoelen
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed
- Aquastop-slang
- 4 Stelpootjes
- Eco-klep: bespaart water en wasmiddel

ZWG 6165

VOORLADER, 1600 TPM, ELEKTRONISCH



Startuitletstel

Stel de starttijd in en ontspan – uw wasautomaat schakelt zichzelf in op de door u gewenste tijd.

Specificaties

- Zuinige energieklasse: A-10%
- Zeer laag waterverbruik: 46 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Display voor looptijd indicatie en startuitletstel tot 20 uur
- 20 Programma's: voor alle gangbare soorten textiel en verschillende temperaturen, van handwasprogramma's tot intensief en van koud tot 95 graden.
- Extra hoog centrifugeertoerental zorgt voor verkorte droogtijd
- Keuze uit 4 centrifugeertoerentalen en spoelstop
- Opties: eco, extra kort, voorwas, anti-kreuk en extra spoelen
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed
- Aquastop-slang
- 4 Stelpootjes
- Eco-klep: bespaart water en wasmiddel



Extra spoelen

Heeft u een gevoelige huid, last van allergie of woont u in een gebied met heel zacht water, dan is de optie 'extra spoelen' iets voor u. Hierbij worden 2 extra spoelgangen aan het wasprogramma toegevoegd om er zeker van te zijn dat alles echt goed wordt uitgespoeld.

ZWY 2120

BOVENLADER, 1200 TPM, ELEKTRONISCH

**Compact en veelzijdig**

Deze bovenlader kunt u dankzij de compacte afmetingen vrijwel overal plaatsen. De startuitstel functie, het display en de innovatieve programma's onderstrepen de veelzijdigheid.

Specificaties

- Energieklasse: A
- Laag waterverbruik: 49 liter
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Display voor looptijd indicatie en startuitstel tot 20 uur
- 20 Programma's: voor alle gangbare soorten textiel en verschillende temperaturen, van handwasprogramma's tot intensief en van koud tot 95 graden.
- Keuze uit 4 centrifugeertoerentallen en spoelstop
- Opties: voorwas, extra kort en extra spoelen
- Vulgewicht van 5 kg
- Wieltjes en 2 stelootjes
- Onbalans-controlesysteem

Onbalans-controlesysteem

Voor én tijdens het centrifugeren wordt het wasgoed door middel van een aantal links- en rechtsdraaiende trommelbewegingen uit elkaar gehaald. Dit zorgt voor constante droogprestaties, vermindering van resonanties en een langere levensduur van de wasautomaat.



ZKG 2145

WAS-DROOGCOMBINATIE, 1400 TPM, ELEKTRONISCH



Wassen en drogen!

Deze wasdroogcombinatie zorgt voor schone en droge kleding direct uit de automaat. U kunt 4 kg wasgoed non-stop wassen én drogen.

Specificaties

- Non-stop wassen én drogen
- Grote vuldeur, 180 graden te openen
- Display voor looptijd indicatie en startuitstel tot 20 uur
- 20 Programma's: aparte was- en droogprogramma's met verschillende temperaturen en droogtegraden voor alle soorten textiel
- Keuze uit 4 centrifugeer-toerentallen en spoelstop
- Opties: droogtegraad, droogtijd, extra kort, extra spoelen
- Vulgewicht van 6 kg wassen en 4 kg drogen
- 4 Stelpootjes
- Onbalans-controlesysteem
- Eco-klep: bespaart water en wasmiddel



Display

Het display biedt u real-time informatie over de tijd die resteert tot het einde van het was- of droogprogramma. Zo heeft u de tijd om leuke dingen te plannen en te doen.

WASAUTOMATEN

Model



ZWF 5120 P

ZWF 5140 P

Energie-efficiëntieklasse, schaal A (efficiënt) t/m G (inefficiënt) ¹⁾		A-10%	A-10%
Energieverbruik kWh per cyclus, gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus 'katoen 60°C'. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt. ¹⁾	kWh	0,85	0,85
Wasresultaat, schaal A (goed) t/m G (matig) ¹⁾		A	A
Droogresultaat, schaal A (goed) t/m G (matig) ^{1,2)}		B	B
Restvochtpercentage na centrifugeren ²⁾	%	53	52
Centrifugeersnelheid	tpm	1200	1400
Capaciteit (katoen)	kg	5	5
Waterverbruik per standaardcyclus 'katoen 60°C'	liter	46	46
Programmaduur katoen 60°C	min	175	175
Gem. energieverbruik 4-pers.huishouden ^{1,4)}	kWh per jaar	170	170
Gem. waterverbruik 4-pers.huishouden ^{1,4)}	liter per jaar	9200	9200
Afmetingen (hxbxd)	cm	85x60x50	85x60x50
Aansluitwaarde	kW	2,1 (10A)	2,1 (10A)
Voorlader of bovenlader		voorlader	voorlader
Elektronisch		★	★
Flexi Dose doseersysteem		★	★
Krasvast kunststof bovenblad		★	★
In hoogte verstelbare voeten		★	★
Gegalvaniseerde mantel		★	★
Roestvrij stalen trommel		★	★
Luchtschokdempers		★	★
Veiligheidskeurmerk		VDE	VDE
CE-Norm		★	★

1) Waarden zijn bepaald volgens norm EN 50229 bij de standaardprogramma's 'katoen 60°C' en 'kastdroog' met volledige belading (incl. 2 keer drogen halve belading).

2) Een restvochtpercentage van 100% betekent dat 1 kg wasgoed (drooggewicht) na het centrifugeren nog 1 liter water bevat. M.a.w. hoe lager het restvochtpercentage, des te minder vochtig het wasgoed is. Dit is tevens van invloed op het energieverbruik bij gebruik van de droog-functie van de was/droogautomaat.







3) Bij een volledige cyclus met maximale lading (wassen) + 2x de helft van de maximale belading (drogen) inclusief het wegspoelen van de pluizen.

4) Gemiddeld verbruik per jaar: 200 was- en 200 drooggangen bij een maximale belading.



Flexi Dose doseersysteem

Met het Flexi Dose doseersysteem kunnen zowel vloeibaar wasmiddel als -poeder in de wasmiddellade worden gebruikt. Een speciaal klepje voorkomt dat het vloeibare wasmiddel in de trommel loopt voordat het water de juiste temperatuur heeft bereikt. Een wasbol is dus niet meer nodig.

					
ZWG 5145	ZWG 5165	ZWG 6145	ZWG 6165	ZWY 2120	ZKG 2145
A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A	C
1,02	1,02	1,02	1,02	1,04	5,5 ¹⁾
A	A	A	A	A	A
B	A	B	A	B	B
52	44	52	44	53	52
1400	1600	1400	1600	1200	1400
6	6	6	6	5	6/4 ¹⁾
46	46	46	46	49	46/92 ³⁾
145	145	145	145	160	150/333 ³⁾
204	204	204	204	190	204/1060 ⁴⁾
9200	9200	9200	9200	9800	9200/18400 ⁴⁾
85x60x58	85x60x58	85x60x58	85x60x58	85x40x60	85x60x60
2,2 (10A)	2,2 (10A)	2,2 (10A)	2,2 (10A)	2,3 (10A)	2,2 (10A)
voorlader	voorlader	voorlader	voorlader	bovenlader	wasdroog-combinatie voorlader
★	★	★	★	★	★
-	-	-	-	-	-
★	★	★	★	-	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
★	★	★	★	★	★



Veilig
 Alle Zanussi wasautomaten zijn beveiligd tegen overhoeds deur openen, droogkoken en overlopen. Bovendien zijn ze allemaal voorzien van de Europese veiligheidskeurmerken VDE en CE.



UW KLEDING DROGEN WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK

Een droge was is niet meer afhankelijk van het weer of het aantal droogrekjes in huis. Met een Zanussi heeft u een zachte, droge was wanneer u dat uitkomt.

Zanussi heeft luchtafvoer- en condensatie droogautomaten met uiterst gebruiksvriendelijke functies in het assortiment.

EEN DROGE WAS ZONDER ZORGEN



ZTE 285

Deze condensatie droogautomaat beschikt over elektronische vochtmeting en stopt dus automatisch als de ingestelde droogtegraad is bereikt. De reverserende trommel helpt verstrengeling verminderen en een afkoelfase van 10 minuten voorkomt dat u met te hete kleding te maken krijgt na het drogen. Condensdroogautomaten zijn apparaten die u overal in huis kunt plaatsen zonder dat er een ventilatie in de buurt hoeft te zijn.

Onze tijdgestuurde condensdroogautomaat bevat tevens een dubbele temperatuuroptie waardoor kleding van verschillende materialen kan worden gedroogd.



Zuinig met energieklasse B

Goed voor het milieu en uw portemonnee.



Vulgewicht

Maximale belading van de droogautomaat.



Condensdroogautomaat

Deze drogers hebben geen luchtafvoer naar buiten nodig. Het vocht van de drogende lading wordt afgevoerd naar een waterreservoir, dat gemakkelijk kan worden geleegd.



Luchtafvoerdroogautomaat

Deze drogers hebben beschikken over 3 luchtafvoeraansluitingen waardoor ze gemakkelijker bij de ventilatieopening in de muur kunnen worden geplaatst.



Reverserend drogen

Bij al onze droogautomaten draait de trommel afwisselend links- en rechtsom, waardoor verstrengeling van het wasgoed en kreukels verminderen.



Easy Iron

Door uw was in beweging te houden en door een afkoelingsfase te gebruiken, beschermt dit programma fijne en synthetische stoffen tegen hardnekkige kreukels.

ZTA 140

LUCHTAFVOER, TIJDGESTUURD

**Specificaties**

- Eenvoudige bediening met instelbare droogtijd voor katoen tot 150 minuten en synthetica tot 100 minuten
- Drukknop voor lage temperatuur
- LED-indicatie: aan/uit
- 3 Luchtafvoeraansluitingen voor flexibele opstelling
- Gegalvaniseerde trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed

ZTB 261

LUCHTAFVOER, ELEKTRONISCH

**Specificaties**

- Elektronische vochtmeting
- Druktoetsen voor lage temperatuur en textielkeuze
- Nederlandstalig tekstpaneel
- 8 Elektronische droogprogramma's en op tijd drogen tussen 25 en 135 minuten
- Extra grote vulopening
- 3 Luchtafvoeraansluitingen voor flexibele opstelling
- Gegalvaniseerde trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 7 kg, droogt meer in één keer

ZTB 271

LUCHTAFVOER, ELEKTRONISCH



Droog meer in één keer

Deze droogautomaat heeft een capaciteit van 7 kg waardoor er per keer meer kan worden gedroogd. Resultaat: minder wasladingen.

Specificaties

- Elektronische vochtmeting
- Drukknop voor lage temperatuur
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Geluidssignaal bij programma einde
- Programmafase-aanduiding
- 14 Programma's: elektronische droogprogramma's en op tijd drogen 30-60-90 minuten
- Extra grote vulopening
- 3 Luchtafvoeraansluitingen voor flexibele opstelling
- Volledig roestvrij stalen trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 7 kg, droogt meer in één keer

Innovatieve trommel

Deze droogautomaat heeft elektronische vochtmeting waardoor de automaat kan worden uitgeschakeld als uw was klaar is. U bespaart tijd en energie.



ZTK 120

CONDENSATIE, TIJDGESTUURD



Specificaties

- Eenvoudige tijdgestuurde bediening met keuze uit 24 droogtijden
- Drukknoppen voor katoen/synthetica en lage temperatuur
- Programmafase-aanduiding
- 3 LED-indicaties: filter, condensor en waterhouder
- Extra grote vulopening
- Waterhouder in de sokkel
- Gegalvaniseerde trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed

ZTE 170

CONDENSATIE, ELEKTRONISCH



Specificaties

- Elektronische vochtmeting
- Startuitstel mogelijk: 3, 6 of 9 uur
- Drukknoppen voor lage temperatuur en verlengde anti-kreuk fase
- Nederlandstalig tekstpaneel
- Geluidssignaal bij programma einde
- Programmafase-aanduiding
- 14 Programma's: elektronische droogprogramma's en op tijd drogen 30 en 60 minuten
- Waterhouder in de sokkel
- Volledig roestvrij stalen trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor een grote lading wasgoed

ZTE 285

CONDENSATIE, ELEKTRONISCH

WASSEN / DROGEN



Bespaar geld!

Houd uw energierekening op een laag niveau met deze slimme droogautomaat met energielabel B. Deze berekent het gewicht van uw waslading en gebruikt daarna precies de juiste hoeveelheid energie om uw was perfect te drogen.

Specificaties

- Elektronische vochtmeting
- Display voor looptijd indicatie en startuitlet tot 20 uur
- Drukknoppen voor lage temperatuur, kort, verlengde anti-kreuk fase, tijdgestuurd drogen

- Nederlandstalig tekstpaneel
- Geluidssignaal bij programma einde
- Programmafase-aanduiding
- 14 Programma's: elektronische droogprogramma's en op tijd drogen
- Waterhouder in het bedieningspaneel
- Volledig roestvrij stalen trommel
- Trommel ondersteund door rollers voor een langere levensduur
- Reverserende trommel
- 4 Stelpootjes
- Vulgewicht van 7 kg, droog meer in één keer
- Mogelijkheid voor aansluiting op waterafvoer met optioneel afvoersetje

Voordelige Keus - Consumentengids augustus 2009



Startuitlet

Met startuitlet kunt u met één druk op de toets de start van het programma enkele uren uitstellen - bijvoorbeeld tot de daluren.

DROOGAUTOMATEN

Model



ZTA 140



ZTB 261

Energie-efficiëntieklasse, schaal A (efficiënt) t/m schaal G (inefficiënt) ¹⁾		C	C
Energieverbruik ^{1) 3)}			
bij Programma 'Katoen kastdroog'	kWh	3,3	3,9
bij Programma 'Katoen strijkdroog'	kWh	2,6	3
bij Programma 'Kreukherstellend kastdroog'	kWh	1,15	1,18
Maximaal vulgewicht			
Katoen kastdroog	kg	6	7
Katoen strijkdroog	kg	6	7
Kreukherstellend kastdroog	kg	3	3
Programmaduur ³⁾			
bij Programma 'Katoen kastdroog'	min	110	115
bij Programma 'Katoen strijkdroog'	min	85	85
bij Programma 'Kreukherstellend kastdroog'	min	40	35
Jaarverbruik 4-persoons huishouding ^{1) 2)}	kWh	261	263
Luchtafvoersysteem of condensatiesysteem		luchtafvoer	luchtafvoer
Afmetingen (hxbxd)	cm	85x60x58	85x60x58
Aansluitwaarde	kW	2,2 (10A)	2,2 (10A)
Tijd klok of vochtmeting		tijd klok	vochtmeting
Pluizenfilter in deursponning		★	-
Uitneembaar pluizenfilter in deursponning		-	★
Uitneembaar pluizenfilter in deur		-	-
Akoestisch signaal		-	-
Indicatie van programmafases		★	★
Krasvast kunststof bovenblad		★	★
In hoogte verstelbare voeten		★	★
Veiligheidskeurmerk		VDE	VDE
CE-Norm		★	★

1) Waarden volgens norm EN 61121.

2) Gemiddeld jaarlijks energieverbruik bij een hoeveelheid van 150 kg in het programma 'kastdroog', 280 kg in het programma 'katoen strijkdroog' en 150 kg in het programma 'kreukherstellend kastdroog'.

3) Indien met 1000 tpm is gecentrifugeerd.

Afvoerset 1251225-00/7, via Electrolux Distriparts te bestellen.



ZTB 271



ZTK 120



ZTE 170



ZTE 285

C	C	C	B
3,9	3,8	3,8	3,92
3,05	3	3	3,34
1,15	1,35	1,36	1,33
7	6	6	7
7	6	6	7
3	3	3	3
95	125	115	125
75	100	86	107
30	50	48	48
263	303	303	284
luchtafvoer	condensatie	condensatie	condensatie
85x60x58	85x60x58	85x60x58	85x60x58
2,6 (16A)	2,4 (10A)	2,4 (16A)	2,4 (16A)
vochtmeting	tijd klok	vochtmeting	vochtmeting
-	-	-	-
★	★	★	★
-	★	★	★
★	-	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★
VDE	VDE	VDE	VDE
★	★	★	★

Ruimte besparen

Om ruimte te besparen kunt u de droogautomaat met behulp van een speciaal passtuk op de wasautomaat plaatsen. Passtuk WTSKUNST voor alle droogauto maten en passtuk WTSMETAL met uitschuifblad voor condensdroogautomaten. De passtukken zijn bedoeld voor gebruik op wasautomaten van 60 cm breed.

Veilig

De Zanussi droogautomaten zijn beveiligd tegen oververhitting. Bovendien zijn ze voorzien van de Europese veiligheidskeurmerken VDE en CE.





LAAT DE AFWAS MAAR OVER AAN EEN ZANUSSI

Zanussi maakt het huishouden voor u makkelijker, veiliger en leuker! Nu is de afwasautomaat natuurlijk al een geweldige hulp. Niet alleen wordt de vaat voor u gedaan, u bespaart ook nog eens honderden liters water en honderden uren tijd. Een afwasautomaat werkt nu eenmaal sneller en efficiënter dan spoelen en afwassen met de hand. Daarnaast blijft de keuken fris en schoon omdat de vuile vaat hygiënisch kan worden opgeborgen in de afwasautomaat.

De Zanussi afwasautomaten bieden verschillende innovatieve programma's en mogelijkheden. Of uw specialiteit nu gezellige familie-etentjes of copieuze 6-gangen diners zijn, Zanussi heeft de perfecte afwasautomaat voor u.

AUTO PROGRAMMA SCHOON EN ZUINIG

AFWASSEN GAAT VANZELF



ZDF 3020

Terwijl u kookt en daarna geniet van het resultaat, wilt u vooral geen zorgen over de vuile vaat. Die kunt u gerust overlaten aan uw afwasautomaat.

Dus, wees creatief tijdens het koken, gebruik al uw servies en pannen, geniet van het gerecht ... en vraag u alleen maar af of u nog een tweede portie van dat heerlijke dessert zult nemen.



AUTO

Programmeert zichzelf

Het AUTO-programma neemt u beslissingen uit handen - druk op 'auto' en een sensor bepaalt het optimale programma aan de hand van de hoeveelheid en de vuilgraad van de vaat.



Multitab optie

Gebruikt u de Multitab optie, dan wordt de programmaduur aangepast. Bij gebruik van multitab afwastabletten hoeft u geen zout of glansspoelmiddel te gebruiken.



Weinig onderhoud

U hoeft het zout- of glansspoelmiddelpeil niet meer te controleren – de controlelampjes geven aan wanneer u moet bijvullen.

AAA

Klasse AAA afwasautomaat

Deze afwasautomaten hebben een A voor energieverbruik en een A voor afwas- en droogresultaat. De best haalbare resultaten.



Uitgestelde start

Stel de automatische startuitstel-functie in en ontspan – de afwasautomaat weet wanneer hij zichzelf moet inschakelen.



30 Minuten programma

Het snelle afwasprogramma van 30 minuten is perfect om snel even de afwas te doen.

ZDF 1000

AFWASAUTOMAAT



Specificaties

- Energieklasse/Afwasresultaat/Droogresultaat: A/A/B
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- Druktoets: start
- Draaiknop: programmakeuze
- LED-indicaties: programma-einde, zout, glansspoelmiddel
- Elektronisch instelbare waterontharder
- Waterbeveiliging d.m.v. vlotterschakelaar
- PEX-toevoerslang, bestand tegen zeer hoge waterdruk
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Impuls spoelen
- Roestvrij stalen kuip
- Geluidsniveau: 53 dB(A)
- Afmetingen (hxbxd): 85x60x61 cm

ZDS 2010

AFWASAUTOMAAT



Neemt minder ruimte in

Voor keukens met minder ruimte is deze 45 cm smalle afwasautomaat de perfecte oplossing.

Specificaties

- Energieklasse/Afwasresultaat/Droogresultaat: A/A/A
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- Druktoets: start, startuitstel (3 uur)
- Draaiknop: programmakeuze
- LED-indicaties: zout, glansspoelmiddel, programma-einde
- Elektronisch instelbare waterontharder
- Waterbeveiliging d.m.v. vlotterschakelaar
- PEX-toevoerslang, bestand tegen zeer hoge waterdruk
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Impuls spoelen
- Roestvrij stalen kuip
- Geluidsniveau: 51 dB(A)
- Afmetingen (hxbxd): 85x45x61 cm

ZDF 3020

AFWASAUTOMAAT



AFWASSEN



Programeert zichzelf

Deze afwasautomaat neemt u beslissingen uit handen - druk op 'auto' en het juiste programma wordt geselecteerd.

Specificaties

- Energieklasse/Afwasresultaat/ Droogresultaat: A/A/A
- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Display voor startuitstel (1-19 uur) en looptijd
- Druktoets: start, multitab, startuitstel
- Draaiknop: programmakeuze
- LED-indicaties: zout, glansspoelmiddel, programmafase
- Elektronisch instelbare waterontharder
- Vlotterschakelaar
- PEX-toevoerslang, bestand tegen zeer hoge waterdruk
- Bovenkorf met belading in hoogte verstelbaar
- Neerklapbare bordenrekken
- Impuls spoelen
- Roestvrij stalen kuip
- Geluidsniveau: 47 dB(A)
- Afmetingen (hxbxd): 85x60x61 cm

Impuls spoelen

Bij het impuls spoelen wordt het vuil afwisselend met een hoge en lage sproeidruk losgeweekt, opgelost en weggespoeld. Dit bespaart energie en zorgt voor een stralend afwasresultaat.



AFWASAUTOMATEN

Model



ZDF 1000

ZDF 3020

		ZDF 1000	ZDF 3020
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A-G ²⁾	A	A
Testprogramma ¹⁾	°C	Bio 50	Bio 50
Energieverbruik bij maximum belading per cyclus ¹⁾	kWh	1,05	1,05
Afwasresultaat in schaalwaarden ¹⁾	A-G ³⁾	A	A
Droogresultaat in schaalwaarden ¹⁾	A-G ³⁾	B	A
Standaardcouverts ¹⁾	aantal	12	12
Waterverbruik ¹⁾	liter	16	13
Programmaduur ¹⁾	min.	140	160
Geluidsniveau IEC 704-3 norm	dB(A)	53	47
Geschat jaarlijks energieverbruik ⁴⁾	kWh	231	231
Geschat jaarlijks waterverbruik ⁴⁾	liter	3520	2800
Aansluitwaarde	kW	2,2	2,2
Type afwasautomaat		vrijstaand	vrijstaand
Afmetingen (hxbxd)	cm	85x60x61	85x60x61
Afmetingen (hxbxd), zonder werkblad	cm	82x60x61	82x60x61
Geschikt voor onderbouw		★	★
Krasvast kunststof bovenblad		★	★
In hoogte verstelbare voeten		★	★
Reinigingstemperaturen	aantal	3	4
Afwasprogramma's	aantal	5	5
Voorspoelen		★	★
Automatisch 45-70° C		-	★
Intensief 70° C		★	★
Normaal 65° C		★	★
Bio 50° C		★	★
30 minuten programma		★	★
Uitgestelde starttijdskeuze	uur	-	1-19
Digitaal display		-	★
LED-indicatie zout bijvullen		★	★
LED-indicatie glansspoelmiddel bijvullen		★	★
Aansluiting op warm water mogelijk tot	°C	60	60
In hoogte verstelbare bovenkorf		★	QuickLift
Neerklapbare rekken voor kopjes		1x2	2x2
Neerklapbare rekken voor borden		-	1x2
Bestekmand		★	★
Roestvrij stalen kuip		★	★

¹⁾ Waarden zijn bepaald volgens norm EN 50242 en gebaseerd op een door de fabrikant aangegeven testprogramma, met toevoer van koud water. Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

²⁾ Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt).

³⁾ Aangegeven in schaalwaarden A (goed) t/m G (matig).

⁴⁾ Gemiddeld verbruik van een 4 persoons huishouden, gebaseerd op 200 wasbeurten per jaar.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging van Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN).



ZDS 2010

A

Bio 50

0,8

A

A

9

13

130

51

176

2860

2,2

vrijstaand

85x45x61

82x45x61

★

★

★

3

5

★

-

★

★

★

★

3

-

★

★

60

★

1x2

-

★

★

AFWASSEN

Veilig

De Zanussi afwasautomaten zijn beveiligd tegen droogkoken, overlopen en bodemlekkage. De vlotterschakelaar detecteert een eventueel teveel aan water in het apparaat en zorgt voor afsluiting van de elektriciteits- en water-toevoer. Bovendien is de PEX-toevoerslang bestand tegen een zeer hoge waterdruk.



Intensief programma

Alle Zanussi afwasautomaten hebben, naast een kort programma, ook een intensief programma waar bij een temperatuur van 70°C zelfs het meest hardnekkige vuil wordt verwijderd.





VERSE LEVENSMIDDELEN

ALTIJD OP VOORRAAD

Van koelkasten met extra grote groenteladen voor voldoende voorraad, tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vriesapparatuur is voorzien van ingenieuze opties die ervoor zorgen dat u zonder inspanning kunt beschikken over verse levensmiddelen.

Dus u hoeft niet elke dag boodschappen te doen, u kunt zich ontspannen - en het leven nemen zoals het is.

ZUINIG EN VOLOP RUIMTE



ZRB 936 PW

Tijdens het koken is het prettig dat u alle ingrediënten direct onder handbereik hebt. Nog prettiger is het als deze smaakvol en gezond zijn. Een goede bewaarplaats voor verse en ingevroren levensmiddelen is dan ook heel belangrijk. In de Zanussi koelers, diepvrieskasten en –kisten kunt u alle levensmiddelen overzichtelijk bewaren. Of u nu veel of wat minder ruimte in de keuken hebt, Zanussi heeft voor alle keukens een passend model in het assortiment.



Zuinig met A+

Goed voor het milieu en voor uw portemonnee.



Spazio+

Meer binnenruimte door het gebruik van innovatieve isolatiematerialen.



Glazen legplateaus

Dankzij de glazen legplateaus vallen kleine verpakkingen niet om en heeft u beter zicht op de inhoud van de kast. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken.



Frost Free

Diepvriezers met Frost Free hoeft u nooit meer te ontdooien. Dankzij een uniek luchtcirculatiesysteem blijft de vriesruimte rijp- en condensvrij.

ZRX 307 W

BARMODEL KOELKAST MET IJSVAKJE



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 62 liter en vriesgedeelte 5 liter
- 2 Halve blikjesvakken, 1 draadrek deels opklapbaar, 1 flessenvak
- Opvangbakje dooiwater
- Bediening aan de rechterzijkant
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 52x53x59 cm

ZRG 614 SW

TAFELMODEL KOELKAST MET VRIESVAK



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 122 liter en vriesgedeelte 18 liter
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak met klemvingers, 1 verstelbaar glasplateau, groentelade met glazen afdekplateau
- Rijpschraper
- Dooiwatervroer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x55x61 cm

ZRG 616 CW

TAFELMODEL KOELER



Specificaties

- Inhoud 152 liter
- Te combineren met diepvrieskast ZFT 610 W
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak met klemvingers, 2 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x55x61 cm

ZRG 715 SW

TAFELMODEL KOELKAST MET VRIESVAK



Energieklasse A+

Deze extra zuinige koelkast met vriesvak gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 119 liter en vriesgedeelte 18 liter
- Zeer energiezuinig
- Bolle deur
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak met klemvingers, 2 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- Rijschraper
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x60x64 cm

ZRG 717 CW

TAFELMODEL KOELER



Energieklasse A+

Deze extra zuinige koeler gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud 152 liter
- Zeer energiezuinig
- Bolle deur
- Te combineren met diepvrieskast ZFT 810 W
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak met klemvingers, 2 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- Dooiwatervvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x60x64 cm

Hygiënisch schoon

De glasplateaus zijn zeer eenvoudig schoon te maken. Een eventueel lekkend melkpak hoeft dan ook niet te betekenen dat meteen de hele koelkast schoon-gemaakt hoeft te worden.



ZRA 627 CW

KASTMODEL KOELER



Spazio+

Specificaties

- Inhoud 236 liter
- Bolle deur
- Spazio+
- Te combineren met diepvrieskast ZFU 319 EW
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 2 blikjesvakken, 1 flessenvak met klemvingers, 4 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 125x55x64 cm

ZRT 318 W

KOEL-VRIESKAST, DUBBELDEURS



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 136 liter en vriesgedeelte 42 liter
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak, 2 verstelbare draadrekken, groentelade met glazen afdekplateau
- 1 Draadrek
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 121x50x60 cm

ZRT 623 X

KOEL-VRIESKAST, DUBBELDEURS



Betaalbaar design

Geef uw keuken een frisse en moderne uitstraling met deze betaalbare dubbeldeurs koel-vrieskast met rvs-uitstraling.

Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 186 liter en vriesgedeelte 44 liter
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 1 blikjesvak, 1 flessenvak met klemvingers, 3 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- 1 Draadrek
- Dooiwatarafoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 140x55x60 cm

Ook in het wit verkrijgbaar ZRT 623 W

Makkelijk indelen

De koelkasten beschikken over verplaatsbare legplateaus van veiligheidsglas en deurvakken van stevig kunststof zodat u de kast naar eigen wens kunt indelen. De deurvakken, groenteladen en accessoires zijn transparant voor nog meer overzicht.



ZRT 627 W

KOEL-VRIESKAST, DUBBELDEURS



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 217 liter en vriesgedeelte 50 liter
- Gesloten boter- en kaasvak, eierrekje, 2 blikjesvakken, 1 flessenvak met klemvingers, 3 verstelbare glasplateaus, groentelade met glazen afdekplateau
- 1 Draadrek
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de kast
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 159x55x60 cm

ZRB 320 WO 1

KOEL-VRIESKAST, UPSIDE-DOWN



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 150 liter en vriesgedeelte 38 liter
- Bolle deuren
- 3 Transparante deurvakken, eierrekje
- 2 Verstelbare glasplateaus, 2 transparante groenteladen met glazen afdekplateau
- 2 Dichte transparante diepvriesladen, ijsblokjesbakje
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de top
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 140x54x60 cm

ZRB 324 WO 1

KOEL-VRIESKAST, UPSIDE-DOWN



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 190 liter en vriesgedeelte 38 liter
- Bolle deuren
- 4 Transparante deurvakken, eierrekje
- 3 Verstelbare glasplateaus, 2 transparante groenteladen met glazen afdekplateau
- 2 Dichte, transparante diepvriesladen, ijsblokjesbakje
- Dooiwaterafvoer
- Bediening in de top
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 160x54x60 cm

ZRB 629 W

KOEL-VRIESKAST, UPSIDE-DOWN



Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 208 liter en vriesgedeelte 61 liter
- Bolle deuren
- Spazio+
- 3 Transparante deurvakken, eierrekje
- 3 Verstelbare glasplateaus, 2 transparante groenteladen met glazen afdekplateau
- 2 Dichte, transparante diepvriesladen waarvan 1 maxibox
- Dooiwaterafvoer
- Rollers voor eenvoudige verplaatsing
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 154x60x63 cm

ZRB 936 PW

KOEL-VRIESKAST, UPSIDE-DOWN



Energieklasse A+

Deze extra zuinige koel-vrieskast gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 245 liter en vriesgedeelte 92 liter
- Zeer energiezuinig
- Bolle deuren
- Spazio+
- 3 Transparante deurvakken, eierrekje
- 3 Verstelbare glasplateaus, 2 extra hoge en diepe transparante groenteladen met glazen afdekplateau
- 3 Dichte, transparante diepvriesladen waarvan 1 maxibox
- Dooiwaterafvoer
- Rollers voor eenvoudige verplaatsing
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 185x60x63 cm

Spazio+: extra veel inhoud
Onze koelkasten hebben meer inhoud dan veel van de vergelijkbare modellen in hun klasse. Dit kan oplopen tot maar liefst 15%.



KOELLEN / VRIEZEN

ZRB 224 NWO

FROST FREE, KOEL-VRIESKAST



Nooit meer ontdooien

Dat is nog eens onderhoudsvriendelijk! De Frost Free techniek zorgt ervoor dat u deze koel-vrieskast nooit meer hoeft te ontdooien.

Specificaties

- Inhoud koelgedeelte 165 liter en vriesgedeelte 59 liter
- Frost Free: nooit meer zelf ontdooien
- Bolle deuren
- 3 Transparante deurvakken, eierrekje
- 2 Verstelbare glasplateaus, 1 transparante groentelade met glazen afdekplateau
- 3 Dichte, transparante diepvriesladen, ijsblokjesbakje
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 169x55x57 cm



Frost Free: nooit meer ontdooien

Diepvriezers met het Frost Free systeem hoeft u nooit meer te ontdooien. Dankzij een uniek luchtcirculatiesysteem blijft de vriesruimte rijp- en ijsvrij. Ook vriezen levensmiddelen niet meer aan elkaar vast en blijven etiketten leesbaar.

ZFX 305 W

BARMODEL DIEPVRIESKAST



Specificaties

- Inhoud 50 liter
- 1 Draadrek, rijpschraper
- Dooiwaterafvoer
- Bediening aan de rechterzijkant
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 52x53x59 cm

ZFT 810 W

TAFELMODEL DIEPVRIESKAST



Energieklasse A+

Deze extra zuinige diepvrieskast gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud 92 liter
- Zeer energiezuinig
- Bolle deur
- Te combineren met tafelmodel koeler ZRG 717 CW
- 3 Laden waarvan 1 Maxi-box
- Dooiwaterafvoer
- Externe bediening
- Automatische snelvriesfunctie
- SET elektronica
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Temperatuuralarm
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x60x64 cm

ZFT 610 W

TAFELMODEL DIEPVRIESKAST



Beste koop Consumentenbond

Deze diepvrieskast is uitvoerig getest door de Consumentenbond en in februari 2010 beloond met het predicaat "Beste Koop".

Specificaties

- Inhoud 91 liter
- Te combineren met tafelmodel koeler ZRG 616 CW
- 3 Laden waarvan 1 Maxi-box
- Dooiwaterafvoer
- Externe bediening
- Snelvriesfunctie
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 85x55x61 cm



Transparante diepvriesladen
 Dankzij de transparante laden heeft u een goed zicht op de inhoud.

ZFU 319 EW

KASTMODEL DIEPVRIESKAST



Spazio+: extra veel inhoud

Dankzij de vernieuwde isolatie heeft deze diepvriescast extra veel inhoud. Dit kan oplopen tot een verschil van maar liefst 15% ten opzichte van vergelijkbare modellen. Zo hebt u genoeg ruimte voor al uw levensmiddelen.

Specificaties

- Inhoud 168 liter
- Bolle deur
- Spazio+
- Te combineren met kastmodel koeler ZRA 627 CW
- 4 Transparante laden, 1 vak met klep, ice server, ijsblokjesbakje, rijpschraper
- Dooiwaterafvoer
- Externe bediening
- Automatische snelvriesfunctie
- SET elektronica
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Temperatuuralarm
- Deurdraairichting omkeerbaar

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 125x55x64 cm

SET elektronica: eenvoudig instellen

Met behulp van een draaiknop in de top wordt de gewenste temperatuur ingesteld. De elektronica in de kast zorgt voor een constant temperatuurverloop, dat de ingestelde temperatuur nooit zal overschrijden.



KOELLEN / VRIEZEN

ZFC 620 WAP

DIEPVRIESKIST



Spazio+

Energieklasse A+

Deze extra zuinige diepvrieskist gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud 140 liter
- Zeer energiezuinig
- 1 Korf
- Binnenverlichting
- Dooiwaterafvoer
- Warme-wand constructie
- Vacuümopheffing
- Bediening aan voorzijde
- Snelvriesfunctie
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Ergonomische handgreep, zelfbalancerend deksel
- Softline design

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 87x61x67 cm

ZFC 623 WAP

DIEPVRIESKIST



Spazio+

Energieklasse A+

Deze extra zuinige diepvrieskist gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud 210 liter
- Zeer energiezuinig
- 1 Korf
- Binnenverlichting
- Dooiwaterafvoer
- Warme-wand constructie
- Vacuümopheffing
- Bediening aan voorzijde
- Snelvriesfunctie
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Ergonomische handgreep, zelfbalancerend deksel
- Softline design, wieltes

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 88x81x67 cm

ZFC 631 WAP

DIEPVRIESKIST



Energieklasse A+

Deze extra zuinige diepvrieskist gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties

- Inhoud 300 liter
- Zeer energiezuinig
- 3 Korven
- Binnenverlichting
- Dooiwaterafvoer
- Warme-wand constructie
- Vacuümopheffing
- Bediening aan voorzijde
- Snelvriesfunctie
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Ergonomische handgreep, zelfbalancerend deksel
- Softline design, wieltjes

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 88x106x67 cm

ZFC 639 WAP

DIEPVRIESKIST



Energieklasse A+

Deze extra zuinige diepvrieskist gebruikt nog minder energie en bespaart u dus geld.

Specificaties



- Inhoud 400 liter
- Zeer energiezuinig
- 3 Korven
- Binnenverlichting
- Dooiwaterafvoer
- Warme-wand constructie
- Vacuümopheffing
- Bediening aan voorzijde
- Snelvriesfunctie
- LED-indicaties: in bedrijf, invriezen, te warm
- Ergonomische handgreep, zelfbalancerend deksel
- Softline design, wieltjes

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd): 88x134x67 cm

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

Model

			
		ZRX 307 W	ZRG 614 SW
Categorie		koelkast met vriesruimte	koelkast met vriesruimte
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A	A
Energieverbruik per jaar ²⁾	kWh	139	234
Netto inhoud koelruimte	liter	62	122
Netto inhoud vriesruimte	liter	5	18
Steraanduiding vriesruimte		*	* ***
Automatische ontdooiing koel-/vriesruimte	j/n	nee/nee	ja/nee
Maximum bewaartijd bij stroomuitval	uren	n.v.t.	11
Invriesvermogen in 24 uur	kg	n.v.t.	2
Voor gebruik in omgevingstemperaturen	°C	10-38	10-38
Geluidsniveau	dB(A)	42	38
Compressoren	aantal	1	1
Model		barmodel	tafelmodel
HFK/CFK-vrij		★	★
Isolatiemiddel		Cyclopentaan	Cyclopentaan
Deurdraairichting omkeerbaar		★	★
Deuren in S (softline), H (hardline), B (bolle deuren)		H	S
Sokkel		-	-
Rollers		-	-
Verlichting		-	★
Geïntegreerde verdamper		-	★
Veiligheidskeurmerk		VDE	VDE
CE-norm		★	★

1) Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt)

2) Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -6°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 week.

°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -12°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 maand.

°°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen van 1 maand tot maximaal 1 jaar. Hoe lang hangt af van de soort en de kwaliteit van de levensmiddelen.

°|°°° koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)



ZRG 616 CW



ZRG 715 SW



ZRG 717 CW



ZRA 627 CW



ZRT 318 W

koelkast zonder vriesruimte	koelkast met vriesruimte	koelkast zonder vriesruimte	koelkast zonder vriesruimte	koel-vrieskast
A	A+	A+	A	A
154	188	120	161	263
152	119	152	236	136
n.v.t.	18	n.v.t.	n.v.t.	42
n.v.t.	* ***	n.v.t.	n.v.t.	* ***
ja/n.v.t.	ja/nee	ja/n.v.t.	ja/n.v.t.	ja/nee
n.v.t.	12	n.v.t.	n.v.t.	17
n.v.t.	2	n.v.t.	n.v.t.	3
10-38	10-43	10-43	10-43	10-38
38	38	38	38	40
1	1	1	1	1
tafelmodel	tafelmodel	tafelmodel	kastmodel	dubbeldeurs
★	★	★	★	★
Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan
★	★	★	★	★
S	B	B	B	S
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
★	★	★	★	★
★	★	★	-	★
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
★	★	★	★	★



Energieklasse A+
 Apparaten met A+ op het label blijven 24% onder de voor het bereiken van energieklasse A noodzakelijke grenswaarde en zo bespaart u op de energiekosten.

KOEL-VRIESKASTEN

Model



		ZRT 623 W/X	ZRT 627 W
Categorie		koel-vrieskast	koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A	A
Energieverbruik per jaar ²⁾	kWh	285	299
Netto inhoud koelruimte	liter	186	217
Netto inhoud vriesruimte	liter	44	50
Steraanduiding vriesruimte		* ***	* ***
Automatische ontdooiing koel-/vriesruimte	j/n	ja/nee	ja/nee
Maximum bewaartijd bij stroomuitval	uren	19	20
Invriesvermogen in 24 uur	kg	3	4
Voor gebruik in omgevingstemperaturen	°C	10-38	10-38
Geluidsniveau	dB(A)	40	40
Compressoren	aantal	1	1
Model		dubbeldeurs	dubbeldeurs
HFK/CFK-vrij		★	★
Isolatiemiddel		Cyclopentaan	Cyclopentaan
Deurdraairichting omkeerbaar		★	★
Deuren in S (softline), H (hardline), B (bolle deuren)		S	S
Sokkel		-	-
Rollers		-	-
Verlichting		★	★
Geïntegreerde verdamper		★	★
Veiligheidskeurmerk		VDE	VDE
CE-norm		★	★

1) Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt)

2) Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -6°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 week.

°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -12°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 maand.

°°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen van 1 maand tot maximaal 1 jaar. Hoe lang hangt af van de soort en de kwaliteit van de levensmiddelen.

°|°°° koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)



ZRB 320 WO 1	ZRB 324 WO 1	ZRB 629 W	ZRB 936 PW	ZRB 224 NWO
koel-vrieskast	koel-vrieskast	koel-vrieskast	koel-vrieskast	koel-vrieskast
A	A	A	A+	A
250	268	307	281	316
150	190	208	245	166
38	38	61	92	59
* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
ja/nee	ja/nee	ja/nee	ja/nee	ja/ja
19	19	20	20	10
2,5	2,5	4	4	3
10-38	10-32	10-38	10-38	16-38
40	40	38	38	44
1	1	1	1	1
upside down	upside down	upside down	upside down	upside down
★	★	★	★	★
Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan
★	★	★	★	★
B	B	B	B	B
★	★	-	-	-
★	★	★	★	-
★	★	★	★	★
★	★	★	★	dynamisch
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
★	★	★	★	★



Gemakkelijk ontdooien

Een diepvriezer moet af en toe worden ontdooid. Een lastig karweitje. Bij Zanussi kunt u echter de meegeleverde rijpschraper gebruiken als dooiwaterafvoergootje. Zo wordt het dooiwater snel, makkelijk en zonder morsen afgevoerd.

DIEPVRIEZERS

Model



ZFX 305 W

ZFT 610 W

Categorie		diepvrieskast	diepvrieskast
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A	A
Energieverbruik per jaar ²⁾	kWh	175	207
Netto inhoud vriesruimte	liter	50	91
Steraanduiding vriesruimte		⊗ ***	⊗ ***
Automatische ontthooing vriesruimte	j/n	nee	nee
Maximum bewaartijd bij stroomuitval	uren	17	22
Invriesvermogen in 24 uur	kg	7	12
Voor gebruik in omgevingstemperaturen	°C	10-38	10-43
Geluidsniveau	dB(A)	42	40
Model		barmodel	tafelmodel
HFK/CFK-vrij		★	★
Isolatiemiddel		Cyclopentaan	Cyclopentaan
Deurdraairichting omkeerbaar		★	★
Deuren in S (softline), H (hardline), B (bolle deuren)		H	S
Sokkel		-	-
Wielen		-	-
Veiligheidskeurmerk		VDE	VDE
CE-norm		★	★

1) Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt)

2) Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.






° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -6°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 week.

°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -12°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 maand.

°°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen van 1 maand tot maximaal 1 jaar. Hoe lang hangt af van de soort en de kwaliteit van de levensmiddelen.

°|°°° koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

				
ZFT 810 W	ZFU 319 EW	ZFC 620 WAP	ZFC 623 WAP	ZFC 631 WAP
diepvrieskast	diepvrieskast	diepvrieskist	diepvrieskist	diepvrieskist
A+	A	A+	A+	A+
186	250	189	225	270
92	168	140	210	300
* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
nee	nee	nee	nee	nee
24	18	25	28	32
14	20	13	14	17
10-43	10-38	10-43	10-43	10-43
40	40	40	41	49
tafelmodel	kastmodel	kistmodel	kistmodel	kistmodel
★	★	★	★	★
Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan	Cyclopentaan
★	★	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
B	B	S	S	S
-	-	-	-	-
-	-	-	★	★
VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
★	★	★	★	★



Wielen

Geen hightech, wel onmisbaar. Want de wielen onder onze diepvrieskisten maken het voor u makkelijker om de apparaten te verplaatsen - bijvoorbeeld als u erachter wilt schoonmaken.

DIEPVRIEZERS

Model



ZFC 639 WAP

Categorie	diepvrieskist	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+	
Energieverbruik per jaar ²⁾	kWh	321
Netto inhoud vriesruimte	liter	400
Steraanduiding vriesruimte	* ***	
Automatische ontthooing vriesruimte	j/n	nee
Maximum bewaartijd bij stroomuitval	uren	31
Invriesvermogen in 24 uur	kg	19
Voor gebruik in omgevingstemperaturen	°C	10-43
Geluidsniveau	dB(A)	45
Model	kistmodel	
HFK/CFK-vrij	★	
Isolatiemiddel	Cyclopentaan	
Deurdraairichting omkeerbaar	n.v.t.	
Deuren in S (softline), H (hardline), B (bolle deuren)	S	
Sokkel	-	
Wielen	★	
Veiligheidskeurmerk	VDE	
CE-norm	★	

1) Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt)

2) Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -6°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 week.

°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -12°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen tot maximaal 1 maand.

°°° koelkast met vriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen van 1 maand tot maximaal 1 jaar. Hoe lang hangt af van de soort en de kwaliteit van de levensmiddelen.

°|°°° koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

Betrouwbaar

De doordachte constructie, de zorgvuldig gekozen materialen en de innovatieve technologie, maken de koel- en diepvriesapparatuur duurzaam, gebruiksvriendelijk en zeer betrouwbaar. En zelfs wanneer u wordt geconfronteerd met een stroomuitval is er nog geen man overboord. Dankzij het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen kunnen koel- en vriesproducten lange tijd bewaard blijven zonder aan bederf onderhevig te zijn.

Flexibel en veelzijdig interieur

De deurdraairichting van de diepvrieskasten is omkeerbaar zodat u de kast altijd op de meest handige plaats in huis kunt neerzetten. Bovendien zijn ze hierdoor uitstekend side-by-side te combineren met de Zanussi koelers van vergelijkbare grootte, zodat u een stijlvol en harmonieus geheel in uw keuken kunt creëren.

De verschillende laden in elke diepvriezer zorgen voor een flexibel in te delen bewaarcapaciteit. En in de snelvrieslade kunt u de levensmiddelen zo snel invriezen dat de smaak en kwaliteit optimaal behouden blijven.

Warme wand constructie

De diepvrieskasten zijn voorzien van een warme wand constructie. Hierbij is de condensor in de isolatie ingeschuimd waardoor de buitenwand glad is en dus makkelijk schoon te maken. Bovendien ontstaat er geen condens en daardoor geen roest.

Vacuüm opheffingssysteem

De Zanussi diepvrieskasten zijn tevens uitgerust met een vacuüm opheffingssysteem waardoor de kist zelfs kort na het sluiten weer makkelijk kan worden geopend. Het zelfbalancerende deksel blijft altijd in de gewenste stand openstaan.

Verplaatsbare korven

De verplaatsbare korven zorgen niet alleen voor extra ruimte maar ook dat u makkelijk bij de meest gebruikte levensmiddelen kunt.

Binnenverlichting

En dankzij de praktische binnenverlichting in onze diepvrieskasten kunt u zich in de royale diepvriesruimte makkelijker oriënteren en de gewenste levensmiddelen snel vinden.





KOKEN ZONDER ZORGEN

Wilt u een fornuis met alle ruimte voor ontelbare culinaire mogelijkheden, maar dat niet teveel ruimte inneemt?

Dan is de Pragma van Zanussi de oplossing. Dit fornuis heeft een professionele uitstraling dankzij de breedte van 70 cm en de makkelijk te onderhouden roestvrij stalen uitvoering. Keukenprinsen en -prinsessen kunnen hun hart ophalen: ZCM 760 DCX is een semi professioneel fornuis, waarbij de multifunctionele oven en de kookplaat met 5 gasbranders in perfecte harmonie zijn en ontelbare culinaire mogelijkheden bieden.



Onder- en bovenwarmte
Traditioneel bakken en braden



Turbo hetelucht
Snellere bereidingstijden en de mogelijkheid meerdere gerechten gelijktijdig te bereiden zonder geur- en smaakoverdracht.



Grill
Grilleren en gratineren van gerechten.



Ontdooistand
Gelijkmatig ontdooien van diepvriesproducten



Vlek vrij roestvrij staal
Dankzij een speciale behandeling van het roestvrij staal zijn vingerafdrukken hierop verleden tijd.



Geïntegreerde vonkontsteking
De brander wordt automatisch ontstoken als de bedieningsknop achter elkaar wordt ingedrukt en gedraaid.



Thermokoppel
Als de vlam uitgaat wordt het gas van de bron afgesloten, voor gegarandeerde veiligheid.



Weinig onderhoud
De aluminium cassettefilter is gemakkelijk te verwijderen en afwasbaar in de afwasautomaat



Geschikt voor recirculatie
Geen afvoer naar buiten nodig. De lucht wordt opgezogen en gereinigd door een koolstoffilter.



Breedte van de afzuigkap

ZCM 760 DCX PRAGMA

VRIJSTAAND FORNUIS



Specificaties

- Ovenfuncties: turbo hetelucht, grill, ontdooistand, onder- en bovenwarmte
- Kookwekker met einde baktijd
- Dubbel glas in uitneembare ovendeur
- Beveiligd tegen oververhitting
- Vlekvrij roestvrij staal exterieur
- 1 Kleine brander, 1000 W
- 2 Normale branders, 2000 W
- 1 Grote brander, 3200 W
- 1 Wokbrander, 4000 W
- Thermokoppel (vlambeveiliging)
- Geïntegreerde elektrische vonkontsteking

Technische gegevens

Tevens geschikt voor butagas
 Afmetingen (hxbxd):
 900x700x600 mm



Het hart van het fornuis is de krachtige wokbrander van 4,0 kW. Hiermee kunnen de lekkerste gerechten in kortere tijd worden bereid. Het fornuis vormt samen met de, eveneens 70 cm brede, schouwafzuigkap ZHC 74 X een prachtig duo. Deze combinatie kan naar wens nog worden aangevuld met het bijpassende spatscherm EFB 70 X.

ZHC 74 X

SCHOUWAFZUIGKAP



Specificaties


- Schouwafzuigkap, breedte 70 cm
- Roestvrij staal
- 3 Snelheden
- Maximale afzuigkracht: 380 m³/uur
- Maximum geluidsniveau: 61 dB(A)
- Druktoetsbediening
- Verlichting 2x40 W gloeilampen
- 2 Aluminium cassettefilters, afwasbaar in de afwasautomaat
- Geschikt voor recirculatie

Technische gegevens

Aansluitwaarde (kW): 0,23
Afmetingen (hxbxd) in mm:
Buitenmaat: 930/1260x698x490

EFB 70 X Achterwand rvs

Afmetingen (hxbxd) in mm:
690x700x155



Bijpassende achterwand

Het fornuis vormt samen met de afzuigkap een prachtig duo. Om spatten op de tegels te voorkomen kan dit duo worden gecombineerd met de bijpassende roestvrij stalen achterwand EFB 70 X.

KOKEN

VRIJSTAAND FORNUIS

Model



ZCM 760 DCX

Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ bij verhittingsfunctie	A-G ²⁾	A
- conventioneel		
- geforceerde luchtconvectie		★
Energieverbruik bij verhittingsfunctie ¹⁾		
- conventioneel	kWh	
- geforceerde luchtconvectie	kWh	0,79
Bereidingstijd bij standaardbelasting ¹⁾	minuten	41
Grootte apparaat		middelgroot
Oven volume	liter	56
Grootte van grootste bakplaat	cm ²	1040
Aansluitwaarde	kW	2,05
Aansluiting op 220-240 V		★
Aansluiting op aardgas	L(25 mb)	★
Aansluiting mogelijk op butagas	LPG(30 mb)	★
Fornuis type		gas/elektro
Buitenmaten (hxbxd)	mm	900x700x600
Binnenmaat oven (hxbxd)	mm	335x410x405
Boven- en onderwarmte		★
Onderwarmte		★
Ringelement + ventilator		★
Grill element		★
Ontdooien		★
Temperatuur instelbaar van - tot	°C	50 - 250
Aantal branders/kookzones		5
Brander/kookzone links voor		sterk
- diameter / vermogen	mm / W	98 / 3200
Brander/kookzone links achter		normaal
- diameter / vermogen	mm / W	62 / 2000
Brander/kookzone midden		wok
- diameter / vermogen	mm / W	126 / 4000
Brander/kookzone rechts achter		normaal
- diameter / vermogen	mm / W	62 / 2000
Brander/kookzone rechts voor		sudder
- diameter / vermogen	mm / W	48 / 1000
Pannendragers		gietijzer
Geïntegreerde vonkstopsteking		★
Thermokoppel		★

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

AFZUIGKAP

Model



ZHC 74 X

Type afzuigkap	wandschouw	
Afmetingen (bxh)	mm	698x490
hoogte	mm	930-1260
Plaats van de afvoer	boven/achter	★/-
Diameter afvoer	mm	120
Afvoervolume max. ^(*)	m ³ /h	380
Afvoervolume min. ^(*)	m ³ /h	200
Geluidsniveau intensiefstand	dB(A)	-
Geluidsniveau max. ^(*)	dB(A)	61
Geluidsniveau min. ^(*)	dB(A)	46
Geschikt voor recirculatie		★
Afvoervolume recirculatie (max.)	m ³ /h	290
Aluminium vetfilters	aantal	2
Verlichting	W	2x40
gloeilampen		★
Aansluiting op 220-240 V		★
Aansluitwaarde	kW	0,23
Rotoren	aantal	2
Motoren	aantal	1
Snelheden	aantal	3
Druktoetsbediening		★
Extra leverbare accessoires:		
koolstoffilter		EFF 72
rvs achterwand		EFB 70 X
Kleur		rvs

(*) Waarden zijn bepaald volgens norm IEC 61591

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)



HOME CENTER KOOKSTUDIO

Het Home Center of the Brands biedt ook een culinaire uitdaging. In onze kookstudio kunt u onder begeleiding van topkoks uitvinden welke manier van koken het beste bij u past. Zo staan inductiekookplaten voor snel en reactief koken. Kookt u graag gezond, dus met behoud van vitamines, dan is de stoomoven zeer geschikt. En de combi-magnetron verkort bijvoorbeeld de bereidingstijd van een gerecht. In onze kookstudio vindt u het antwoord op al uw culinaire vragen en kunt u op afspraak een kosteloze kookworkshop volgen. Deze kookworkshops worden gegeven door professionals van formaat. Met liefde voor het vak helpen zij u kiezen uit duizend-en-één culinaire mogelijkheden.

Kijk op www.homecenterofthebrands.nl voor openingstijden, een routebeschrijving, de agenda van kookworkshops, productdemonstraties en events of voor het maken van een afspraak met één van onze adviseurs. Ook kunt u zich hier opgeven voor een kosteloze kookworkshop.



UW PERSOONLIJKE PRODUCT DATABASE



Op www.mijnapparaten.nl heeft u alle informatie over uw huishoudelijke apparaten onder handbereik. Ideaal bij vervanging, verzekeringen, storingen of technische vragen. Zodra u uw apparaat op deze website heeft geregistreerd, kunt u online vragen stellen, gebruiksaanwijzingen downloaden, storingen analyseren en servicebezoeken plannen.

www.mijnapparaten.nl

ZANUSSI. PART OF THE ELECTROLUX FAMILY

De Electrolux Groep is wereldwijd toonaangevend op het gebied van apparaten voor huishoudelijk en professioneel gebruik en levert elk jaar ruim 40 miljoen producten aan klanten in 150 landen. Vermaarde productmerken zoals AEG, Electrolux en Zanussi behoren tot de Electrolux groep. In 2009 had de Groep een omzet van 109 miljard SEK en 51.000 werknemers in dienst.

www.electrolux.com

DE SERVICE VAN ZANUSSI

Vanaf de dag van aankoop van een Zanussi apparaat heeft u twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal- en/of constructiefouten. Door Zanussi getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen. Gedurende de garantieperiode zijn arbeids-, voorrijkosten én de vervanging van defecte onderdelen natuurlijk geheel voor rekening van Zanussi. Ook wanneer de garantietermijn is verstreken, is de serviceorganisatie van Zanussi u van dienst. Met snelle service en kennis van zaken. En met de juiste onderdelen, want die zijn minimaal tot 10 jaar na de laatste productiedatum van een Zanussi apparaat leverbaar.

www.zanussi.nl

ACCESSOIRES EN REINIGINGSMIDDELEN

Behalve onderdelen levert de afdeling Electrolux Distriparts ook diverse handige en leuke accessoires, zoals kookwekkers, gasaanstekers en zelfs pannen. Ook zijn er speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen. De accessoires en reinigingsmiddelen zijn online te koop.

Ga naar www.zanussi.nl en klik op 'webwinkel'.

NIEUWSBRIEF

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Zanussi? Abonneer u dan op de speciale Zanussi nieuwsbrief.

Surf naar www.zanussi.nl en klik op 'nieuwsbrief'.

ZANUSSI KEUKENINBOUW ASSORTIMENT

Zanussi heeft een beeldschoon keukeninbouw assortiment, waar design en innovatie heel mooi samenkomen. De strakke, rechte vormen sluiten naadloos aan bij de hedendaagse keukentrends. Door het gebruik van roestvrij staal en de afstemming van knoppen en grepen op dit materiaal, geeft de inbouwapparatuur van Zanussi aan elke keuken net dat beetje extra. Zo kunt u uw keuken inrichten met apparaten die in elk opzicht zowel bij elkaar als in uw keukeninterieur passen.



VERWIJDERINGSBIJDRAGE

Vanaf 1 januari 1999 wordt bij de aanschaf van een huishoudelijk apparaat een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort apparaat. U zorgt er dan samen met de overheid en Zanussi voor, dat uw apparaat later op een zo milieubewust mogelijke wijze wordt verwerkt. Voor was-, droog- en afwasautomaten geldt een verwijderingsbijdrage van € 5,- (inclusief BTW). Voor koel- en vriesapparaten geldt een verwijderingsbijdrage van € 17,- (inclusief BTW).



Haalt Zanussi mij echt alle vervelende klusjes uit handen?

Probeer het zelf uit in het Home Center of the Brands in Alphen aan den Rijn.
Een inspirerende omgeving voor iedereen die op zoek is naar de juiste
keukenapparatuur én huishoudelijke apparaten zoals wasautomaten, koelkasten,
stofzuigers en espresso apparaten.

U vindt er niet alleen alle groot- en kleinhuishoudelijke apparaten van
Zanussi, maar ook van de andere topmerken AEG en Electrolux,
die u vanzelfsprekend kunt proberen alsof u thuis bent.

Kijk snel op www.homecenterofthebrands.nl

www.zanussi.nl

Zanussi Huishoudelijke Apparaten
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468

Consumentenbelangen
Telefoon (0172) 468 172, E-mail consumenten.belangen@electrolux.nl

www.homecenterofthebrands - www.mijnapparaten.nl

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916