

PORTAFUSIBILI

FUSEHOLDERS | PORTE-FUSIBLES



PARTNERS



C1012 - C1013	5X20	10A	C.S.	pag. 83	
MF561	5X20	10A	C.S.	pag. 85	
C0345RD	6,3X32	16A	Snap	pag. 95	
C0347RA	6,3X32	16A	Ghiera	pag. 95	
V1085/BK	5X20 - 6,3X32	10A	Volante	pag. 99	
CVV503SI	5X20	Morsetto	Portafusibile	pag. 96	
CVV1003SI	6,3X32	Morsetto	Portafusibile	pag. 96	

INDICE Index *Index*
DA CIRCUITO STAMPATO

 PBC mounting | *Pour circuit imprimé*
SPORGENTI

 Base mounting | *Proéminents*
DA PANNELLO

 Panel mounting | *Pour montage sur panneau*
VOLANTI

 In-line | *A fils*
DA GUIDA DIN

 Din-rail mounting | *Pour RAIL DIN*
ACCESSORI

 Accessories | *Accessoires*

INFORMAZIONI GENERALI General Information | *Informations Générales*
■ CATEGORIA PC1:

Nessuna protezione integrale contro scosse elettriche. Se richiesta, i costruttori devono fornire un'ulteriore protezione contro eventuali scosse elettriche sull'apparecchiatura.

■ CATEGORIA PC2:

Con protezione integrale contro scosse elettriche. I portafusibili, se completamente assemblati, avranno le parti metalliche inaccessibili (normativa IEC 529 Standard Test Finger). Non vi è pericolo di scosse elettriche se privi di cappuccio e con fusibile inserito, e se il cappuccio completo di fusibile viene inserito o estratto.

■ CATEGORIA PC3:

Con protezione integrale contro scosse elettriche. I portafusibili, se completamente assemblati avranno le parti metalliche inaccessibili (normativa IEC 529 Test 1 mm di diametro del cavo). Non vi è pericolo di scosse elettriche: se privi di cappuccio e con fusibile inserito, e se il cappuccio completo di fusibile viene inserito o estratto.

■ CATEGORY PC1:

No integral protection against electric shock. If required, Designers/Manufacturers must provide additional protection against electric shock on equipment.

■ CATEGORY PC2:

With integral protection against electric shock. Fuseholders shall have live parts inaccessible to IEC 529 Standard Test Finger, when fully assembled, without fuse carrier or fuse in place and when fuse carrier, with fuse is being inserted or withdrawn.

■ CATEGORY PC3:

With integral protection against electric shock. Fuseholders shall have live parts inaccessible to IEC 529 1 mm dia. rigid test wire when fully assembled, without fuse carrier or fuse in place and when fuse carrier, with fuse is being inserted or withdrawn.

■ CATEGORIE PC1:

Sans protection intégrale contre les décharges électroniques. Si une protection contre d'éventuelles décharges électriques sur les appareils est demandée, celle-ci doit être prévue et fournie par les producteurs/concepteurs.

■ CATEGORIE PC2:

Avec protection intégrale contre les décharges électriques. Si les porte-fusibles sont complètement assemblés, ils auront les parties métalliques inaccessibles (Norme IEC 529 Standard Test Finger). Il n'existe pas de danger de décharges électriques sans capuchon et fusible en place, ou si l'on introduit ou retire le capuchon avec le fusible.

■ CATEGORIE PC3:

Avec protection intégrale contre les décharges électriques. Si les porte-fusibles sont complètement assemblés, ils auront les parties métalliques inaccessibles (Norme IEC 529 test 1mm de diamètre du câble). Il n'existe pas de danger de décharges électriques sans capuchon et fusible en place, ou si l'on introduit ou retire le capuchon avec le fusible.

VANTAGGI Advantages | *Avantages*
■ Vasta gamma

Wide range
Vaste gamme

■ Pronta consegna

Prompt delivery
Livraison rapide

■ Omologazioni internazionali

International approvals
Homologations internationales

APPLICAZIONI Applications | *Applications*
■ Circuiti stampati

Printed circuits
Circuits imprimés

■ Elettromedicali

Medical equipments
Equipements médicaux

■ Illuminazione

Lighting ballast
Eclairage

■ Televisioni




TV-sets
Télévisions

■ Telefonia

Telecommunication systems
Téléphonie

PORTAFUSIBILI A BASETTA




Base mounting fuseholders | *Porte-fusibles avec sorties axiales*

M1010/A 	Per fusibili 5x20 6,3 A 250 V Contatti Lega rame stagnato Base Termoplastico Autoestinguente	For 5x20 fuses 6,3 A 250 V Contacts Tinned copper alloy Base Self-extinguishing Thermoplastic	Pour fusibles 5x20 6,3 A 250 V Contacts Alliage de cuivre étamé Base Thermoplastique Auto-extinguible	
				




Categoria PC1

M1015 	Per fusibili 5x20 15 A 250 V Contatti Lega rame stagnato Faston 4,8 mm Base Nylon caricato vetro UL 94V0	For 5x20 fuses 15 A 250 V Contacts Tinned copper alloy Faston 4,8 mm Base Glass filled nylon UL 94V0	Pour fusibles 5x20 15A 250V Contacts Alliage de cuivre étamé Faston 4,8 mm Base Nylon chargé verre UL 94V0	
				

Categoria PC1

M1030 - CP5563 	Per fusibili 6,3x32 30 A 250 V Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm Base Termoplastico Autoestinguente CP5563 Coperchio	For 6,3x32 fuses 30 A 250 V Contacts Tinned brass Faston 6,3 mm Base Self-extinguishing Thermoplastic CP5563 Cap	Pour fusibles 6,3x32 30 A 250 V Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm Base Thermoplastique Auto-extinguible CP5563 Capot	
				

Categoria PC1

MV1039 	Per fusibili 6,3x32 30 A 300 V Contatti Bronzo con vite Base Termoplastico UL 94-V0 Codice omologazione Buss S-8301-01	For 6,3x32 fuses 30 A 300 V Contacts Bronze-screw fixing Base Thermoplastic UL 94-V0 Approval code Buss S-8301-01	Pour fusibles 6,3x32 30 A 300 V Contacts Bronze à vis Base Thermoplastique UL 94-V0 Code d'homologation Buss S-8301-01	
				

Categoria PC1

PORTAFUSIBILI A BASETTA

Base mounting fuseholders | Porte-fusibles avec sorties axiales

ULBMM603-1SQ	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	ULBMM603-1SQ 30 A 600 V - 1 Polo	ULBMM603-1SQ 30 A 600 V - 1 Poles	ULBMM603-1SQ 30 A 600 V - 1 Pôles	
	Contatti Bronzo con vite Faston 6,3 mm Fissaggio Bullone e guida DIN Base Termoplastico UL 94-V0 Codice omologazione Buss BMM-603-1SQ	Contacts Bronze-screw fixing Faston 6,3 mm Mounting DIN rail and bolt Base Thermoplastic UL 94-V0 Approval code Buss BMM-603-1SQ	Contacts Bronze à vis Faston 6,3 mm Fixation Boulon et Rail DIN Base Thermoplastique UL 94-V0 Code d'homologation Buss BMM-603-1SQ	
	10 pz 10 pcs 10 pces	10 pz 10 pcs 10 pces	pronta in stock en stock	Categoria PC1

ULBMM603-2SQ	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	ULBMM603-2SQ 30 A 600 V - 2 Poli	ULBMM603-2SQ 30 A 600 V - 2 Poles	ULBMM603-2SQ 30 A 600 V - 2 Pôles	
	Contatti Bronzo con vite Faston 6,3 mm Fissaggio Bullone e guida DIN Base Termoplastico UL 94-V0 Codice di omologazione Buss BMM-603-2SQ	Contacts Bronze-screw fixing Faston 6,3 mm Mounting DIN rail and bolt Base Thermoplastic UL 94-V0 Approval code Buss BMM-603-2SQ	Contacts Bronze à vis Faston 6,3 mm Fixation Boulon et Rail DIN Base Thermoplastique UL 94-V0 Code d'homologation Buss BMM-603-2SQ	
	8 pz 8 pcs 8 pces	8 pz 8 pcs 8 pces	pronta in stock en stock	Categoria PC1

ULBMM603-3SQ	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	ULBMM603-3SQ 30 A 600 V - 3 Poli	ULBMM603-3SQ 30 A 600 V - 3 Poles	ULBMM603-3SQ 30 A 600 V - 3 Pôles	
	Contatti Bronzo con vite Faston 6,3 mm Fissaggio Bullone e guida DIN Base Termoplastico UL 94-V0 Codice di omologazione Buss BMM-603-3SQ	Contacts Bronze-screw fixing Faston 6,3 mm Mounting DIN rail and bolt Base Thermoplastic UL 94-V0 Approval code Buss BMM-603-3SQ	Contacts Bronze à vis Faston 6,3 mm Fixation Boulon et Rail DIN Base Thermoplastique UL 94-V0 Code d'homologation Buss BMM-603-3SQ	
	6 pz 6 pcs 6 pces	6 pz 6 pcs 6 pces	pronta in stock en stock	Categoria PC1

CP5518 - CP5519 - CP5538	Coperchio in gomma trasparente	Rubber transparent cap	Capot en caoutchouc transparent	
	CP5518 Per fusibili 5x20 CP5519 Per fusibili 6,3x32 CP5538 Per fusibili 10x38 Caratteristiche Gomma trasparente autoestinguente	CP5518 For fuses 5x20 CP5519 For fuses 6,3x32 CP5538 For fuses 10x38 Characteristic Transparent self-extinguishing rubber	CP5518 Pour fusibles 5x20 CP5519 Pour fusibles 6,3x32 CP5538 Pour fusibles 10x38 Caractéristique Caoutchouc transparent auto-extinguible	
	500 pz 500 pcs 500 pces	500 pz 500 pcs 500 pces	pronta in stock en stock	

PORTAFUSIBILI DA CIRCUITO STAMPATO

PCB fuseholders | *Porte-fusibles pour circuit imprimé*

C1010 - CP5525	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1010
	C1010 Portafusibile 6,3 A 250 V Contatti Rame stagnato Base Termoplastico PP OM UL94-V1 CP5525 Coperchio trasparente Materiale coperchio PCUL 94V0	C1010 Fuseholder 6,3 A 250 V Contacts Tinned copper Base Thermoplastic PP OM UL94-V1 CP5525 Transparent cover Cover material PCUL 94V0	C1010 Porte-fusible 6,3 A 250 V Contacts Cuivre étamé Base Thermoplastique PP OM UL94-V1 CP5525 Capot transparent Matériau capot PCUL 94V0	<p>C1010</p> <p>CP5525</p>
		500 pz 500 pcs 500 pces	pronta in stock en stock	







C1018 - CE5518 - CE5518/N	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1018
	C1018 Portafusibile 10 A 300 V Contatti Ottone stagnato Base Noryl 66- UL 94V0 nero CE5518 Coperchio CE5518/N Coperchio nero	C1018 Fuseholder 10 A 300 V Contacts Tinned brass Base 66-UL94V0 black noryl CE5518 Cover CE5518/N Black cover	C1018 Porte-fusible 10 A 300 V Contacts Laiton étamé Base Noryl 66- UL 94V0 noir CE5518 Capot CE5518/N Capot noir	<p>C1018</p> <p>CE5518</p>
		500 pz 500 pcs 500 pces	pronta in stock en stock	







C1019 - CE5526	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1019
	C1019 Portafusibile 6,3A 250V Contatti Ottone stagnato Base Termoplastico UL94V-0 CE5526 Coperchio estrattore Materiale coperchio Termoplastico UL94V-0	C1019 Fuseholder 6,3A 250V Contacts Tinned brass Base Thermoplastic UL94V-0 CE5526 Extractor cover Cover material Thermoplastic UL94V-0	C1019 Porte-fusible 6,3A 250V Contacts Laiton étamé Base Thermoplastique UL94V-0 CE5526 Capot extracteur Matériau capot Thermoplastique UL94V-0	<p>C1019</p> <p>CE5526</p>
		500 pz 500 pcs 500 pces	pronta in stock en stock	











C1024 - C1025 - CE5527	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1024
	C1024 - C1025 Portafusibile 6,3 A 250 V (C1024) 8 A 250 V (C1025) Contatti Ottone stagnato Base PA6-6.6 5G UL 94V0 CE5527 Coperchio estrattore Materiale coperchio Nylon	C1024 - C1025 Fuseholder 6,3 A 250 V (C1024) 8 A 250 V (C1025) Contacts Tinned brass Base PA6-6.6 5G UL 94V0 CE5527 Extractor cover Cover material Nylon	C1024 - C1025 Porte-fusible 6,3 A 250 V (C1024) 8 A 250 V (C1025) Contacts Laiton étamé Base PA6-6.6 5G UL 94V0 CE5527 Capot extracteur Matériau capot Nylon	<p>C1024</p> <p>C1025</p> <p>CE5527</p>
		500 pz 500 pcs 500 pces	pronta in stock en stock	






PORTAFUSIBILI DA CIRCUITO STAMPATO

PCB fuseholders | *Porte-fusibles pour circuit imprimé*

C1063 - CP5526	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	C1063 Portafusibile 10 A 250 V Contatti Rame stagnato Base Termoplastico PP OM UL94-V1 CP5526 Coperchio trasparente	C1063 Fuseholder 10 A 250 V Contacts Tinned copper Base Thermoplastic PP OM UL94-V1 CP5526 Transparent cover	C1063 Porte-fusible 10 A 250 V Contacts Cuivre étamé Base Thermoplastique PP OM UL94-V1 CP5526 Capot transparent	C1063  CP5526 
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC1	

C1021 - CP5564	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	10 A 250 V Contatti Rame nichelato Base Termoplastico UL 94V0 nero CP5564 Coperchio	10 A 250 V Contacts Nickel plated copper Base Black thermoplastic UL 94V0 black CP5564 Cap	10 A 250 V Contacts Cuivre nickelé Base Thermoplastique UL 94V0 noir CP5564 Capot	C1021  CP5564 
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC1	

C1012 - C1013 - CP5512	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	C1012 Portafusibile da C.S. C1013 Portafusibile SMD 10A 250V Contatti Lega di rame, stagnato e nichelato Base Termoplastica UL94V-0 CP5512 Coperchio Materiale coperchio Termoplastica UL94V-0	C1012 PCB fuseholder C1013 SMD fuseholder 10A 250V Contacts Tinned and nickel plated copper alloy Base Thermoplastic UL94V-0 CP5512 Cover Cover material Thermoplastic UL94V-0	C1012 Porte fusible pour circuit imprimé C1013 Porte fusible SMD 10A 250V Contacts Alliage de cuivre étamé et nickelé Base Thermoplastique UL94V-0 CP5512 Capot Matériau capot Thermoplastique UL94V-0	C1012  C1013  CP5512 
  	 Bandoliera 400 pz (C1013) tape & reel 400 pcs (C1013) bande 400 pces (C1013)	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces	 pronta in stock en stock	

CP5520 - CP5521 CP5522 - CP5523	Coperchio	Cap	Capot	
	CP5520 Beige CP5521 Nero CP5522 Rosso CP5523 Blu Caratteristiche Coperchio in polipropilene da impiegare su tutti i portafusibili 5x20	CP5520 Tan CP5521 Black CP5522 Red CP5523 Blue Characteristics Polypropilene cover to use with all 5x20 fuseholders	CP5520 Beige CP5521 Noir CP5522 Rouge CP5523 Bleu Caractéristiques Capot en polypropylène pour tous les porte-fusibles 5x20	
	 500 pz 500 pcs 500 pces	 pronta in stock en stock		

PORTA FUSIBILI DA CIRCUITO STAMPATO

PCB fuseholders | *Porte-fusibles pour circuit imprimé*

C1026 - C1027	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1026
<p>C1026 C1027</p>	<p>10 A 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL 94V0 Tappo Innesto a baionetta Grado di protezione IP40 Codice omologazione C1026 Bulgin FX 0456 C1027 Bulgin FX 0457</p>	<p>10 A 250 V Contacts Silver-plated brass Body Polyester UL 94V0 Cap Bayonet fixing Sealing IP40 Approval code C1026 Bulgin FX 0456 C1027 Bulgin FX 0457</p>	<p>10 A 250 V Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL 94V0 Capuchon Fixation à baïonnette Indice de protection IP40 Code d'homologation C1026 Bulgin FX 0456 C1027 Bulgin FX 0457</p>	<p>Categoria PC2</p>






C1028 - C1029	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1028
<p>C1028 C1029</p>	<p>6,3 A 250 V Contatti Ottone stagnato Corpo PA6.6 con fibra di vetro UL 94V0 Tappo Innesto a baionetta</p>	<p>6,3 A 250 V Contacts Tinned brass Body Glass fiber filled PA6.6 UL 94V0 Cap Bayonet fixing</p>	<p>6,3 A 250 V Contacts laiton étamé Corps PA6.6 avec fibre de verre UL 94V0 Capuchon Fixation à baïonnette</p>	<p>Categoria PC2</p>



C1032/B - C1033/B	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1032/B
<p>C1032/B C1033/B</p>	<p>10 A 250 V Contatti Legna rame stagnato Corpo Termoplastico autoestinguente PBT UL 94V0 Tappo Innesto a baionetta Codice omologazione Buss H15H (C1032/B) Buss H15H (C1033/B)</p>	<p>10 A 250 V Contacts Tinned copper alloy Body Thermoplastic self-extinguishing PBT UL 94V0 Cap Bayonet fixing Approval code Buss H15H (C1032/B) Buss H15H (C1033/B)</p>	<p>10 A 250 V Contacts Alliage de cuivre étamé Corps Thermoplastique auto-extinguible PBT UL 94V0 Capuchon Fixation à baïonnette Code d'homologation Buss H15H (C1032/B) Buss H15H (C1033/B)</p>	<p>Categoria PC2</p>






C1034 - C1035	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	C1034
<p>C1034 C1035</p>	<p>10 A 250 V Contatti Ottone stagnato Corpo Bachelite Tappo Innesto a baionetta Grado di protezione IP 40 Codice omologazione EDK FH-B13HA</p>	<p>10 A 250 V Contacts Tinned brass Body Bakelite Cap Bayonet fixing Sealing IP 40 Approval code EDK FH-B13HA</p>	<p>10 A 250 V Contacts Laiton étamé Corps Bakélite Capuchon Fixation à baïonnette Indice de protection IP 40 Code d'homologation EDK FH-B13HA</p>	<p>Categoria PC2</p>

PORTA FUSIBILI DA CIRCUITO STAMPATO

PCB fuseholders | Porte-fusibles pour circuit imprimé






C1038	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	10 A 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo Resina Fenolica UL94-V1 Tappo Innesto a baionetta	10 A 250 V Contacts Nickel Plated brass Body Phenolic resin UL94-V1 Cap Bayonet fixing	10 A 250 V Contacts Laiton nickelé Corps Résine Phénolique UL94-V1 Capuchon Fixation à baionnette	
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	






MF561 - MF561A	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	10 A 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo PBT UL94V-0 Conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a baionetta	10 A 250 V Contacts Nickel Plated brass Body PBT UL94V-0 Glow Wire test compliance Cap Bayonet fixing	10 A 250 V Contacts Laiton nickelé Corps PBT UL94V-0 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation à baionnette	
	 800 pz 800 pcs 800 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	






P0460 - P0461	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	250 V Antichock Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL 94V0 Tappo A vite Codice omologazione P0460 Bulgin FX 0460 P0461 Bulgin FX 0461	250 V Touchproof Contacts Silver-plated brass Body Poliestere UL 94V0 Carrier Screw fixing Approval code P0460 Bulgin FX 0460 P0461 Bulgin FX 0461	250 V Antichoc Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL 94V0 Capuchon À vis Code d'homologation P0460 Bulgin FX 0460 P0461 Bulgin FX 0461	
	 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC3	






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 5x20

Panel mounting fuseholders for 5x20 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 5x20*

K1010 	Per fusibili 5x20 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo Bachelite con molla di pressione ghiera in plastica Grado di protezione IP40 Tappo innesto a baionetta Codice omologazione EDK FH-B02	For 5x20 fuses 250 V Contacts Nickel-plated brass Body Bakelite with pressure spring-plastic nut Sealing IP40 Cap bayonet fixing Approval code EDK FH-B02	Pour fusibles 5x20 250 V Contacts Laiton nickelé Corps Bakélite à ressort embout en plastique Indice de protection IP40 Capuchon fixation à baïonnette Code d'homologation EDK FH-B02	 Categoria PC2
				






K1013 	Per fusibili 5x20 250 V Contatti Ottone stagnato Corpo Termoplastico autoestinguente con molla di pressione PBT UL 94V0 Tappo A vite	For 5x20 fuses 250 V Contacts Tinned brass Body Self-extinguishing thermoplastic with pressure spring PBT UL 94V0 Cap Screw fixing	Pour fusibles 5x20 250 V Contacts Laiton étamé Corps Thermoplastique auto-extinguible PBT UL 94V0 Capuchon À vis	 Categoria PC2
				






K1055 	Per fusibili 5x20 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL 94V0 Tappo A vite Codice omologazione Bulgin FX 0455	For 5x20 fuses 250 V Contacts Silver-plated brass Body Poliestere UL 94V0 Cap Screw fixing Approval code Bulgin FX 0455	Pour fusibles 5x20 250 V Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL 94V0 Capuchon À vis Code d'homologation Bulgin FX 0455	 Categoria PC2
				






K1057 - K1059 	Per fusibili 5x20 K1057 - K1059 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL 94V0 Tappo Innesto a baionetta con molla di pressione Grado protezione IP40 Codice omologazione Bulgin FX 0357 Bulgin FX 0359	For 5x20 fuses K1057 - K1059 250 V Contacts Silver-plated brass Body Poliestere UL 94V0 Cap Bayonet fixing with pressure spring Sealing IP40 Approval code Bulgin FX 0357 Bulgin FX 0359	Pour fusibles 5x20 K1057 - K1059 250 V Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL 94V0 Capuchon Fixation à baïonnette à ressort Indice de protection IP40 Code d'homologation Bulgin FX 0357 Bulgin FX 0359	 Categoria PC2
				

PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 5x20

Panel mounting fuseholders for 5x20 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 5x20*

K1058/1 - K1058/2	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	K 1058/1 - 250 V K 1058/2 - 250 V Fissaggio rapido autobloccante Contatti Ottone argentato Corpo Polyester UL 94V0 Tappo A vite Codice omologazione Bulgin FX 0458/1 Bulgin FX 0458/2	K1058/1 - 250 V K1058/2 - 250 V Quick self-locking fixing Contacts Silver plated brass Body Polyester UL 94V0 Cap Screw fixing Approval code Bulgin FX 0458/1 Bulgin FX 0458/2	K1058/1 - 250 V K1058/2 - 250 V Fixation rapide auto-bloquante Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL 94V0 Capuchon À vis Code d'homologation Bulgin FX 0458/1 Bulgin FX 0458/2	 <p>Spessore del pannello Panel thickness Epaisseur du panneau K1058/1 1-1,5mm K1058/2 2-3 mm</p>
	 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	



P1762	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	Fissaggio rapido autobloccante 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo Bachelite Tappo Innesto a baionetta con molla di pressione Grado protezione IP40 Codice omologazione EDK FH-B12	Quick self-locking fixing 250 V Contacts Nickel plated brass Body Bakelite Cap Bayonet fixing with pressure spring Sealing IP40 Approval code EDK FH-B12	Fixation rapide auto-bloquante 250 V Contacts Laiton nickelé Corps Bakélite Capuchon Fixation à baïonnette à ressort Indice de protection IP40 Code d'homologation EDK FH-B12	
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	






P1820 - P1821	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	P1820
	10 A 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo e ghiera P1820 Resina fenolica UL94-V1 P1821 Bachelite con molla di pressione Tappo A vite con molla di pressione Codice omologazione EDK FH-043A	10 A 250 V Contacts Nickel plated brass Body and nut P1820 Phenolic resin UL94-V1 P1821 Bakelite with pressure spring Cap Screw fixing with pressure spring Approval code EDK FH-043A	10 A 250 V Contacts Laiton nickelé Corps et embout P1820 Résine phénolique UL94-V1 P1821 Bakélite à ressort Capuchon À vis à ressort Code d'homologation EDK FH-043A	
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	






FHB528 - FHB528H	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	FHB528
	10 A 250 V Contatti Ottone nichelato Corpo e ghiera P1820 PBT UL94V-0 Conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a baionetta	10 A 250 V Contacts Nickel plated brass Body and nut PBT UL94V-0 Glow Wire Test compliance Cap Bayonet fixing	10 A 250 V Contacts Laiton nickelé Corps et embout P1820 PBT UL94V-0 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation à baïonnette	
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC2	






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 5x20

Panel mounting fuseholders for 5x20 fuses | Porte-fusibles pour montage sur panneau 5x20

P2001	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	6,3 A 250 V Contatti Rame stagnato Corpo Termoplastico autoestinguente con molla di pressione UL94-V0 Tappo A vite	6,3 A 250 V Contacts Tinned copper Body Self-extinguishing thermoplastic with pressure spring UL94-V0 Cap Screw fixing	6,3 A 250 V Contacts Cuivre étamé Corps Thermoplastique auto-extinguible à ressort UL94-V0 Capuchon À vis	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	







P3880	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	6 A 250 V Contatti Ottone stagnato Corpo Bachelite Tappo Innesto a baionetta	6 A 250 V Contacts Tinned brass Body Bakelite Cap Bayonet fixing	6 A 250 V Contacts Laiton étamé Corps Bakélite Capuchon Fixation à baïonnette	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	







P2300	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	250 V Contatti Ottone stagnato Faston 4,8 mm Corpo Termoplastico autoestinguente con molla di pressione PBT UL94-V0 Tappo Innesto a baionetta	250 V Contacts Tinned brass Faston 4,8 mm Body Self-extinguishing thermoplastic with pressure spring PBT UL94-V0 Cap Bayonet fixing	250 V Contacts Laiton étamé Faston 4,8 mm Corps Thermoplastique auto-extinguible à ressort PBT UL94-V0 Capuchon Fixation à baïonnette	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	






P2400	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	
	250 V Contatti Ottone stagnato Faston 2,8 mm Corpo Termoplastico autoestinguente con molla di pressione PBT UL94-V0 Tappo A vite	250 V Contacts Tinned brass Faston 2,8 mm Body Self-extinguishing thermoplastic with pressure spring PBT UL94-V0 Cap Screw fixing	250 V Contacts Laiton étamé Faston 2,8 mm Corps Thermoplastique auto-extinguible à ressort PBT UL94-V0 Capuchon À vis	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 5x20 IP68

IP68 Panel mounting fuseholders for 5x20 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 5x20 IP68*

P3365 - P3345 	Per fusibili 5x20 6,3 A 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Nylon caricato vetro UL94-V0 Tappo A vite Grado di protezione IP66 Codice omologazione Bulgin FX 0365 - FX 0345	For 5x20 fuses 6,3 A 250 V Contacts Silver-plated brass Body Glass filled nylon UL94-V0 Cap Screw fixing Sealing IP66 Approval code Bulgin FX 0365 - FX 0345	Pour fusibles 5x20 6,3 A 250 V Contacts Laiton argenté Corps Nylon chargé verre UL94-V0 Capuchon À vis Indice de protection IP66 Code d'homologation Bulgin FX 0365 - FX 0345	P3365  P3345 
				Categoria PC1






P0462 - P0463 	Per fusibili 5x20 10 A 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL94-V0 Tappo A vite Grado di protezione IP68 Codice omologazione Bulgin FX0462 - FX0463	For 5x20 fuses 10 A 250 V Contacts Silver-plated brass Body Polyester UL94-V0 Cap Screw fixing Sealing IP68 Approval code Bulgin FX0462 - FX0463	Pour fusibles 5x20 10 A 250 V Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL94-V0 Capuchon À vis Indice de protection IP68 Code d'homologation Bulgin FX0462 - FX0463	P0462  P0463 
				Categoria PC2






P0419 	Per fusibili 6,3x32 16 A 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Poliestere UL94-V0 Tappo A vite Grado di protezione IP68 Codice omologazione Bulgin FX0419	For 6,3x32 fuses 16 A 250 V Contacts Silver-plated brass Body Polyester UL94-V0 Cap Screw fixing Sealing IP68 Approval code Bulgin FX0419	Pour fusibles 6,3x32 16 A 250 V Contacts Laiton argenté Corps Polyester UL94-V0 Capuchon À vis Indice de protection IP68 Code d'homologation Bulgin FX0419	
				Categoria PC2






PG327 - PG932 - PG820 - PG873 	Protezione in gomma UL94-V0 PG327 - PG932 Per portafusibili 6,3x32 PG820 Per portafusibili 5x20 PG873 Per portafusibili serie C0345 C0347	PVC rubber protection UL94-V0 PG327 - PG932 For 6,3x32 fuseholders PG820 For 5x20 fuseholders PG873 For fuseholders serie C0345 C0347	Protection en caoutchouc UL94-V0 PG327 - PG932 Pour porte-fusibles 6,3x32 PG820 Pour porte-fusibles 5x20 PG873 Pour porte-fusibles série C0345 C0347	PG820  PG327  PG932  PG873 
				






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 6,3X32

Panel mounting fuseholders for 6,3x32 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 6,3x32*

P1765	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	10 A 250 V Fissaggio autobloccante Contatti Ottone nichelato Corpo Bachelite Tappo A vite con molla di pressione Codice omologazione EDK - FH-S07	10 A 250 V Quick self-locking Contacts Nickel plated brass Body Bakelite Cap Screw fixing with pressure spring Approval code EDK - FH-S07	10 A 250 V À fixation auto-bloquante Contacts Laiton nickelé Corps Bakélite Capuchon À vis à ressort Code d'homologation EDK - FH-S07	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

P1768	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	20 A 250 V Ottone nichelato Corpo Bachelite con molla di pressione Tappo A vite Codice omologazione EDK - FH-052S	20 A 250 V Nickel plated brass Body Bakelite with pressure spring Cap Screw fixing Approval code EDK - FH-052S	20 A 250 V Laiton nickelé Corps Bakélite à ressort Capuchon À vis Code d'homologation EDK - FH-052S	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

P1870	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	15 A 250 V Ottone nichelato Faston 4,8mm Corpo e ghiera Bachelite con molla di pressione Tappo Innesto a baionetta Codice omologazione EDK - FH-B01F	15 A 250 V Nickel plated brass 4,8mm Faston Body and nut Bakelite with pressure spring Cap Bayonet fixing Approval code EDK - FH-B01F	15 A 250 V Laiton nickelé Faston 4,8mm Corps et embout Bakélite à ressort Capuchon Fixation à baïonnette Code d'homologation EDK - FH-B01F	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

P1880	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	15 A 250 V Ottone nichelato Faston 4,8 mm Corpo e ghiera Bachelite con molla di pressione Tappo A vite Codice omologazione EDK - FH-032AF	15 A 250 V Nickel plated brass 4,8 mm faston Body and nut Bakelite with pressure spring Cap Screw fixing Approval code EDK - FH-032AF	15 A 250 V Laiton nickelé Faston 4,8 mm Corps et embout Bakélite à ressort Capuchon À vis Code d'homologation EDK - FH-032AF	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 6,3x32

Panel mounting fuseholders for 6,3x32 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 6,3x32*

P1862	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	15 A 250 V Contatti Ottone nichelato Faston 4,8 mm Corpo e ghiera Bachelite con molla di pressione Tappo A vite Codice omologazione EDK - FH-001AF	15 A 250 V Contacts Nickel plated brass 4,8 mm faston Body and nut Bakelite with pressure spring Cap Screw fixing Approval code EDK - FH-001AF	15 A 250 V Contacts Laiton nickelé Faston 4,8 mm Corps et embout Bakélite à ressort Capuchon A vis Code d'homologation EDK - FH-001AF	<p>Grado di protezione IP 40 Sealing IP 40 Indice de protection IP 40</p> <p>Categoria PC1</p>
		100 pz 100 pcs 100 pces	pronta in stock en stock	






P1863	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	15 A 250 V con fissaggio autobloccante Contatti Ottone nichelato Faston 4,8 mm Corpo e ghiera Bachelite con molla di pressione Tappo A vite Codice omologazione EDK - FH-001ASF	15 A 250 V quick self-locking Contacts Nickel plated brass 4,8 mm faston Body and nut Bakelite with pressure spring Cap Screw fixing Approval code EDK - FH-001ASF	15 A 250 V à fixation auto-bloquante Contacts Laiton nickelé Faston 4,8 mm Corps et embout Bakélite à ressort Capuchon A vis Code d'homologation EDK - FH-001ASF	<p>Categoria PC1</p>
		100 pz 100 pcs 100 pces	pronta in stock en stock	






P1885	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	16 A 250 V Contatti Ottone argentato Faston 4,8 mm Corpo Nylon caricato vetro con molla di pressione UL94-V0 Tappo A vite Codice omologazione Bulgin - FX0415	16 A 250 V Contacts Silver plated brass 4,8 mm faston Body Glass filled nylon with pressure spring UL94-V0 Cap Screw fixing Approval code Bulgin - FX0415	16 A 250 V Contacts Laiton argenté Faston 4,8 mm Corps Nylon chargé verre à ressort UL94-V0 Capuchon A vis Code d'homologation Bulgin - FX0415	<p>Categoria PC2</p>
		50 pz 50 pcs 50 pces	60 giorni 60 days 60 jours	






P1886	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	15 A 250 V Contatti Ottone nichelato Faston 6,3 mm Corpo Termoset Con molla di pressione Tappo Innesto a baionetta Codice omologazione Buss - HKP-HH	15 A 250 V Contacts Nickel plated brass 6,3 mm faston Body Thermoset With pressure spring Cap Bayonet fixing Approval code Buss - HKP-HH	15 A 250 V Contacts Laiton nickelé Faston 6,3 mm Corps Thermoset à ressort Capuchon Fixation à baionnette Code d'homologation Buss - HKP-HH	<p>Categoria PC2</p>
		100 pz 100 pcs 100 pces	pronta in stock en stock	






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 6,3x32

Panel mounting fuseholders for 6,3x32 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 6,3x32*

P3826/M - P3826/I	Per fusibili 5x20/6,3x32	For 5x20/6,3x32 fuses	Pour fusibles 5x20/6,3x32
	<p>P3826/M 16A 250V Per fusibili 5x20 P3826/I 20A 250V Per fusibili 6,3x32</p> <p>Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm</p> <p>Corpo Termoplastico UL94-V0</p> <p>Tappo Baionetta</p> <p>Codice omologazione P3826/M: Buss - HTB-26M P3826/I: Buss - HTB-26I</p>	<p>P3826/M 16A 250V For 5x20 fuses P3826/I 20A 250V For 6,3x32 fuses</p> <p>Contacts Tinned brass 6,3 mm faston</p> <p>Body Thermoplastic UL94-V0</p> <p>Cap Bayonet fixing</p> <p>Approval code P3826/M: Buss - HTB-26M P3826/I: Buss - HTB-26I</p>	<p>P3826/M 16A 250V Pour fusibles 5x20 P3826/I 20A 250V Pour fusibles 6,3x32</p> <p>Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm</p> <p>Corps Thermoplastique UL94-V0</p> <p>Capuchon Fixation à baïonnette</p> <p>Code d'homologation P3826/M: Buss - HTB-26M P3826/I: Buss - HTB-26I</p>
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	
			Categoria PC2






P3836/M - P3836/I	Per fusibili 5x20/6,3x32	For 5x20/6,3x32 fuses	Pour fusibles 5x20/6,3x32
	<p>P3836/M 16 A 250 V Per fusibili 5x20 P3836/I 20 A 250 V Per fusibili 6,3x32</p> <p>Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm</p> <p>Corpo Termoplastico UL94-V0</p> <p>Tappo Baionetta</p> <p>Codice omologazione P3836/M: Buss - HTB-36M P3836/I: Buss - HTB-36I</p>	<p>P3836/M 16 A 250 V For 5x20 fuses P3836/I 20 A 250 V For 6,3x32 fuses</p> <p>Contacts Tinned brass 6,3 mm faston</p> <p>Body Thermoplastic UL94-V0</p> <p>Cap Bayonet fixing</p> <p>Approval code P3836/M: Buss - HTB-36M P3836/I: Buss - HTB-36I</p>	<p>P3836/M 16 A 250 V Pour fusibles 5x20 P3836/I 20 A 250 V Pour fusibles 6,3x32</p> <p>Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm</p> <p>Corps Thermoplastique UL94-V0</p> <p>Capuchon Fixation à baïonnette</p> <p>Code d'homologation P3836/M: Buss - HTB-36M P3836/I: Buss - HTB-36I</p>
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni 30 days 30 jours	
			Categoria PC2






P3886/M - P3886/I	Con fissaggio rapido autobloccante	Quick self-locking fixing	À fixation rapide auto-bloquante
	<p>P3886/M 16 A 250 V Per fusibili 5x20 P3886/I 20 A 250 V Per fusibili 6,3x32</p> <p>Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm</p> <p>Corpo Termoplastico UL94-V0</p> <p>Tappo Baionetta</p> <p>Codice omologazione P3886/M: Buss - HTB-86M P3886/I: Buss - HTB-86I</p>	<p>P3886/M 16 A 250 V For 5x20 fuses P3886/I 20 A 250 V For 6,3x32 fuses</p> <p>Contacts Tinned brass 6,3 mm faston</p> <p>Body Thermoplastic UL94-V0</p> <p>Cap Bayonet fixing</p> <p>Approval code P3886/M: Buss - HTB-86M P3886/I: Buss - HTB-86I</p>	<p>P3886/M 16 A 250 V Pour fusibles 5x20 P3886/I 20 A 250 V Pour fusibles 6,3x32</p> <p>Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm</p> <p>Corps Thermoplastique UL94-V0</p> <p>Capuchon Fixation à baïonnette</p> <p>Code d'homologation P3886/M: Buss - HTB-86M P3886/I: Buss - HTB-86I</p>
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni 30 days 30 jours	
			Categoria PC2






P3896/M - P3896/I	Con fissaggio rapido autobloccante	Quick self-locking fixing	À fixation rapide auto-bloquante
	<p>P3896/M 16 A 250 V Per fusibili 5x20 P3896/I 20 A 250 V Per fusibili 6,3x32</p> <p>Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm</p> <p>Corpo Termoplastico UL94-V0</p> <p>Tappo Baionetta</p> <p>Codice omologazione P3896/M: Buss - HTB-96M P3896/I: Buss - HTB-96I</p>	<p>P3896/M 16 A 250 V For 5x20 fuses P3896/I 20 A 250 V For 6,3x32 fuses</p> <p>Contacts Tinned brass 6,3 mm faston</p> <p>Body Thermoplastic UL94-V0</p> <p>Cap Bayonet fixing</p> <p>Approval code P3896/M: Buss - HTB-96M P3896/I: Buss - HTB-96I</p>	<p>P3896/M 16 A 250 V Pour fusibles 5x20 P3896/I 20 A 250 V Pour fusibles 6,3x32</p> <p>Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm</p> <p>Corps Thermoplastique UL94-V0</p> <p>Capuchon Fixation à baïonnette</p> <p>Code d'homologation P3896/M: Buss - HTB-96M P3896/I: Buss - HTB-96I</p>
	 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni 30 days 30 jours	
			Categoria PC2






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 6,3X32

Panel fuseholders for 6,3x32 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 6,3x32*

P4000	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	30 A 250 V Contatti Ottone argentato Corpo Termoplastico UL94-HB Tappo Baionetta Codice di omologazione Buss - HKP	30 A 250 V Contacts Silver-plated brass Body Thermoplastic UL94-HB Cap Bayonet fixing Approval code Buss - HKP	30 A 250 V Contacts Laiton argenté Corps Thermoplastique UL94-HB Capuchon Fixation à baïonnette Code d'homologation Buss - HKP	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni 30 days 30 jours	






P4035 - P4036	Per fusibili 5x20/6,3x32	For 5x20/6,3x32 fuses	Pour fusibles 5x20/6,3x32	
	P4035 10 A Per fusibili 5x20 P4036 15 A Per fusibili 6,3x32 250 V Contatti Ottone stagnato Faston 4,8 mm Corpo termoplastico autoestinguento PTB UL94-V0 Tappo Baionetta	P4035 10 A For 5x20 fuses P4036 15 A For 6,3x32 fuses 250 V Contacts Tinned brass 4,8 mm faston Body self-extinguishing thermoplastic PTB UL94-V0 Cap Bayonet fixing	P4035 10 A Pour fusibles 5x20 P4036 15 A Pour fusibles 6,3x32 250 V Contacts Laiton étamé Faston 4,8 mm Corps thermoplastique auto-extinguible PTB UL94-V0 Capuchon Fixation à baïonnette	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	






P4010	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	250 V Contatti Ottone argentato Faston 6,3 mm Corpo Poliestere caricato vetro UL94-V0 Tappo A vite Codice omologazione Bulgin FX 0417	250 V Contacts Silver-plated brass 6,3 mm faston Body Glass filled polyester UL94-V0 Cap Screw fixing Approval code Bulgin FX 0417	250 V Contacts Laiton argenté Faston 6,3 mm Corps Polyester chargé verre UL94-V0 Capuchon À vis Code d'homologation Bulgin FX 0417	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni 30 days 30 jours	






P4020/1 - P4020/2	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	P4020/1 250 V à fissaggio autobloccante P4020/2 250 V con fissaggio autobloccante Contatti Ottone argentato Faston 6,3 mm Corpo Poliestere caricato vetro UL94-V0 Tappo A vite Codice omologazione P4020/1: Bulgin FX 0418/1 P4020/2: Bulgin FX 0418/2	P4020/1 250 V quick self-locking fixing P4020/2 250 V quick self-locking fixing Contacts Silver-plated brass 6,3 mm faston Body Glass filled polyester UL94-V0 Cap Screw fixing Approval code P4020/1: Bulgin FX 0418/1 P4020/2: Bulgin FX 0418/2	P4020/1 250 V à fixation auto-bloquante P4020/2 250 V à fixation auto-bloquante Contacts Laiton argenté Faston 6,3 mm Corps Polyester chargé verre UL94-V0 Capuchon À vis Code d'homologation P4020/1: Bulgin FX 0418/1 P4020/2: Bulgin FX 0418/2	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	






PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 6,3x32

Panel fuseholders for 6,3x32 fuses | *Porte-fusibles pour montage sur panneau 6,3x32*

C0345RD	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	16A 250V Contatti Ottone argentati 6,3 mm e 4,8 mm Corpo e ghiera PA 6.6 UL94V-2 conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a vite Fissaggio Snap-in	16A 250V Contacts Silver brass 6,3 mm and 4,8 mm Body and nut PA 6.6 UL94V-2 Glow Wire Test compliance Cap Screw fixing Fixing Snap-in	16A 250V Contacts Laiton argenté 6,3 mm et 4,8 mm Corps et embout PA 6.6 UL94V-2 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation a vis Fixation Enclenchement	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC1	








D0345RD	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	16A 250V Contatti Ottone argentati 6,3 mm 90° Corpo e ghiera PA 6.6 UL94V-2 conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a vite Fissaggio Snap-in	16A 250V Contacts Silver brass 6,3 mm 90° Body and nut PA 6.6 UL94V-2 Glow Wire Test compliance Cap Screw fixing Fixing Snap-in	16A 250V Contacts Laiton argenté 6,3 mm 90° Corps et embout PA 6.6 UL94V-2 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation a vis Fixation Enclenchement	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	Categoria PC1	










C0347RA	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	16A 250V Contatti Ottone argentati 6,3 mm e 4,8 mm Corpo e ghiera PA 6.6 UL94V-2 conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a vite Fissaggio Ghiera	16A 250V Contacts Silver brass 6,3 mm and 4,8 mm Body and nut PA 6.6 UL94V-2 Glow Wire Test compliance Cap Screw fixing Fixing Nut	16A 250V Contacts Laiton argenté 6,3 mm et 4,8 mm Corps et embout PA 6.6 UL94V-2 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation a vis Fixation Embout	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	Categoria PC1	

D0347RA	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	16A 250V Contatti Ottone argentati 6,3 mm 90° Corpo e ghiera PA 6.6 UL94V-2 conforme Glow Wire Test Tappo Innesto a vite Fissaggio Ghiera	16A 250V Contacts Silver brass 6,3 mm 90° Body and nut PA 6.6 UL94V-2 Glow Wire Test compliance Cap Screw fixing Fixing Nut	16A 250V Contacts Laiton argenté 6,3 mm 90° Corps et embout PA 6.6 UL94V-2 Conforme au Glow Wire Test Capuchon Fixation a vis Fixation Embout	
	 1000 pz 1000 pcs 1000 pces	 pronta in stock en stock	Categoria PC1	












PORTAFUSIBILI

Fuseholders | *Porte-fusibles*

Q1101 - Q1100	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	Categoria PC1
<p>Q1101</p>  <p>Q1100</p> 	<p>10 A 250 V</p> <p>Contatti Ottone nichelato con morsetto a vite</p> <p>Corpo e calotta Termoplastico autoestinguente</p> <p>Tappo A vite</p>	<p>10 A 250 V</p> <p>Contacts Nickel-plated brass with screw clamp</p> <p>Body and cover Self-extinguishing thermoplastic</p> <p>Cap Screw fixing</p>	<p>10 A 250 V</p> <p>Contacts Laiton nickelé avec bornier à vis</p> <p>Corps et calotte Thermoplastique auto-extinguible</p> <p>Capuchon À vis</p>	<p>Q1101</p>  <p>Q1100</p> 
	 60 pz 60 pcs 60 pces	 pronta in stock en stock	<p>Fissaggio su profilato DIN - OMEGA 3 DIN rail - OMEGA 3 fixing Fixation sur rail DIN - OMEGA 3</p>	

P0430	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	Categoria PC3
	<p>250 V Con fissaggio snap-in touchproof</p> <p>Spessore pannello 1mm ~ 3mm</p> <p>Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm</p> <p>Corpo Nylon</p> <p>Codice omologazione Bulgin FX 0430</p>	<p>250 V Snap-in fixing touchproof</p> <p>Panel Thickness 1mm ~ 3mm</p> <p>Contacts Tinned brass Faston 6,3 mm</p> <p>Body Nylon</p> <p>Approval code Bulgin FX 0430</p>	<p>250 V À enclenchement rapide antichoc</p> <p>Epaisseur du panneau 1mm ~ 3mm</p> <p>Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm</p> <p>Corps Nylon</p> <p>Code d'homologation Bulgin FX 0430</p>	
     	 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	<p>Categoria PC3</p>	

CVV503SI	Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	Categoria PC3
	<p>Morsettiera 10A 400V</p> <p>Portafusibile 10A 250V</p> <p>Fissaggio A vite</p> <p>Contatti Ottone stagnato</p> <p>Materiale Polyamide 6, UL94V-2</p>	<p>Terminal block 10A 400V</p> <p>Fuseholder 10A 250V</p> <p>Fixing Screw</p> <p>Contacts Tinned brass</p> <p>Material Polyamide 6, UL94V-2</p>	<p>Bornier 10A 400V</p> <p>Porte-fusibile 10A 250V</p> <p>Fixation À vis</p> <p>Contacts Laiton étamé</p> <p>Matériau capot Polyamide 6, UL94V-2</p>	
      	 100 pz/pcs/pces (1-5 poles); 300 pz/pcs/pces (2 poles); 200 pz/pcs/pces (3-4 poles);	 pronta in stock en stock	 a richiesta 1-5 poli upon request 1-5 poles 1-5 pôles sur demande	

CVV1003SI	Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	Categoria PC3
	<p>Morsettiera 16A 500V</p> <p>Portafusibile 16A 500V</p> <p>Fissaggio A vite</p> <p>Contatti Ottone stagnato</p> <p>Materiale Polyamide 6, UL94V-2</p>	<p>Terminal block 16A 500V</p> <p>Fuseholder 16A 500V</p> <p>Fixing Screw</p> <p>Contacts Tinned brass</p> <p>Material Polyamide 6, UL94V-2</p>	<p>Bornier 16A 500V</p> <p>Porte-fusibile 16A 500V</p> <p>Fixation À vis</p> <p>Contacts Laiton étamé</p> <p>Matériau capot Polyamide 6, UL94V-2</p>	
     	 100 pz/pcs/pces (1-4-5 poles); 200 pz/pcs/pces (2-3 poles);	 pronta in stock en stock	 a richiesta 1-5 poli upon request 1-5 poles 1-5 pôles sur demande	

PORTAFUSIBILI DA PANNELLO 10x38

Panel fuseholders for 10x38 fuses | Porte-fusibles pour montage sur panneau 10x38

P1891	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	30A 600V Contatti Ottone nichelato Faston 6,3 mm a 45° Corpo Resina fenolica con molla di pressione UL94 V1 Tappo Innesto a baionetta	30A 600V Contacts Nickel-plated brass 6,3 mm faston to 45° Body Phenolic resin with pressure spring UL94 V1 Cap Bayonet fixing	30A 600V Contacts Laiton nickelé Faston 6,3 mm à 45° Corps Résine Phénolique à ressort UL94 V1 Capuchon Fixation à baïonnette	
	50 pz 50 pcs 50 pces		pronta in stock en stock	Categoria PC1

P1891/HPS	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	30A 600V* Contatti Ottone argentato Faston 6,3 mm Corpo Bachelite con molla di pressione UL94 HB Tappo Innesto a baionetta Codice omologazione BUSS - HPS	30A 600V* Contacts Silver-plated brass 6,3 mm faston Body Bakelite with pressure spring UL94 HB Cap Bayonet fixing Approval code BUSS - HPS	30A 600V* Contacts Laiton argenté Faston 6,3 mm Corps Bakélite à ressort UL94 HB Capuchon Fixation à baïonnette Code d'homologation BUSS - HPS	
	50 pz 50 pcs 50 pces		pronta in stock en stock	* 30A saldare - solder - souder 20A faston Categoria PC1

P1892	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	30 A 600 V Contatti Ottone nichelato Faston 6,3 mm Corpo Resina fenolica con molla di pressione UL94-V1 Grado di protezione IP 40 Tappo A vite	30 A 600 V Contacts Nickel-plated brass 6,3 mm faston Body Phenolic resin with pressure spring UL94-V1 Sealing IP 40 Cap Screw fixing	30 A 600 V Contacts Laiton nickelé Faston 6,3 mm Corps Résine Phénolique à ressort UL94-V1 Indice de protection IP 40 Capuchon À vis	
	50 pz 50 pcs 50 pces		pronta in stock en stock	Categoria PC1

PORTAFUSIBILI VOLANTI 5x20 - 6,3x32

In-line fuseholders for 5x20-6,3x32 fuses | *Porte-fusibles filaires 5x20-6,3x32*

V1067 - V1068		Per fusibili 5x20/6,3x32	For 5x20/6,3x32 fuses	Pour fusibles 5x20/6,3x32	V1067
	V1067	V1068 10 A 250 V Per fusibili 5x20 - 6,3x32 con cavi - completo di 2 molle	V1068 10 A 250 V For 5x20 - 6,3x32 fuses with wires - with 2 springs	V1068 10 A 250 V Pour fusibles 5x20 - 6,3x32 avec fils - avec 2 ressorts	
	V1068	V1067 10 A 250 V Per fusibili 5x20 - 6,3x32 senza cavi completo di 2 molle	V1067 10 A 250 V For 5x20 - 6,3x32 fuses without wires with 2 springs	V1067 10 A 250 V Pour fusibles 5x20 - 6,3x32 sans fils - avec 2 ressorts	
		Contatti Ottone	Contacts Brass	Contacts Laiton	
		Corpo Noryl UL94-V0 unione a vite	Body Noryl UL94-V0 screw fixing	Corps Noryl UL94-V0 fixation à vis	
		1000 pz V1067 1000 pcs V1067 1000 pces V1067	25 pz V1068 25 pcs V1068 25 pces V1068	pronta in stock en stock	*autoestinguente self-extinguishing auto-extinguible
					Cavi - Lunghezza 150 mm - Sezione 1,5 mm ² Wires length 150 mm - Section 1,5 mm ² Fils - Longueur 150 mm - Section 1,5 mm ² Temperatura max 70°C - Max temperature 70°C - Température max 70°C
					Categoria PC1






V1071 - V1084		Per fusibili 5x20	For 5x20 fuses	Pour fusibles 5x20	V1071
	V1071	V1071 10A 250V Corpo Bachelite nera Unione a baionetta	V1071 10A 250V Body Black bakelite Bayonet fixing	V1071 10A 250V Corps Bakélite noire Fixation à baionnette	
	V1084	V1084 10A 250V Corpo Bachelite bianca Contatti Ottone con morsetto a vite	V1084 10A 250V Body White bakelite Contacts Brass with screw clamp	V1084 10A 250V Corps Bakélite blanche Contacts Laiton avec bornier à vis	
		100 pz 100 pcs 100 pces		pronta in stock en stock	
					Categoria PC1






V1074 - V1075		Per fusibili 5x20/6,3x32	For 5x20/6,3x32 fuses	Pour fusibles 5x20/6,3x32	V1074
	V1074	V1074 6,3 A 250 V Completo di 2 molle + 2 rivetti	V1074 6,3 A 250 V With 2 springs + 2 contacts	V1074 6,3 A 250 V Avec 2 ressorts + 2 rivets	
	V1075	V1075 6,3 A 250 V Con cavi	V1075 6,3 A 250 V With wires	V1075 6,3 A 250 V Avec fils	
		Corpo Nylon caricato vetro PA6 Unione a baionetta	Body Glass filled nylon PA6 Bayonet fixing	Corps Nylon chargé verre PA6 Fixation à baionnette	
		1000 pz V1074 1000 pcs V1074 1000 pces V1074	25 pz V1075 25 pcs V1075 25 pces V1075	pronta in stock en stock	
					Cavi - Lunghezza 150 mm - Sezione 1,5 mm ² Wires length 150 mm - Section 1,5 mm ² Fils - Longueur 150 mm - Section 1,5 mm ² Temperatura max 70°C - Max temperature 70°C - Température max 70°C
					Categoria PC1







V1073		Per fusibili 6,3x32	For 6,3x32 fuses	Pour fusibles 6,3x32	
	40 A 250 V	Contatti Ottone nichelato a crimpare	Contacts Nickel-plated brass-crimp	Contacts Laiton nickelé à sertir	
	Corpo Nylon caricato vetro Unione a baionetta	Body Glass filled nylon Bayonet fixing	Corps Nylon chargé verre Fixation à baionnette		
		Cavo 12AWG	Cable 2AWG	Cable 2AWG	
		100 pz 100 pcs 100 pces		pronta in stock en stock	
					Cavi - Lunghezza 20,32 cm Wires length 20,32 cm Fils - longueur 20,32 cm Categoria PC1







PORTAFUSIBILI VOLANTI 5x20 - 6,3x32

In-line fuseholders for 5x20-6,3x32 fuses | *Porte-fusibles filaires 5x20-6,3x32*

V1079 	Per fusibili 6,3x32 30 A 32 V AC/DC Senza cavi Contatti Ottone a crimpare Corpo PVC giallo Unione a pressione Grado di protezione IP 66	For 6,3x32 fuses 30 A 32 V AC/DC Without cables Contacts Brass, crimp Body Yellow PVC Push-in fixing Sealing IP 66	Pour fusibles 6,3x32 30 A 32 V AC/DC Sans fil Contacts Laiton à sertir Corps PVC jaune Fixation à pression Indice de protection IP 66	 <p>74 19,1 8,3 2,7</p> <p>Categoria PC1</p> <p>Cavi da impiegare - 12-18 AWG Wires 12 - 18 AWG to be used Fils à utiliser - 12 - 18 AWG</p>
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

V1085 - V1086 	Per fusibili 5x20/6,3x32 V1085 10 A 250 V per fusibili 5x20 V1086 10 A 250 V per fusibili 6,3x32 Contatti ottone nichelato con vite di fissaggio del cavo Corpo polibutene trasparente, UL94-HB unione a vite Codice omologazione V1085: Bulgin FX0385 V1086: Bulgin FX0185	For 5x20/6,3x32 fuses V1085 10 A 250 V for 5x20 fuses V1086 10 A 250 V for 6,3x32 fuses Contacts nickel plated brass, screw fixing cable Body transparent polybutene, UL94-HB screw fixing Approval code V1085: Bulgin FX0385 V1086: Bulgin FX0185	Pour fusibles 5x20/6,3x32 V1085 10 A 250 V pour fusibles 5x20 V1086 10 A 250 V pour fusibles 6,3x32 Contacts laiton nickelé avec vis de fixation du fils Corps polybutène transparent, UL94-HB fixation à vis Code d'homologation V1085: Bulgin FX0385 V1086: Bulgin FX0185	 <p>78,5 max 15,5 92,5 max</p> <p>Categoria PC1</p> <p>grado di protezione IP66 sealing IP66 indice de protection IP66</p>
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

V1085/BK - V1086/BK  	Per fusibili 5x20/6,3x32 V1085/BK 10 A 250 V per fusibili 5x20 V1086/BK 10 A 250 V per fusibili 6,3x32 Contatti ottone nichelato con vite di fissaggio del cavo Corpo polibutene, UL94-HB unione a vite Codice omologazione V1085K: Bulgin FX0385 V1086K: Bulgin FX0185	For 5x20/6,3x32 fuses V1085/BK 10 A 250 V for 5x20 fuses V1086/BK 10 A 250 V for 6,3x32 fuses Contacts nickel plated brass, screw fixing cable Body transparent, UL94-HB screw fixing Approval code V1085K: Bulgin FX0385 V1086K: Bulgin FX0185	Pour fusibles 5x20/6,3x32 V1085/BK 10 A 250 V pour fusibles 5x20 V1086/BK 10 A 250 V pour fusibles 6,3x32 Contacts laiton nickelé avec vis de fixation du fils Corps polybutène, UL94-HB fixation à vis Code d'homologation V1085K: Bulgin FX0385 V1086K: Bulgin FX0185	 <p>78,5 max 15,5 92,5 max</p> <p>Categoria PC1</p> <p>grado di protezione IP66 sealing IP66 indice de protection IP66</p>
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	

V1095 - V1096 V1095  V1096 	Per fusibili 5x20/6,3x32 V1095 10 A 250 V Per fusibili 5x20 V1096 5 A 250 V Per fusibili 6,3x32 Contatti Ottone Corpo V1095: nylon, unione a baionetta V1096: polipropilene, unione baionetta Tappo Baionetta Cavo 18 AWG	For 5x20/6,3x32 fuses V1095 10 A 250 V For 5x20 fuses V1096 5 A 250 V For 6,3x32 fuses Contacts Brass Body V1095: nylon, bayonet fixing V1096: polypropylene, bayonet fixing Cap Bayonet fixing Cable 18 AWG	Pour fusibles 5x20/6,3x32 V1095 10 A 250 V Pour fusibles 5x20 V1096 5 A 250 V Pour fusibles 6,3x32 Contacts Laiton Corps V1095: nylon, fixation à baionette V1096: polypropilène, fixation à baionette Capuchon Fixation à baionnette Câble 18 AWG	 <p>42 22,5 14,5 0,5,6 0,7,6 0,8,2 60</p> <p>Categoria PC1</p> <p>Cavi - Lunghezza 20,32 cm Wires length 20,32 cm Fils - longueur 20,32 cm</p>
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 pronta in stock en stock	